

校舎・体育館 改修年度一覧(Is値順)

改修年度	No.	校 舎			No.	体 育 館	
		学校名	棟名	Is値 (改修後)		学校名	Is値 (改修後)
平成16年度 耐震：1棟	1	福田第一小学校	管理・教室棟	0.37 (0.99)			
棟 数		耐震：1棟			耐震：0棟		
平成18年度 耐震：1棟	1	柳沢小学校	管理・教室棟	0.35 (0.81)			
棟 数		耐震：1棟			耐震：0棟		
平成19年度 耐震：1棟	1	南部小学校	管理・特別教室棟	0.35 (0.71)			
棟 数		耐震：1棟			耐震：0棟		
平成20年度 耐震：1棟					1	東部小学校	0.15 (0.84)
棟 数		耐震：0棟			耐震：1棟		
平成21年度 耐震：1棟	1	第一中学校	教室棟	0.32 (0.83)			
棟 数		耐震：1棟			耐震：0棟		
平成22年度 耐震：1棟	1	第一中学校	管理・特別教室棟	0.49 (0.82)			
棟 数		耐震：1棟			耐震：0棟		
平成23年度 耐震：2棟	1	第一中学校	普通・特別教室棟	0.54 (0.77)	①	中央小学校	0.55 (0.71)
棟 数		耐震：1棟			耐震：1棟		
平成24年度 耐震：2棟	1	岩木小学校	普通教室棟	0.35 (0.72)	2	南部小学校	0.15 (0.87)
					①	中央小学校	0.55 (0.71)
棟 数		耐震：1棟			耐震：1棟 耐震：H23から継続		
平成25年度 耐震：10棟	1	南部中学校	普通教室棟	0.35 (0.78)	8	宮崎小学校	0.15 (1.04)
	2	宮崎小学校	教室棟の一部	0.36 (0.79)	9	北部小学校	0.21 (0.99)
	3	東部小学校	普通・特別教室棟	0.37 (0.74)	10	東部中学校	0.23 (0.95)
	4	北部小学校	管理・教室棟	0.39 (0.71)			
	5	第二中学校	管理・普通教室棟	0.44 (0.79)			
	6	中央小学校	新館	0.45 (0.71)			
	7	川間小学校	普通・特別教室棟	0.45 (0.70)			
棟 数		耐震：7棟			耐震：3棟		
平成26年度 耐震：10棟 改築：1棟	1	山崎小学校	普通教室棟	0.45 (0.702)	8	川間小学校	0.13 (1.09)
	2	岩木小学校	管理・特別教室棟	0.51 (0.76)	9	第一中学校	0.30 (1.12)
	3	清水台小学校	特別教室棟	0.53 (0.76)	10	福田第二小学校	0.33 (1.29)
	4	山崎小学校	管理・特別教室棟	0.54 (0.73)			
	5	福田中学校	特別・普通教室棟	0.55 (0.74)			
	6	中央小学校	管理棟	0.56 (0.72)			
	7	川間小学校	管理・教室棟	0.62 (0.82)			
	①	宮崎小学校	教室棟の一部	0.36 (-)			
棟 数		耐震：7棟 改築：1棟			耐震：3棟		
平成27年度 耐震：7棟	1	中央小学校	記念館	0.20 (0.90)	4	関宿中学校 (格技場)	0.24 (0.81)
	2	木間ヶ瀬小学校	管理・特別教室棟	0.49 (0.77)	5	清水台小学校	0.49 (0.75)
	3	二川小学校	普通教室棟	0.68 (0.80)	6	柳沢小学校	0.59 (0.86)
	①	宮崎小学校	教室棟の一部	0.36 (-)	7	岩木小学校	0.69 (0.88)
棟 数		耐震：3棟 改築：H26から継続			耐震：4棟		
棟 数 合 計 (38棟)		耐震：24棟 改築：1棟			耐震：13棟		

非構造部材の改修工事

天井改修工事	みずき小学校及び関宿小学校の体育館、第一中学校武道場
照明改修工事	東部小学校、南部小学校、福田第一小学校、二川小学校及び木間ヶ瀬小学校の体育館 第二中学校、川間中学校、岩名中学校、二川中学校及び木間ヶ瀬中学校の体育館