

	陸屋根施設名	担当課	測定地点	地面の形状	測定結果
1	関宿中央ターミナルバス連絡所	管財課	1	その他	0.04
			2	その他	0.03
			3	その他	0.03
			4	その他	0.03
			5	その他	0.05
2	宮崎団地1号棟	営繕課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.07
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.04
3	宮崎団地2号棟	営繕課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.05
4	西大和田団地1号棟	営繕課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.04
			5	コンクリート	0.05
5	西大和田団地2号棟	営繕課	1	コンクリート	0.04
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.03
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.04
6	西大和田団地3号棟	営繕課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.04
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.04
			5	コンクリート	0.05
7	西大和田団地4号棟	営繕課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.05
8	西大和田団地5号棟	営繕課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.05
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.05
9	上花輪団地1号棟	営繕課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.05
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.05
10	上花輪団地2号棟	営繕課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.05
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.04
11	上花輪団地3号棟	営繕課	1	コンクリート	0.04
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.05
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.05
12	七光台中央団地	営繕課	1	コンクリート	0.04
			2	コンクリート	0.04
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.05
13	宮崎西団地1号棟	営繕課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.04
			5	コンクリート	0.05
14	宮崎西団地2号棟	営繕課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.05
15	宮崎西団地3号棟	営繕課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.04

	陸屋根施設名	担当課	測定地点	地面の形状	測定結果
16	本庁舎	営繕課	1	コンクリート	0.04
			2	コンクリート	0.04
			3	コンクリート	0.05
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.04
17	いちいのホール	関宿支所	1	その他	0.04
			2	コンクリート	0.05
			3	その他	0.04
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.04
			6	その他	0.04
18	東葛飾地域農林業センター	農政課	1	コンクリート	0.10
			2	コンクリート	0.08
			3	コンクリート	0.07
			4	コンクリート	0.09
			5	コンクリート	0.08
19	新江川排水機場	農政課	1	コンクリート	0.10
			2	コンクリート	0.09
			3	コンクリート	0.08
			4	コンクリート	0.16
			5	コンクリート	0.08
20	新南部排水機場	農政課	1	防水シート	0.05
			2	防水シート	0.05
			3	防水シート	0.04
			4	防水シート	0.05
			5	防水シート	0.03
21	新五駄排水機場	農政課	1	コンクリート	0.04
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.03
22	清掃工場事務棟	清掃第一課	1	コンクリート	0.11
			2	コンクリート	0.09
			3	コンクリート	0.10
			4	コンクリート	0.09
			5	コンクリート	0.10
	清掃工場工場棟 1	清掃第一課	1	コンクリート	0.03
			2	コンクリート	0.04
			3	コンクリート	0.05
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.03
	清掃工場工場棟 2	清掃第一課	1	コンクリート	0.04
			2	コンクリート	0.04
			3	コンクリート	0.05
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.02
23	リサイクルセンター	清掃第一課	1	コンクリート	0.02
			2	コンクリート	0.02
			3	コンクリート	0.02
			4	コンクリート	0.02
			5	コンクリート	0.02
	リサイクルセンター 休憩スペース	清掃第一課	1	その他	0.03
			2	その他	0.03
			3	その他	0.03
			4	その他	0.03
			5	その他	0.02
24	浅間下排水ポンプ場	下水道課	1	コンクリート	0.02
			2	コンクリート	0.03

	陸屋根施設名	担当課	測定地点	地面の形状	測定結果
25	ひばり	障がい者支援課	1	コンクリート	0.03
			2	コンクリート	0.03
			3	コンクリート	0.03
			4	コンクリート	0.03
			5	コンクリート	0.03
26	野田芽吹学園	障がい者支援課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.04
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.05
27	複合老人ホーム野田市楽寿園	高齢者支援課	1	コンクリート	0.03
			2	コンクリート	0.04
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.03
			5	コンクリート	0.04
28	保健センター	保健センター	1	コンクリート	0.07
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.07
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.07
29	関宿保健センター	保健センター	1	コンクリート	0.04
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.07
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.05
30	こぶし園	こぶし園	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.05
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.05
31	花輪保育所	保育課	1	その他	0.06
			2	その他	0.04
			3	その他	0.04
			4	その他	0.06
32	中根保育所	保育課	1	その他	0.06
			2	その他	0.05
33	東部保育所	保育課	1	その他	0.06
			2	その他	0.05
			3	その他	0.06
34	福田保育所	保育課	1	その他	0.08
			2	その他	0.07
35	木間ヶ瀬保育所	保育課	1	コンクリート	0.17
			2	コンクリート	0.13
			3	コンクリート	0.09
			4	コンクリート	0.11
			5	コンクリート	0.11
36	乳児保育所	保育課	1	その他	0.09
			2	その他	0.05
37	聖華保育園	保育課	1	コンクリート	0.11
			2	その他（人工芝）	0.06
38	コビーあたご保育園	保育課	1	その他（人工芝）	0.04
			2	その他（人工芝）	0.04
39	コビーさくらのさと	保育課	1	コンクリート	0.04
40	七光台会館	人権・男女共同参画推進課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.06

	陸屋根施設名	担当課	測定地点	地面の形状	測定結果
41	島会館 1 F	人権・男女共同参画課	1	コンクリート	0.11
			2	コンクリート	0.11
			3	コンクリート	0.11
			4	コンクリート	0.10
			5	コンクリート	0.12
	島会館 2 F	人権・男女共同参画課	1	コンクリート	0.07
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.07
			4	コンクリート	0.16
			5	コンクリート	0.07
42	関宿会館	人権・男女共同参画課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.07
43	関宿複合センター	人権・男女共同参画課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.04
			5	コンクリート	0.03
44	櫛のホール	社会教育課	1	コンクリート	0.04
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.05
45	中央公民館棟 屋上1	社会教育課	1	アスファルト防水	0.07
			2	アスファルト防水	0.08
			3	アスファルト防水	0.07
			4	アスファルト防水	0.08
			5	アスファルト防水	0.07
	中央公民館棟 屋上2	社会教育課	1	アスファルト防水	0.06
			2	アスファルト防水	0.05
			3	アスファルト防水	0.07
			4	アスファルト防水	0.07
			5	アスファルト防水	0.07
	中央公民館棟 屋上3	社会教育課	1	ウレタン防水	0.07
			2	ウレタン防水	0.06
			3	ウレタン防水	0.05
			4	ウレタン防水	0.07
			5	ウレタン防水	0.07
	中央公民館棟 屋上4	社会教育課	1	ウレタン防水	0.05
			2	ウレタン防水	0.05
			3	ウレタン防水	0.07
			4	ウレタン防水	0.06
			5	ウレタン防水	0.06
46	北部公民館	社会教育課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.04
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.05
47	関宿中央公民館	社会教育課	1	コンクリート	0.07
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.07
			5	コンクリート	0.07

	陸屋根施設名	担当課	測定地点	地面の形状	測定結果
48	南コミュニティセンター	興風図書館	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.07
			4	コンクリート	0.07
			5	コンクリート	0.05
49	北コミュニティセンター	興風図書館	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.06
			6	コンクリート	0.05
			7	コンクリート	0.05
			8	コンクリート	0.05
			9	コンクリート	0.04
			10	コンクリート	0.04
			11	コンクリート	0.06
			12	コンクリート	0.05
			13	コンクリート	0.04
			14	コンクリート	0.07
			15	コンクリート	0.05
50	消防本部	消防本部	1	コンクリート	0.15
			2	コンクリート	0.12
			3	コンクリート	0.13
			4	コンクリート	0.12
			5	コンクリート	0.13
51	中央分署	中央分署	1	その他	0.15
			2	その他	0.16
			3	その他	0.13
			4	その他	0.01
			5	その他	0.04
52	北分署	北分署	1	コンクリート	0.13
			2	コンクリート	0.14
			3	コンクリート	0.16
			4	コンクリート	0.15
			5	コンクリート	0.13
53	中根配水場管理棟	水道部業務課	1	コンクリート	0.06
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.07
			4	コンクリート	0.07
			5	コンクリート	0.06
			6	コンクリート	0.08
			7	コンクリート	0.08
			8	コンクリート	0.07
			9	コンクリート	0.07
			10	コンクリート	0.07
54	東金野井浄水場	水道部工務課	1	コンクリート	0.03
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.06
			5	コンクリート	0.03
55	木間ヶ瀬浄水場 新館	水道部工務課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.06
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.03
	木間ヶ瀬浄水場 管理棟 1	水道部工務課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.06
			3	コンクリート	0.05
			4	コンクリート	0.07
			5	コンクリート	0.04

	陸屋根施設名	担当課	測定地点	地面の形状	測定結果
	木間ヶ瀬浄水場 管理棟 2	水道部工務課	1	コンクリート	0.03
			2	コンクリート	0.07
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.03
			5	コンクリート	0.04
56	桐ヶ作配水場	水道部工務課	1	コンクリート	0.05
			2	コンクリート	0.05
			3	コンクリート	0.04
			4	コンクリート	0.05
			5	コンクリート	0.04

◎測定施設:56施設 313地点
(幼稚園・小学校・中学校は除く)