

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
4/14	きゅうり	千葉	東部小	4/15	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.8 未満)
4/14	キャベツ	愛知	南部小	4/16	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.8 未満)
4/14	白菜	茨城	福田一小	4/14	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.8 未満)
4/14	鮭	北海道	福田二小	4/18	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.9 未満)
4/14	きゅうり	茨城	山崎小	4/15	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/14	人参	徳島	二ツ塚小	4/15	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.0 未満)
4/14	小松菜	埼玉	みずき小	4/15	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.8 未満)
4/14	米粉	千葉	南部中	4/15	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.7 未満)
4/14	なす	高知	福田中	4/16	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.6 未満)
4/15	かぶ	千葉	東部小	4/16	検出せず (11.0 未満)	検出せず (9.2 未満)
4/15	豚ひき肉	茨城	東部小	4/16	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.0 未満)
4/15	人参	徳島	川間小	4/17	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.0 未満)
4/15	しょうが	千葉	岩木小	4/16	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/15	きゅうり	茨城	尾崎小	4/17	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/15	ごぼう	青森	尾崎小	4/18	検出せず (10.9 未満)	検出せず (9.5 未満)
4/15	玉ねぎ	北海道	東部中	4/17	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.1 未満)
4/15	人参	徳島	東部中	4/17	検出せず (13.0 未満)	検出せず (10.9 未満)
4/15	キャベツ	愛知	川間中	4/16	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.1 未満)
4/15	セロリ	静岡	岩名中	4/15	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.0 未満)

4/15	白飯	千葉	野田 給食センター	4月 第3週	検出せず (9.51 未満)	検出せず (11.5 未満)
4/15	牛乳	千葉他	野田 給食センター	4月 第3週	検出せず (12.6 未満)	検出せず (11.2 未満)
4/15	丸パン	千葉他	野田 給食センター	4月 第3週	検出せず (12.8 未満)	検出せず (11.3 未満)
4/15	鮭	北海道	野田 給食センター	4/16	検出せず (9.22 未満)	検出せず (11.1 未満)
4/15	だし用鰹節	高知他	野田 給食センター	4/16	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.0 未満)
4/15	干しいたけ	愛媛他	関宿 給食センター	4/16	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.5 未満)
4/15	人参	徳島	関宿 給食センター	4/16	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.3 未満)
4/18	長ねぎ	千葉	岩木小	4/22	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.5 未満)
4/18	じゃがいも	鹿児島	尾崎小	4/21	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
4/18	たけのこ	熊本	川間小	4/25	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
4/18	キャベツ	千葉	北部小	4/21	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.4 未満)
4/18	ほうれん草	千葉・ 埼玉	七光台小	4/21	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.6 未満)
4/18	さつまいも	千葉	みずき小	4/19	検出せず (12.6 未満)	検出せず (11.6 未満)
4/18	人参	徳島	みずき小	4/19	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.2 未満)
4/18	白菜	千葉	南部小	4/23	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/18	白菜	茨城	川間中	4/18	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.0 未満)
4/18	大根	千葉	川間中	4/18	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.6 未満)
4/18	干しシイタ ケ	九州	北部中	5月	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
4/18	キャベツ	愛知	岩名中	4/18	検出せず (9.87 未満)	検出せず (12.0 未満)
4/18	鮭	北海道	南部中	4/21	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.9 未満)

4/18	小松菜	埼玉	関宿センター	4/21	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.2 未満)
4/18	こんにゃく	群馬	関宿センター	4/21	検出せず (9.88 未満)	検出せず (12.0 未満)
4/18	根深ねぎ	千葉	野田センター	4/21	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/18	豚ひき肉	茨城	野田センター	4/21	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.2 未満)
4/21	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	4/22	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.9 未満)
4/21	わかめ	宮城	みずき小	4/22	検出せず (10.00 未満)	検出せず (12.1 未満)
4/21	ごぼう	青森	山崎小	4/22	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/21	ごぼう	青森	南部中	4/22	検出せず (9.97 未満)	検出せず (12.1 未満)
4/21	かぶ	千葉	福一小	4/22	検出せず (9.97 未満)	検出せず (12.1 未満)
4/21	ほうれん草	群馬	福二小	4/23	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/21	きゅうり	群馬	南部小	4/22	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.8 未満)
4/21	きゅうり	茨城	福田中	4/23	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.2 未満)
4/21	しめじ	長野	東部小	4/22	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/22	にら	茨城	東部小	4/23	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.4 未満)
4/22	冷凍 いんげん	北海道	南部小	4/30	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.3 未満)
4/22	きゅうり	茨城	岩木小	4/23	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.0 未満)
4/22	ピーマン	茨城	岩木小	4/23	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/22	マッシュル ーム水煮	岡山	尾崎小	4/24	検出せず (9.97 未満)	検出せず (11.7 未満)
4/22	大豆	千葉	川間小	4/23	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.5 未満)
4/22	かえり 煮干し	長崎	川間小	5/8	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.2 未満)

4/22	玉ねぎ	北海道	川間中	4/23	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.7 未満)
4/22	大根	千葉	岩名中	4/22	検出せず (11.5 未満)	検出せず (9.6 未満)
4/22	鶏肉	茨城	野田センター	4/23	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.2 未満)
4/22	レンコン	徳島	野田センター	4/23	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.0 未満)
4/22	豚ひき肉	茨城	関宿センター	4/23	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.8 未満)
4/22	玉ねぎ	北海道	関宿センター	4/23	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.8 未満)
4/22	白飯	千葉	関宿センター	4月 第4週	検出せず (9.93 未満)	検出せず (11.7 未満)
4/22	牛乳	千葉他	関宿センター	4月 第4週	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.6 未満)
4/22	パン	千葉他	関宿センター	4月 第4週	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.7 未満)
4/25	冷凍 むき海老	インド	尾崎小	5/7	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.9 未満)
4/25	切り干し 大根	千葉	川間小	4/30	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.0 未満)
4/25	人参	徳島	福田二小	4/26	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.3 未満)
4/25	玉ねぎ	北海道	山崎小	4/28	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.9 未満)
4/25	人参	徳島	山崎小	4/28	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.2 未満)
4/25	白菜	茨城	二ツ塚小	4/30	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.9 未満)
4/25	チンゲン菜	茨城	七光台小	4/30	検出せず (12.6 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/25	キャベツ	神奈川	二ツ塚小	4/26	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.1 未満)
4/25	キャベツ	愛知	岩木小	4/30	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/25	じゃがいも	鹿児島	北部小	4/30	検出せず (9.97 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/25	人参	徳島	北部小	4/30	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.2 未満)

4/25	じゃがいも	長崎	北部中	4/28	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.2 未満)
4/25	ピーマン	茨城	岩名中	4/25	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.3 未満)
4/25	ほうれん草	埼玉	川間中	4/25	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.4 未満)
4/25	ほうれん草	千葉	野田センター	4/28	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.0 未満)
4/25	小松菜	千葉	野田センター	4/28	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/25	冷凍さや いんげん	北海道	関宿センター	4/30	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.3 未満)
4/25	キャベツ	神奈川	関宿センター	4/30	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.0 未満)
4/28	切干大根	千葉	南部小	4/30	検出せず (9.72 未満)	検出せず (11.8 未満)
4/28	玉ねぎ	佐賀	南部小	5/7	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.7 未満)
4/28	えのき	長野	福田二小	4/30	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.7 未満)
4/28	もやし	栃木	東部小	4/30	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.8 未満)
4/28	トマト	茨城	みずき小	4/30	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/28	ピーマン	茨城	みずき小	4/30	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.1 未満)
4/28	たけのこ	徳島	福田一小	4/30	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/28	小松菜	千葉	山崎小	4/30	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/28	ひじき	韓国	南部中	4/30	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/28	人参	徳島	東部中	4/30	検出せず (9.98 未満)	検出せず (12.1 未満)
4/28	大豆	千葉	南部中	4/30	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.9 未満)
4/28	チンゲン菜	茨城	福田中	4/30	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.7 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成 24 年 4 月 1 日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg