

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
5/2	じゃがいも	鹿児島	北部小	5/7	検出せず (9.85 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/2	チンゲン菜	茨城	尾崎小	5/7	検出せず (9.55 未満)	検出せず (11.6 未満)
5/2	干しいたけ	長崎ほか	七光台小	5/7	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.2 未満)
5/2	ニラ	茨城	岩木小	5/9	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.2 未満)
5/2	白菜	茨城	七光台小	5/7	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.1 未満)
5/2	なめこ	群馬	福田一小	5/7	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.5 未満)
5/2	ピーマン	茨城	北部中	5/7	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.3 未満)
5/2	ねぎ	千葉	北部中	5/7	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.2 未満)
5/2	きゅうり	新潟	川間中	5/2	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.9 未満)
5/2	えのき	新潟	川間中	5/2	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.7 未満)
5/2	小松菜	千葉	福田中	5/9	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.1 未満)
5/2	人参	徳島	福田中	5/7	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.9 未満)
5/2	小松菜	千葉	岩名中	5/2	検出せず (9.57 未満)	検出せず (11.7 未満)
5/2	がらだき ポーク	東京	野田センター	5/7	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.1 未満)
5/2	がらだき チキン	東京	野田センター	5/7	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.0 未満)
5/2	干しいたけ	愛媛他	関宿センター	5/8	検出せず (9.87 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/2	ボンレス ハム	千葉他	関宿センター	5/8	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.9 未満)
5/9	人参	徳島	南部小	5/12	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.6 未満)
5/9	新玉ねぎ	千葉	福田一小	5/12	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)

5/9	オクラ	鹿児島	北部小	5/12	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.1未満)
5/9	玉ねぎ	佐賀	北部小	5/12	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.3未満)
5/9	パセリ	千葉	岩木小	5/29	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.2未満)
5/9	セロリ	静岡	七光台小	5/12	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.4未満)
5/9	りんご	青森	七光台小	5/12	検出せず (12.3未満)	検出せず (10.7未満)
5/9	かえり 煮干し	山口	みずき小	5/14	検出せず (12.7未満)	検出せず (10.8未満)
5/9	だし用鰹	高知 鹿児島	南部中	5/13	検出せず (13.1未満)	検出せず (11.9未満)
5/9	大豆	千葉	南部中	5/14	検出せず (9.92未満)	検出せず (11.8未満)
5/9	長ねぎ	千葉	南部中	5/13	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.9未満)
5/9	白菜	茨城	岩名中	5/9	検出せず (9.91未満)	検出せず (11.8未満)
5/9	小松菜	千葉	北部中	5/12	検出せず (9.98未満)	検出せず (11.9未満)
5/9	大根	茨城	北部中	5/12	検出せず (9.87未満)	検出せず (11.8未満)
5/9	ほうれん草	千葉	野田センター	5/20	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.0未満)
5/9	大根	茨城	野田センター	5/14	検出せず (9.77未満)	検出せず (11.6未満)
5/9	人参	徳島	関宿センター	5/13	検出せず (9.82未満)	検出せず (11.7未満)
5/9	長ねぎ	埼玉	関宿センター	5/13	検出せず (9.96未満)	検出せず (11.9未満)
5/12	フレッシュ たけのこ	香川	みずき小	5/15	検出せず (9.79未満)	検出せず (11.8未満)
5/12	セロリ	愛知	東部小	5/13	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.1未満)
5/12	キャベツ	千葉	南部小	5/15	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.1未満)
5/12	玉ねぎ	佐賀	福田二小	5/16	検出せず (9.73未満)	検出せず (11.7未満)

5/12	じゃがいも	北海道	福田一小	5/13	検出せず (9.74 未満)	検出せず (11.8 未満)
5/12	玉ねぎ	佐賀	二ツ塚小	5/13	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.8 未満)
5/12	にんじん	徳島	山崎小	5/13	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.4 未満)
5/12	チンゲン菜	茨城	福田中	5/15	検出せず (9.96 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/12	玉ねぎ	佐賀	東部中	5/14	検出せず (9.95 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/19	ぜんまい	愛知・ 徳島・ 高知	みずき小	5/20	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.2 未満)
5/19	干しいたけ	大分 熊本	東部小	5/20	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.7 未満)
5/19	ピーマン	茨城	福田二小	5/27	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.7 未満)
5/19	ほうれん草	千葉	岩木小	6/2	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.2 未満)
5/19	にら	千葉	山崎小	5/20	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.9 未満)
5/19	キャベツ	千葉	二ツ塚小	5/20	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.9 未満)
5/19	ごぼう	青森	南部小	5/21	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.1 未満)
5/19	きゅうり	茨城	福田一小	5/20	検出せず (9.91 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/19	キャベツ	千葉	南部中	5/20	検出せず (9.86 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/19	じゃがいも	長崎	福田中	5/22	検出せず (9.91 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/19	キャベツ	千葉	東部中	5/21	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.8 未満)
5/20	玉ねぎ	佐賀	川間小	5/28	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.5 未満)
5/20	さつまいも	茨城	尾崎小	5/22	検出せず (9.92 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/20	イカ	ペルー	尾崎小	5/28	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.9 未満)

5/20	キャベツ	千葉	東部小	5/21	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.2未満)
5/20	人参	千葉	東部小	5/21	検出せず (9.95未満)	検出せず (12.1未満)
5/20	大根	茨城	岩名中	5/20	検出せず (11.4未満)	検出せず (9.1未満)
5/20	長ネギ	千葉	川間中	5/20	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.7未満)
5/20	人参	千葉	東部中	5/22	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.2未満)
5/20	ひじき	福岡ほ か	野田センター	5/21	検出せず (9.96未満)	検出せず (12.1未満)
5/20	わかめ	韓国	野田センター	5/21	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.8未満)
5/20	白飯	千葉	関宿センター	5月 第4週	検出せず (9.99未満)	検出せず (12.1未満)
5/20	パン	千葉ほ か	関宿センター	5月 第4週	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.5未満)
5/20	牛乳	千葉ほ か	関宿センター	5月 第4週	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.3未満)
5/20	れんこん	茨城	関宿センター	5/21	検出せず (9.85未満)	検出せず (12.0未満)
5/20	ごぼう	青森	関宿センター	5/21	検出せず (9.82未満)	検出せず (11.9未満)
5/26	晩柑	愛媛	南部小	5/30	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.3未満)
5/26	じゃがいも	長崎	東部小	5/27	検出せず (9.94未満)	検出せず (12.1未満)
5/26	小松菜	千葉	山崎小	5/27	検出せず (9.92未満)	検出せず (12.1未満)
5/26	人参	千葉	二ツ塚小	5/27	検出せず (9.93未満)	検出せず (12.1未満)
5/26	ピーマン	千葉	福一小	5/27	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.5未満)
5/26	キャベツ	千葉	福二小	5/30	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.4未満)
5/26	キャベツ	千葉	みずき小	5/27	検出せず (9.98未満)	検出せず (12.1未満)
5/26	鶏肉	岩手	南部中	5/27	検出せず (9.92未満)	検出せず (12.1未満)

5/26	しめじ	長野	福田中	5/27	検出せず (9.92 未満)	検出せず (12.1 未満)
5/27	小松菜	千葉	尾崎小	5/28	検出せず (10.8 未満)	検出せず (14.3 未満)
5/27	ししやも	ノルウ ェー	東部小	5/28	検出せず (10.8 未満)	検出せず (14.2 未満)
5/27	卵	埼玉	岩木小	5/29	検出せず (9.5 未満)	検出せず (10.6 未満)
5/27	キャベツ	千葉	岩木小	5/29	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.2 未満)
5/27	人参	千葉	川間小	5/30	検出せず (10.5 未満)	検出せず (10.0 未満)
5/27	人参	千葉	南部小	5/28	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.0 未満)
5/27	しめじ	長野	川間小	5/30	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.5 未満)
5/27	トマト	愛知	岩名中	5/27	検出せず (8.56 未満)	検出せず (11.4 未満)
5/27	ピーマン	茨城	川間中	5/27	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.3 未満)
5/27	小松菜	千葉	野田センター	5/30	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.7 未満)
5/27	ホキ	ニュー ジーラ ンド	野田センター	5/28	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.0 未満)
5/27	牛乳	千葉ほ か	野田センター	5月 5週目	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.4 未満)
5/27	白飯	千葉	野田センター	5月 5週目	検出せず (10.3 未満)	検出せず (13.6 未満)
5/27	パン	千葉ほ か	野田センター	5月 5週目	検出せず (10.2 未満)	検出せず (10.6 未満)
5/27	ちりめんじ ゃこ	福岡ほ か	関宿センター	5/28	検出せず (12.5 未満)	検出せず (10.9 未満)
5/27	小松菜	東京	関宿センター	5/28	検出せず (10.7 未満)	検出せず (14.2 未満)
5/30	豚肉	茨城	川間小	6/5	検出せず (12.2 未満)	検出せず (10.6 未満)
5/30	干しいたけ	大分ほ か	七光台小	6/3	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.4 未満)

5/30	大根	茨城	北部小	6/3	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.5 未満)
5/30	ひじき	鹿児島	山崎小	6/11	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.8 未満)
5/30	長ネギ	千葉	福田二小	6/3	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.9 未満)
5/30	ほうれん草	千葉	北部小	6/3	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.2 未満)
5/30	じゃがいも	長崎	岩木小	6/2	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.9 未満)
5/30	キャベツ	千葉	尾崎小	6/2	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.9 未満)
5/30	さつまいも	千葉	福田二小	6/3	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.9 未満)
5/30	もやし	栃木	二ツ塚小	6/2	検出せず (9.90 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/30	干しいたけ	大分ほか	山崎小	6/2	検出せず (10.00 未満)	検出せず (12.1 未満)
5/30	人参	千葉	北部中	6/2	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.1 未満)
5/30	小松菜	千葉	川間中	5/30	検出せず (9.88 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/30	かぶ	千葉	岩名中	5/30	検出せず (9.84 未満)	検出せず (12.0 未満)
5/30	鶏肉	茨城	野田センター	6/2	検出せず (9.93 未満)	検出せず (12.1 未満)
5/30	だし用 かつお節	高知ほか	給食センター	6/4	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.2 未満)
5/30	ほうれん草	茨城	関宿センター	6/2	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.9 未満)
5/30	長ネギ	茨城	関宿センター	6/3	検出せず (9.90 未満)	検出せず (12.0 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成24年4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg