

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
6/2	きゅうり	埼玉	南部小	6/6	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.3 未満)
6/2	キャベツ	千葉	南部小	6/3	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/2	さやいんげん	千葉安房	みずき小	6/3	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/2	キャベツ	千葉銚子	みずき小	6/3	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.2 未満)
6/2	じゃがいも	長崎	二ツ塚小	6/3	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/2	ピーマン	茨城	山崎小	6/3	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.3 未満)
6/2	キャベツ	千葉	福一小	6/3	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/2	れんこん	茨城	東部小	6/3	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.3 未満)
6/2	さわら	京都	南部中	6/5	検出せず (9.20 未満)	検出せず (11.0 未満)
6/2	金時豆	北海道	南部中	6/10	検出せず (11.6 未満)	検出せず (9.9 未満)
6/2	れんこん	茨城	福田中	6/6	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
6/3	白菜	茨城	七光台小	6/4	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/3	りんご	青森	山崎小	6/4	検出せず (9.8 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/3	小松菜	千葉	福田二小	6/5	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/3	きゅうり	千葉	福田二小	6/5	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/3	ごぼう	宮崎	川間小	6/4	検出せず (10.5 未満)	検出せず (10.0 未満)
6/3	キャベツ	千葉	北部中	6/5	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/3	玉ねぎ	千葉	北部中	6/5	検出せず (9.8 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/3	ししゃも	アイスランド	野田センター	6/4	検出せず (9.98 未満)	検出せず (12.2 未満)

6/3	いんげん	北海道	野田センター	6/4	検出せず (9.30未満)	検出せず (11.4未満)
6/3	パン	千葉ほか	関宿センター	6月 第1週	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.0未満)
6/3	牛乳	千葉ほか	関宿センター	6月 第1週	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.6未満)
6/3	麦飯	千葉	関宿センター	6月 第1週	検出せず (9.74未満)	検出せず (11.9未満)
6/3	豚もも小間	茨城	関宿センター	6/4	検出せず (9.85未満)	検出せず (12.0未満)
6/3	玉ねぎ	佐賀	関宿センター	6/5	検出せず (9.83未満)	検出せず (12.0未満)
6/6	きゅうり	千葉	尾崎小	6/10	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.6未満)
6/6	えのきだけ	新潟	七光台小	6/9	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.8未満)
6/6	小松菜	千葉	七光台小	6/9	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.9未満)
6/6	大根	千葉	岩木小	6/9	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.0未満)
6/6	大根	青森	福田一小	6/9	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.2未満)
6/6	キャベツ	千葉	北部小	6/10	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.9未満)
6/6	小松菜	千葉	川間中	6/6	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.9未満)
6/6	人参	千葉	川間中	6/6	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)
6/6	ほうれん草	茨城	福田中	6/9	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)
6/6	根深ねぎ	茨城	福田中	6/9	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.3未満)
6/6	トマト	千葉	北部中	6/10	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.1未満)
6/6	にんにくの 芽	中国	岩名中	6/9	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.0未満)
6/6	小松菜	千葉	北部中	6/10	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.3未満)
6/6	もやし	栃木	野田センター	6/9	検出せず (9.98未満)	検出せず (11.9未満)

6/6	根深ねぎ	茨城	野田センター	6/9	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/6	大根	茨城	関宿センター	6/9	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/6	ごぼう	青森	関宿センター	6/9	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.2 未満)
6/9	さんま開き	北海道	みずき小	6/11	検出せず (9.97 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/9	なす	高知	福田一小	6/10	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.2 未満)
6/9	大根	茨城	福田二小	6/11	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/9	大根	青森	東部小	6/10	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/9	玉ねぎ	愛知	二ツ塚小	6/10	検出せず (9.97 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/9	じゃがいも	鹿児島	南部小	6/11	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/9	ほうれん草	群馬	山崎小	6/10	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.1 未満)
6/9	人参	千葉	東部中	6/11	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/9	さといも	茨城	福田中	6/11	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/9	もやし	栃木	南部中	6/10	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/10	大根	青森	北部小	6/12	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.9 未満)
6/10	たまねぎ	佐賀	北部小	6/12	検出せず (10.7 未満)	検出せず (9.4 未満)
6/10	じゃがいも	長崎	二ツ塚小	6/11	検出せず (9.83 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/10	豆腐(大豆)	佐賀	尾崎小	6/12	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.2 未満)
6/10	しょうが	高知	川間小	6/16	検出せず (9.87 未満)	検出せず (12.1 未満)
6/10	なす	千葉	七光台小	6/11	検出せず (9.84 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/10	長ネギ	茨城	東部中	6/13	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.9 未満)

6/10	ごぼう	群馬	福田中	6/13	検出せず (9.90未満)	検出せず (12.1未満)
6/10	厚揚げ (大豆)	茨城・ 千葉	野田センター	6/11	検出せず (9.92未満)	検出せず (12.1未満)
6/10	鯖の竜田揚 げ(鯖)	ノルウ ェー	野田センター	6/11	検出せず (9.96未満)	検出せず (12.2未満)
6/10	牛乳	千葉ほ か	野田センター	6月 第2週	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.4未満)
6/10	黒糖パン	千葉ほ か	野田センター	6月 第2週	検出せず (9.7未満)	検出せず (10.2未満)
6/10	マーブル食 パン	東京	野田センター	6月 第2週	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.3未満)
6/10	赤ピーマン	韓国	関宿センター	6/11	検出せず (9.85未満)	検出せず (12.0未満)
6/10	千切り ベーコン	神奈川	関宿センター	6/11	検出せず (9.84未満)	検出せず (12.0未満)
6/13	ごぼう	群馬	みずき小	6/16	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.4未満)
6/13	ねぎ	茨城	南部小	6/17	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.2未満)
6/13	じゃがいも	長崎	北部小	6/17	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.2未満)
6/13	キャベツ	野田市	北部小	6/17	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.4未満)
6/13	トマト	野田市	岩木小	6/17	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.4未満)
6/13	チンゲン菜	茨城	七光台小	6/16	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.2未満)
6/13	長ネギ	茨城	七光台小	6/16	検出せず (9.92未満)	検出せず (12.1未満)
6/13	じゃがいも	長崎	福田一小	6/16	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.9未満)
6/13	ひじき	鹿児島	南部中	6/17	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.2未満)
6/13	ねぎ	茨城	南部中	6/16	検出せず (9.98未満)	検出せず (12.2未満)
6/13	トマト	愛知	岩名中	6/16	検出せず (11.3未満)	検出せず (9.9未満)
6/13	長ネギ	茨城	北部中	6/17	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.1未満)

6/13	パセリ	千葉	野田センター	6/16	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.5未満)
6/13	ホワイトル ー	兵庫	野田センター	6/16	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.3未満)
6/13	人参	千葉	関宿センター	6/16	検出せず (9.97未満)	検出せず (12.1未満)
6/13	もやし	千葉	関宿センター	6/16	検出せず (9.94未満)	検出せず (12.1未満)
6/16	冷凍みかん	和歌山	みずき小	6/19	検出せず (9.86未満)	検出せず (11.6未満)
6/16	ごぼう	群馬	福一小	6/17	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.7未満)
6/16	玉ねぎ	佐賀	南部小	6/18	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.8未満)
6/16	アスパラガ ス	長崎	福二小	6/19	検出せず (9.94未満)	検出せず (11.6未満)
6/16	きゅうり	茨城	山崎小	6/17	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.8未満)
6/16	ねぎ	茨城	東部小	6/17	検出せず (9.99未満)	検出せず (11.7未満)
6/16	玉ねぎ	佐賀	二ッ塚小	6/17	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.7未満)
6/16	いんげん豆	北海道	南部中	6/17	検出せず (9.91未満)	検出せず (11.6未満)
6/16	小松菜	野田市	東部中	6/19	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.8未満)
6/16	チンゲン菜	茨城	福田中	6/17	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.7未満)
6/17	なす	千葉	川間小	6/20	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.4未満)
6/17	干わかめ	韓国	尾崎小	6/25	検出せず (9.95未満)	検出せず (12.1未満)
6/17	かぶ	千葉	岩木小	6/26	検出せず (9.89未満)	検出せず (12.0未満)
6/17	豚ひき肉	千葉	東部小	6/18	検出せず (9.83未満)	検出せず (12.0未満)
6/17	人参	千葉	川間中	6/17	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.1未満)
6/17	じゃがいも	長崎	北部中	6/19	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.9未満)

6/17	じゃがいも	長崎	岩名中	6/18	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.2 未満)
6/17	ごぼう	群馬	岩名中	6/18	検出せず (9.92 未満)	検出せず (12.1 未満)
6/17	玉ねぎ	佐賀	東部中	6/19	検出せず (9.97 未満)	検出せず (12.1 未満)
6/17	人参	千葉	東部中	6/19	検出せず (9.87 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/17	キャベツ	千葉	野田センター	6/18	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/17	人参	千葉	野田センター	6/18	検出せず (9.92 未満)	検出せず (12.1 未満)
6/17	豚ひき肉	茨城	関宿センター	6/18	検出せず (9.90 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/17	さつまいも	茨城	関宿センター	6/18	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.7 未満)
6/17	白飯	千葉	関宿センター	6月 第3週	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/17	パン	千葉ほ か	関宿センター	6月 第3週	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.8 未満)
6/17	牛乳	千葉ほ か	関宿センター	6月 第3週	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.4 未満)
6/23	人参	千葉	二ッ塚小	6/24	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/23	長ねぎ	茨城	山崎小	6/25	検出せず (9.57 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/23	人参	千葉	南部小	6/24	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/23	(冷) コー ン	北海道	福一小	6/24	検出せず (10.4 未満)	検出せず (12.7 未満)
6/23	玉ねぎ	野田市	福二小	6/25	検出せず (9.54 未満)	検出せず (11.6 未満)
6/23	れんこん	熊本	みずき小	6/26	検出せず (9.55 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/23	あまなつ	熊本	東部小	6/24	検出せず (9.56 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/23	ピーマン	茨城	福田中	6/26	検出せず (9.82 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/23	いんげん	北海道	南部中	6/24	検出せず (10.5 未満)	検出せず (12.8 未満)

6/23	干し椎茸	愛媛他	東部中	6/30	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.1 未満)
6/24	きゅうり	野田市	岩木小	7/1	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.8 未満)
6/24	ピーマン	茨城	東部小	6/26	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/24	グレープフルーツ	南アフリカ	東部小	6/25	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/24	キャベツ	千葉	尾崎小	6/25	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/24	豚ひき肉	茨城	尾崎小	6/25	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/24	えのき	新潟	川間小	6/27	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/24	人参	千葉	東部中	6/26	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/24	人参	千葉	川間中	6/24	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/24	小松菜	群馬	岩名中	6/25	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/24	豚もも肉	茨城	野田センター	6/26	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.7 未満)
6/24	刻みたくあん	宮崎他	野田センター	6/25	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/24	牛乳	千葉他	野田センター	6月 第4週	検出せず (12.8 未満)	検出せず (11.1 未満)
6/24	コッペパン	千葉他	野田センター	6月 第4週	検出せず (12.9 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/24	白飯	千葉	野田センター	6月 第4週	検出せず (10.8 未満)	検出せず (12.8 未満)
6/24	キャベツ	野田市	関宿センター	6/25	検出せず (12.5 未満)	検出せず (10.8 未満)
6/24	白菜	長野	関宿センター	6/25	検出せず (11.0 未満)	検出せず (9.9 未満)
6/27	にら	茨城	みずき小	6/30	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/27	なす	群馬	みずき小	6/30	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.6 未満)
6/27	大根	青森	七光台小	6/30	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.7 未満)

6/27	小松菜	東京	南部小	7/4	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.9 未満)
6/27	はるさめ	中国	尾崎小	6/30	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.8 未満)
6/27	豚肉	茨城	川間小	7/1	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.4 未満)
6/27	もやし	栃木	岩木小	7/1	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.2 未満)
6/27	もやし	栃木	北部小	7/1	検出せず (9.7 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/27	にら	栃木	北部中	7/1	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/27	生姜	高知	川間中	6/27	検出せず (9.99 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/27	にんじん	千葉	川間中	6/27	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/27	チンゲン菜	茨城	岩名中	6/30	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.6 未満)
6/27	切干大根	千葉	南部中	6/30	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/27	卵	埼玉	野田 センター	6/30	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/27	鶏ガラスープ	東京都	野田 センター	6/30	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.7 未満)
6/27	木綿豆腐	アメリカ カ他	関宿 センター	6/30	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/27	じゃが芋	長崎	関宿 センター	6/30	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/30	トマト	千葉	福田一小	7/1	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/30	干しいたけ	大分他	東部小	7/2	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/30	キャベツ	千葉	南部小	7/1	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/30	なす	千葉	福田二小	7/1	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/30	白菜	長野	二ツ塚小	7/1	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/30	生鮭	北海道	山崎小	7/1	検出せず (9.99 未満)	検出せず (11.9 未満)

6/30	豚肉	茨城	南部中	7/1	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/30	キャベツ	千葉	福田中	7/1	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.1 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成 24 年 4 月 1 日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg