

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
9/8	梨	埼玉	福田二小	9/12	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/8	きゅうり	秋田	東部小	9/9	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/8	きゅうり	青森	山崎小	9/9	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.1 未満)
9/8	かぼちゃ	北海道	みずき小	9/9	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/8	たまねぎ	北海道	南部小	9/9	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/8	大根	北海道	福田一小	9/9	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.1 未満)
9/8	キャベツ	群馬	二ツ塚小	9/9	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/8	にんじん	北海道	東部中	9/10	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/8	ごぼう	群馬	福田中	9/10	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/8	海藻 ミックス	宮城ほ か	南部中	9/9	検出せず (12.6 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/9	鮭	北海道	岩木小	9/17	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/9	さんま	北海道	岩木小	9/12	検出せず (9.97 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/9	人参	北海道	川間小	9/11	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/9	さつまいも	茨城	尾崎小	9/10	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/9	豚肉	茨城	東部小	9/10	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/9	きゅうり	岩手	南部小	9/11	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/9	キャベツ	群馬	川間小	9/11	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/9	なす	茨城	岩名中	9/9	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/9	小松菜	千葉	川間中	9/9	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.7 未満)

9/9	ポーク エキス	東京	野田センター	9/10	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.9 未満)
9/9	鶏もも肉	茨城	野田センター	9/10	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/9	人参	北海道	野田センター	9/11	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/9	冷凍しめじ	長野	関宿センター	9/11	検出せず (10.8 未満)	検出せず (9.7 未満)
9/9	白飯	千葉ほ か	関宿センター	9月 第1週	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/9	牛乳	千葉ほ か	関宿センター	9月 第1週	検出せず (11.0 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/9	パン	千葉ほ か	関宿センター	9月 第1週	検出せず (11.0 未満)	検出せず (9.3 未満)
9/12	しめじ	長野	北部小	9/17	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/12	小松菜	千葉	北部小	9/17	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/12	かぼちゃ	北海道	福田二小	9/16	検出せず (11.8 未満)	検出せず (9.71 未満)
9/12	しいたけ	大分	川間小	9/16	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/12	ピーマン	茨城	山崎小	9/16	検出せず (9.85 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/12	小松菜	千葉	山崎小	9/17	検出せず (9.85 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/12	梨	千葉	岩木小	9/16	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/12	卵	千葉	尾崎小	9/17	検出せず (10.2 未満)	検出せず (9.9 未満)
9/12	キャベツ	群馬	七光台小	9/17	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/12	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	9/16	検出せず (9.82 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/12	人参	千葉	北部中	9/17	検出せず (9.72 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/12	人参	千葉	川間中	9/12	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/12	さつまいも	千葉	岩名中	9/16	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.8 未満)

9/12	だし用鰹節	高知他	野田センター	9/16	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/12	豚もも肉	茨城	野田センター	9/16	検出せず (9.61 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/12	長ネギ	青森	関宿センター	9/16	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/12	さつまいも	茨城	関宿センター	9/16	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/16	大豆	青森	川間小	9/22	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/16	ほうれん草	千葉	七光台小	9/17	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/16	れんこん	茨城	福田二小	9/29	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/16	白菜	長野	福田二小	9/22	検出せず (9.97 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/16	にら	茨城	山崎小	9/19	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/16	ねぎ	千葉	北部中	9/18	検出せず (9.12 未満)	検出せず (10.8 未満)
9/16	キャベツ	群馬	北部中	9/18	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/16	人参	北海道	野田 センター	9/17	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/16	牛乳	千葉ほ か	野田 センター	9月 第2週	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/16	パン	千葉ほ か	野田 センター	9月 第2週	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/16	白飯	千葉	野田 センター	9月 第2週	検出せず (10.9 未満)	検出せず (12.9 未満)
9/16	さばの 醤油麴漬	ノルウ ェー	野田 センター	9/17	検出せず (9.06 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/16	きゅうり	茨城	関宿 センター	9/18	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/16	ピーマン	茨城	関宿 センター	9/18	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/19	ねぎ	埼玉	北部小	9/24	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.2 未満)
9/19	はす	茨城	福田一小	9/20	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.5 未満)

9/19	しらす干し	千葉	岩木小	9/22	検出せず (11.1 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/19	大豆	青森	尾崎小	9/24	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/19	小松菜	千葉	七光台小	9/22	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/19	長ネギ	千葉	七光台小	9/22	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.1 未満)
9/19	玉ねぎ	北海道	北部中	9/24	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/19	白菜	長野	北部中	9/24	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/19	しょうが	千葉	川間中	9/19	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/19	小松菜	千葉	川間中	9/19	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/19	きゅうり	茨城	福田中	9/25	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/19	玉ねぎ	北海道	福田中	9/24	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/19	ごぼう	群馬	岩名中	9/22	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/19	小松菜	千葉	野田センター	9/22	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.1 未満)
9/19	たくあん	滋賀	野田センター	9/22	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.1 未満)
9/19	にら	栃木	関宿センター	9/24	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/19	ちんげん菜	茨城	関宿センター	9/24	検出せず (12.2 未満)	検出せず (10.2 未満)
9/22	ごぼう	群馬	東部小	9/24	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/22	キャベツ	群馬	南部小	9/29	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/22	キャベツ	群馬	福田一小	9/24	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/22	ピーマン	岩手	福田二小	9/24	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/22	人参	北海道	山崎小	9/24	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.2 未満)

9/22	人参	北海道	二ツ塚小	9/24	検出せず (9.93 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/22	ほうれん草	千葉	みずき小	9/24	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/22	干し椎茸	愛媛	東部中	9/24	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/22	しめじ	長野	南部中	9/24	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/22	なす	茨城	福田中	9/25	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/22	小松菜	千葉	岩名中	9/25	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/22	大根	北海道	岩名中	9/25	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/26	れんこん	茨城	南部小	10/1	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.1 未満)
9/26	チンゲン菜	茨城	北部小	9/30	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/26	ねぎ	埼玉	北部小	9/30	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/26	玉ネギ	北海道	福田一小	9/29	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/26	きゅうり	茨城	岩木小	9/29	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/26	さつまいも	千葉	七光台小	9/29	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/26	きゅうり	茨城	七光台小	9/29	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/26	さつまいも	千葉	みずき小	9/29	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/26	ひじき	鹿児島	南部中	10/1	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.0 未満)
9/26	だし用 かつお	高知ほ か	南部中	10/1	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/26	玉ネギ	北海道	北部中	10/1	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/26	えのきだけ	長野	北部中	10/1	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/26	きゅうり	茨城	岩名中	9/26	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.7 未満)

9/26	水煮大豆	北海道	野田センター	9/29	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.9未満)
9/26	みかん缶詰	愛知ほ か	野田センター	9/29	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.4未満)
9/26	玉ネギ	北海道	関宿センター	9/29	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.9未満)
9/26	じゃがいも	北海道	関宿センター	9/29	検出せず (9.98未満)	検出せず (11.8未満)
9/29	にんにく	青森	東部小	9/30	検出せず (9.79未満)	検出せず (12.1未満)
9/29	ねぎ	秋田	南部小	10/2	検出せず (9.62未満)	検出せず (11.9未満)
9/29	里いも	茨城	福田一小	9/30	検出せず (9.63未満)	検出せず (11.9未満)
9/29	小松菜	群馬	福田二小	9/30	検出せず (11.6未満)	検出せず (9.9未満)
9/29	なす	埼玉	山崎小	9/30	検出せず (9.47未満)	検出せず (11.7未満)
9/29	きゅうり	秋田	二ツ塚小	9/30	検出せず (9.52未満)	検出せず (11.8未満)
9/29	あさり	愛媛	みずき小	9/30	検出せず (9.58未満)	検出せず (11.8未満)
9/29	切干大根	千葉	南部中	10/1	検出せず (9.45未満)	検出せず (11.7未満)
9/29	キャベツ	群馬	福田中	9/30	検出せず (9.54未満)	検出せず (11.8未満)
9/30	干しいたけ	大分ほ か	東部小	10/1	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.3未満)
9/30	ひじき	千葉	川間小	10/6	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.5未満)
9/30	さつまいも	千葉	岩木小	10/21	検出せず (9.67未満)	検出せず (11.8未満)
9/30	かえり 煮干し	長崎ほ か	尾崎小	10/16	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.5未満)
9/30	ひじき	鹿児島	東部中	10/2	検出せず (9.91未満)	検出せず (12.1未満)
9/30	わかめ	韓国	東部中	10/16	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.7未満)
9/30	長ネギ	千葉	川間中	9/30	検出せず (9.69未満)	検出せず (11.8未満)

9/30	おろし りんご	長野	野田センター	10/1	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/30	冷凍 いんげん	北海道	野田センター	10/1	検出せず (9.81 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/30	牛乳	千葉ほ か	関宿センター	9月 第5週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/30	チキン ピラフ	千葉ほ か	関宿センター	9月 第5週	検出せず (9.84 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/30	オレンジ ロールパン	千葉ほ か	関宿センター	9月 第5週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/30	干しいたけ	大分ほ か	関宿センター	10/3	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/30	白菜	長野	関宿センター	10/2	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.9 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成 24 年 4 月 1 日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg