

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査 日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
10/3	ブロッコリー	長野	北部小	10/7	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/3	人参	北海道	福田一小	10/6	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.2 未満)
10/3	キャベツ	群馬	福田一小	10/6	検出せず (9.79 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/3	ほうれん草	千葉	川間小	10/7	検出せず (9.88 未満)	検出せず (12.2 未満)
10/3	さといも	千葉	岩木小	10/6	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.3 未満)
10/3	キャベツ	群馬	岩木小	10/6	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.2 未満)
10/3	白菜	長野	尾崎小	10/7	検出せず (9.54 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/3	りんご	青森	七光台小	10/6	検出せず (9.69 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/3	キャベツ	群馬	二ツ塚小	10/6	検出せず (8.71 未満)	検出せず (10.8 未満)
10/3	なす	茨城	北部中	10/7	検出せず (9.77 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/3	柿	和歌山	福田中	10/7	検出せず (9.70 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/3	長ネギ	千葉	川間中	10/3	検出せず (9.78 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/3	みかん	愛媛	岩名中	10/6	検出せず (9.64 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/3	小松菜	千葉	野田センター	10/6	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.6 未満)
10/3	しらす干し	兵庫	野田センター	10/6	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.8 未満)
10/3	じゃがいも	北海道	関宿センター	10/6	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.6 未満)
10/3	ほうれん草	千葉	関宿センター	10/6	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.7 未満)
10/7	さんま	北海道 ほか	東部小	10/8	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/7	切干大根	千葉	東部小	10/8	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.9 未満)

10/7	長ネギ	千葉	東部中	10/9	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/7	玉ネギ	北海道	野田センター	10/8	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/7	人参	北海道	野田センター	10/8	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/7	牛乳	千葉ほ か	野田センター	10月 第2週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/7	パン	千葉ほ か	野田センター	10月 第2週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.1 未満)
10/7	白飯	千葉	野田センター	10月 第2週	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.6 未満)
10/10	さつま芋	千葉	南部小	10/20	検出せず (9.98 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/10	白菜	長野	北部小	10/20	検出せず (11.1 未満)	検出せず (9.7 未満)
10/10	じゃがいも	北海道	北部小	10/15	検出せず (9.90 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/10	きゅうり	茨城	川間小	10/20	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/10	はるさめ	中国	尾崎小	10/29	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/10	ほうれん草	群馬	七光台小	10/15	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/10	しらす干し	千葉	みずき小	10/14	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.9 未満)
10/10	くり	熊本	みずき小	10/17	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.2 未満)
10/10	鮭	北海道	南部中	10/16	検出せず (10.9 未満)	検出せず (9.8 未満)
10/10	れんこん	茨城	北部中	10/14	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/10	人参	千葉	川間中	10/14	検出せず (9.95 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/10	しょうが	千葉	川間中	10/14	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/10	白菜	長野	岩名中	10/14	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.8 未満)
10/10	梨ジャム	千葉	野田センター	10/14	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.9 未満)

10/10	ほうれん草 オムレツ	新潟	野田センター	10/14	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.4 未満)
10/10	鮭の 紅葉漬け	北海道	関宿センター	10/14	検出せず (12.2 未満)	検出せず (10.6 未満)
10/10	人参	北海道	関宿センター	10/14	検出せず (9.88 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/14	白菜	長野	東部小	10/15	検出せず (9.82 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/14	じゃがいも	北海道	南部小	10/15	検出せず (9.83 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/14	じゃがいも	北海道	川間小	10/15	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.1 未満)
10/14	しょうが	高知	川間小	10/16	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.1 未満)
10/14	えのきだけ	長野	岩木小	10/23	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.1 未満)
10/14	しめじ	長野	岩木小	10/16	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.2 未満)
10/14	小松菜	千葉	尾崎小	10/15	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/14	白菜	茨城	川間中	10/15	検出せず (12.1 未満)	検出せず (9.87 未満)
10/14	きゅうり	茨城	岩名中	10/15	検出せず (12.0 未満)	検出せず (9.79 未満)
10/14	りんご	青森	野田センター	10/15	検出せず (9.81 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/14	ほうれん草	千葉	野田センター	10/16	検出せず (9.84 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/14	パン	千葉ほ か	関宿センター	10月 第3週	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.3 未満)
10/14	牛乳	千葉ほ か	関宿センター	10月 第3週	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.3 未満)
10/14	白飯	千葉	関宿センター	10月 第3週	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.2 未満)
10/14	しめじ	長野	関宿センター	10/16	検出せず (9.90 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/14	カット ごぼう	青森	関宿センター	10/17	検出せず (12.0 未満)	検出せず (9.79 未満)
10/17	にら	茨城	北部小	10/21	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.1 未満)

10/17	キャベツ	千葉	北部小	10/21	検出せず (9.87 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/17	小松菜	千葉	福田二小	10/21	検出せず (9.77 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/17	しめじ	長野	川間小	10/20	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/17	長ネギ	岩手	山崎小	10/20	検出せず (12.6 未満)	検出せず (11.3 未満)
10/17	きゅうり	埼玉	山崎小	10/20	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/17	乾燥わかめ	岩手	岩木小	10/28	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.5 未満)
10/17	大豆	青森	尾崎小	10/24	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.1 未満)
10/17	れんこん	茨城	七光台小	10/20	検出せず (9.76 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/17	白菜	長野	二ツ塚小	10/20	検出せず (9.79 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/17	人参	千葉	北部中	10/21	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.5 未満)
10/17	人参	千葉	川間中	10/17	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.2 未満)
10/17	なす	千葉	岩名中	10/20	検出せず (9.78 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/17	ししゃも	アイス ランド	野田センター	10/20	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.5 未満)
10/17	キャベツ	千葉	野田センター	10/20	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/17	きゅうり	茨城ほ か	関宿センター	10/21	検出せず (9.81 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/17	玉ネギ	北海道	関宿センター	10/20	検出せず (9.74 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/20	にら	栃木	東部小	10/21	検出せず (9.72 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/20	チンゲン菜	北海道	南部小	10/21	検出せず (9.66 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/20	人参	静岡	南部小	10/22	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/20	ほうれん草	千葉	福田一小	10/21	検出せず (9.73 未満)	検出せず (12.1 未満)

10/20	大根	千葉	福田二小	10/23	検出せず (9.61 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/20	しょうが	高知	山崎小	10/24	検出せず (9.67 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/20	じゃがいも	北海道	二ツ塚小	10/21	検出せず (8.89 未満)	検出せず (11.1 未満)
10/20	きざみ昆布	北海道	みずき小	10/22	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/20	米粉	埼玉	みずき小	10/21	検出せず (13.1 未満)	検出せず (11.7 未満)
10/20	いんげん	北海道	南部中	10/21	検出せず (8.86 未満)	検出せず (11.0 未満)
10/20	さんま	北海道	南部中	10/21	検出せず (9.69 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/20	玉ねぎ	北海道	福田中	10/22	検出せず (9.49 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/21	ほうれん草	千葉	福田二小	10/23	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/21	さんま	北海道	福田二小	10/24	検出せず (9.95 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/21	りんご	山形	川間小	10/27	検出せず (11.0 未満)	検出せず (9.9 未満)
10/21	みかん	愛媛	山崎小	10/22	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/21	干し しいたけ	大分ほ か	七光台小	10/22	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.2 未満)
10/21	さつまいも	千葉	北部中	10/23	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/21	かぶ	千葉	北部中	10/23	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/21	しめじ	長野	野田センター	10/22	検出せず (9.99 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/21	れんこん	茨城	野田センター	10/22	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/21	牛乳	千葉ほ か	野田センター	10月 第4週	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.8 未満)
10/21	パン	千葉ほ か	野田センター	10月 第4週	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.9 未満)
10/21	白飯	千葉	野田センター	10月 第4週	検出せず (8.90 未満)	検出せず (10.7 未満)

10/21	木綿豆腐	アメリカ ほか (大豆)	関宿センター	10/22	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.9 未満)
10/21	さんまの おかか煮	北海道 ほか	関宿センター	10/24	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.8 未満)
10/24	ピーマン	茨城	北部小	10/28	検出せず (9.41 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/24	柿	茨城	福田一小	10/24	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.2 未満)
10/24	小松菜	千葉	岩木小	10/31	検出せず (9.37 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/24	きくらげ	熊本	尾崎小	10/24	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.5 未満)
10/24	大根	千葉	七光台小	10/27	検出せず (9.36 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/24	キャベツ	千葉	七光台小	10/27	検出せず (9.45 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/24	ブロッコリー	香川	北部中	10/28	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.7 未満)
10/24	キャベツ	千葉	北部中	10/28	検出せず (9.32 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/24	切干大根	千葉	福田中	10/28	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.7 未満)
10/24	大豆	青森	福田中	10/31	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/24	小松菜	千葉	川間中	10/24	検出せず (9.28 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/24	長ネギ	千葉	川間中	10/24	検出せず (9.30 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/24	しめじ	長野	岩名中	10/28	検出せず (9.32 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/24	鶏もも肉	岩手	野田センター	10/27	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.2 未満)
10/24	パセリ	長野	野田センター	10/27	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.7 未満)
10/24	長ネギ	北海道	関宿センター	10/27	検出せず (9.29 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/24	キャベツ	千葉	関宿センター	10/28	検出せず (9.31 未満)	検出せず (11.9 未満)

10/27	パセリ	長野	東部小	10/28	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.9 未満)
10/27	えのきだけ	群馬	南部小	10/31	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/27	もやし	栃木	福田一小	10/28	検出せず (9.57 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/27	里いも	千葉	福田二小	10/30	検出せず (9.42 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/27	チンゲン菜	静岡	山崎小	10/28	検出せず (9.63 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/27	小松菜	茨城	二ツ塚小	10/28	検出せず (9.66 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/27	ぜんまい	香川ほ か	みずき小	10/28	検出せず (9.72 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/27	人参	北海道	東部中	10/29	検出せず (8.80 未満)	検出せず (11.0 未満)
10/27	じゃがいも	北海道	南部中	10/28	検出せず (9.59 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/27	ひじき	鹿児島	福田中	10/29	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.5 未満)
10/28	しめじ	長野	北部小	10/30	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/28	きゅうり	茨城	北部小	10/30	検出せず (9.95 未満)	検出せず (12.1 未満)
10/28	ごぼう	青森	川間小	10/30	検出せず (9.88 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/28	干椎茸	愛媛ほ か	尾崎小	11/19	検出せず (9.82 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/28	長ねぎ	青森	七光台小	10/29	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/28	もやし	栃木	二ツ塚小	10/29	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.8 未満)
10/28	キャベツ	千葉	東部中	10/30	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.9 未満)
10/28	人参	北海道	福田中	10/31	検出せず (9.83 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/28	切干大根	宮崎	野田センター	10/29	検出せず (9.9 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/28	厚焼き卵	長野	野田センター	10/29	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.9 未満)

10/28	豚肉	茨城	関宿センター	10/29	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.3 未満)
10/28	冷凍サヤインゲン	北海道	関宿センター	10/29	検出せず (9.87 未満)	検出せず (12.0 未満)
10/28	牛乳	千葉ほか	関宿センター	10月 第5週	検出せず (11.8 未満)	検出せず (9.5 未満)
10/28	パン	千葉ほか	関宿センター	10月 第5週	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.6 未満)
10/28	白飯	千葉	関宿センター	10月 第5週	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.0 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成24年4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg