

## (1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

| 検査日  | 品目    | 産地   | 調理場名   | 使用日        | 放射性セシウム<br>134    | 放射性セシウム<br>137    |
|------|-------|------|--------|------------|-------------------|-------------------|
| 12/1 | さつま芋  | 千葉   | 東部小    | 12/2       | 検出せず<br>(9.68 未満) | 検出せず<br>(11.6 未満) |
| 12/1 | 白菜    | 茨城   | 南部小    | 12/3       | 検出せず<br>(9.30 未満) | 検出せず<br>(11.2 未満) |
| 12/1 | 切干大根  | 宮崎   | 福田一小   | 12/2       | 検出せず<br>(12.7 未満) | 検出せず<br>(12.1 未満) |
| 12/1 | 白菜    | 千葉   | 福田二小   | 12/3       | 検出せず<br>(9.70 未満) | 検出せず<br>(11.6 未満) |
| 12/1 | 人参    | 千葉   | 山崎小    | 12/2       | 検出せず<br>(9.64 未満) | 検出せず<br>(11.5 未満) |
| 12/1 | 里芋    | 茨城   | 二ツ塚小   | 12/2       | 検出せず<br>(9.27 未満) | 検出せず<br>(11.1 未満) |
| 12/1 | さつま芋  | 千葉   | みずき小   | 12/2       | 検出せず<br>(9.71 未満) | 検出せず<br>(11.6 未満) |
| 12/1 | 人参    | 千葉   | 東部中    | 12/3       | 検出せず<br>(9.09 未満) | 検出せず<br>(10.9 未満) |
| 12/1 | 人参    | 千葉   | 南部中    | 12/2       | 検出せず<br>(9.77 未満) | 検出せず<br>(11.7 未満) |
| 12/1 | りんご   | 青森   | 福田中    | 12/5       | 検出せず<br>(9.70 未満) | 検出せず<br>(11.6 未満) |
| 12/2 | 里芋    | 茨城   | 北部小    | 12/5       | 検出せず<br>(9.50 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/2 | りんご   | 青森   | 北部小    | 12/5       | 検出せず<br>(9.61 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/2 | 人参    | 千葉   | 川間小    | 12/4       | 検出せず<br>(9.65 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/2 | ほうれん草 | 千葉   | 尾崎小    | 12/5       | 検出せず<br>(9.60 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/2 | 大根    | 千葉   | 七光台小   | 12/3       | 検出せず<br>(9.44 未満) | 検出せず<br>(11.7 未満) |
| 12/2 | 玉ネギ   | 北海道  | 二ツ塚小   | 12/3       | 検出せず<br>(9.69 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/2 | 白菜    | 茨城   | 東部中    | 12/10      | 検出せず<br>(11.5 未満) | 検出せず<br>(11.3 未満) |
| 12/2 | ほうれん草 | 千葉   | 福田中    | 12/5       | 検出せず<br>(11.4 未満) | 検出せず<br>(10.6 未満) |
| 12/2 | 牛乳    | 千葉ほか | 野田センター | 12月<br>第1週 | 検出せず<br>(11.8 未満) | 検出せず<br>(11.5 未満) |

|      |       |      |        |            |                  |                  |
|------|-------|------|--------|------------|------------------|------------------|
| 12/2 | 黒糖パン  | 千葉ほか | 野田センター | 12月<br>第1週 | 検出せず<br>(11.4未満) | 検出せず<br>(10.5未満) |
| 12/2 | 白飯    | 千葉   | 野田センター | 12月<br>第1週 | 検出せず<br>(11.6未満) | 検出せず<br>(11.6未満) |
| 12/2 | 豚肉    | 茨城   | 野田センター | 12/3       | 検出せず<br>(12.0未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 12/2 | メンマ   | 中国   | 野田センター | 12/3       | 検出せず<br>(10.9未満) | 検出せず<br>(10.6未満) |
| 12/2 | 玉ネギ   | 北海道  | 関宿センター | 12/3       | 検出せず<br>(9.55未満) | 検出せず<br>(11.8未満) |
| 12/2 | 鮭詩仙漬  | 北海道  | 関宿センター | 12/3       | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(10.6未満) |
| 12/5 | きゅうり  | 千葉   | 南部小    | 12/8       | 検出せず<br>(9.61未満) | 検出せず<br>(12.0未満) |
| 12/5 | 長ネギ   | 千葉   | 北部小    | 12/9       | 検出せず<br>(9.64未満) | 検出せず<br>(12.0未満) |
| 12/5 | 人参    | 千葉   | 北部小    | 12/9       | 検出せず<br>(9.87未満) | 検出せず<br>(12.3未満) |
| 12/5 | 大根    | 千葉   | 福田一小   | 12/8       | 検出せず<br>(11.7未満) | 検出せず<br>(11.3未満) |
| 12/5 | えのきたけ | 長野   | 岩木小    | 12/18      | 検出せず<br>(9.77未満) | 検出せず<br>(12.2未満) |
| 12/5 | きゅうり  | 茨城   | 七光台小   | 12/8       | 検出せず<br>(9.70未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 12/5 | 白菜    | 千葉   | 七光台小   | 12/8       | 検出せず<br>(9.60未満) | 検出せず<br>(12.0未満) |
| 12/5 | 大根    | 千葉   | みずき小   | 12/8       | 検出せず<br>(11.8未満) | 検出せず<br>(10.7未満) |
| 12/5 | ほうれん草 | 千葉   | 南部中    | 12/6       | 検出せず<br>(9.65未満) | 検出せず<br>(12.0未満) |
| 12/5 | ひじき   | 鹿児島  | 南部中    | 12/6       | 検出せず<br>(12.0未満) | 検出せず<br>(10.5未満) |
| 12/5 | 里芋    | 茨城   | 北部中    | 12/9       | 検出せず<br>(11.3未満) | 検出せず<br>(11.1未満) |
| 12/5 | きゅうり  | 茨城   | 北部中    | 12/9       | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(11.3未満) |
| 12/5 | 大根    | 千葉   | 岩名中    | 12/8       | 検出せず<br>(9.54未満) | 検出せず<br>(11.9未満) |
| 12/5 | 松風焼き  | 山形   | 野田センター | 12/8       | 検出せず<br>(11.9未満) | 検出せず<br>(11.3未満) |
| 12/5 | 長ネギ   | 茨城   | 野田センター | 12/8       | 検出せず<br>(9.75未満) | 検出せず<br>(12.2未満) |

|      |       |    |        |       |                   |                   |
|------|-------|----|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 12/5 | ほうれん草 | 千葉 | 関宿センター | 12/8  | 検出せず<br>(9.53 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/5 | ピーマン  | 茨城 | 関宿センター | 12/9  | 検出せず<br>(9.89 未満) | 検出せず<br>(12.3 未満) |
| 12/8 | キャベツ  | 千葉 | 東部小    | 12/9  | 検出せず<br>(9.80 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/8 | 長ネギ   | 千葉 | 南部小    | 12/9  | 検出せず<br>(9.80 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/8 | りんご   | 宮崎 | 福田一小   | 12/9  | 検出せず<br>(9.80 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/8 | ピーマン  | 茨城 | 福田二小   | 12/15 | 検出せず<br>(9.80 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/8 | にら    | 千葉 | 山崎小    | 12/10 | 検出せず<br>(9.80 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/8 | キャベツ  | 千葉 | 二ツ塚小   | 12/9  | 検出せず<br>(9.80 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/8 | れんこん  | 茨城 | みずき小   | 12/9  | 検出せず<br>(9.80 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/8 | 長ネギ   | 千葉 | 東部中    | 12/9  | 検出せず<br>(9.80 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/8 | あさり   | 千葉 | 南部中    | 12/9  | 検出せず<br>(9.62 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/8 | 長ネギ   | 青森 | 福田中    | 12/10 | 検出せず<br>(9.80 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/9 | ほうれん草 | 茨城 | 東部小    | 12/10 | 検出せず<br>(9.85 未満) | 検出せず<br>(12.3 未満) |
| 12/9 | 大根    | 千葉 | 川間小    | 12/10 | 検出せず<br>(11.5 未満) | 検出せず<br>(11.5 未満) |
| 12/9 | 人参    | 千葉 | 岩木小    | 12/11 | 検出せず<br>(12.2 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/9 | 豚肉    | 茨城 | 尾崎小    | 12/15 | 検出せず<br>(11.2 未満) | 検出せず<br>(10.6 未満) |
| 12/9 | キャベツ  | 千葉 | 東部中    | 12/12 | 検出せず<br>(11.8 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/9 | ほうれん草 | 千葉 | 東部中    | 12/15 | 検出せず<br>(9.85 未満) | 検出せず<br>(12.3 未満) |
| 12/9 | 小松菜   | 千葉 | 川間中    | 12/9  | 検出せず<br>(9.85 未満) | 検出せず<br>(12.3 未満) |
| 12/9 | キャベツ  | 千葉 | 岩名中    | 12/10 | 検出せず<br>(9.85 未満) | 検出せず<br>(12.3 未満) |
| 12/9 | 長ねぎ   | 千葉 | 岩名中    | 12/10 | 検出せず<br>(9.85 未満) | 検出せず<br>(12.3 未満) |

|       |       |          |        |               |                   |                   |
|-------|-------|----------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 12/9  | みかん   | 愛媛       | 野田センター | 12/10         | 検出せず<br>(9.85 未満) | 検出せず<br>(12.3 未満) |
| 12/9  | 玉ねぎ   | 北海道      | 野田センター | 12/10         | 検出せず<br>(9.85 未満) | 検出せず<br>(12.3 未満) |
| 12/9  | 干し椎茸  | 大分<br>愛媛 | 関宿センター | 12/10         | 検出せず<br>(11.8 未満) | 検出せず<br>(11.3 未満) |
| 12/9  | 米粉パン  | 千葉ほか     | 関宿センター | 12/4          | 検出せず<br>(11.6 未満) | 検出せず<br>(11.2 未満) |
| 12/9  | 白飯    | 千葉       | 関宿センター | 12 月<br>第 2 週 | 検出せず<br>(12.1 未満) | 検出せず<br>(12.1 未満) |
| 12/9  | 小松菜   | 千葉       | 関宿センター | 12/11         | 検出せず<br>(9.85 未満) | 検出せず<br>(12.3 未満) |
| 12/9  | 牛乳    | 千葉ほか     | 関宿センター | 12 月<br>第 2 週 | 検出せず<br>(12.0 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/12 | 玉ねぎ   | 北海道      | 北部小    | 12/16         | 検出せず<br>(11.8 未満) | 検出せず<br>(10.9 未満) |
| 12/12 | 柿     | 岐阜       | 福田一小   | 12/15         | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | きゅうり  | 茨城       | 福田一小   | 12/15         | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | さつまいも | 茨城       | 川間小    | 12/16         | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | ぶり    | 鳥取       | 岩木小    | 12/17         | 検出せず<br>(11.2 未満) | 検出せず<br>(10.5 未満) |
| 12/12 | きゅうり  | 茨城       | 岩木小    | 12/16         | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | 筍水煮   | 熊本       | 尾崎小    | 12/15         | 検出せず<br>(11.3 未満) | 検出せず<br>(10.7 未満) |
| 12/12 | 長ねぎ   | 千葉       | 七光台小   | 12/15         | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | 小松菜   | 千葉       | 二ツ塚小   | 12/12         | 検出せず<br>(12.2 未満) | 検出せず<br>(10.8 未満) |
| 12/12 | ほうれん草 | 千葉       | 北部中    | 12/16         | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | 小松菜   | 千葉       | 福田中    | 12/16         | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | 長ねぎ   | 千葉       | 川間中    | 12/12         | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | 白菜    | 千葉       | 岩名中    | 12/15         | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | にんじん  | 千葉       | 野田センター | 12/15         | 検出せず<br>(12.1 未満) | 検出せず<br>(11.0 未満) |

|       |               |      |        |       |                   |                   |
|-------|---------------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 12/12 | 大豆ヒジキ<br>コロッケ | 静岡   | 野田センター | 12/15 | 検出せず<br>(11.5 未満) | 検出せず<br>(10.5 未満) |
| 12/12 | 長ねぎ           | 埼玉   | 関宿センター | 12/15 | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/12 | キャベツ          | 茨城   | 関宿センター | 12/15 | 検出せず<br>(9.94 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/15 | りんご           | 岩手   | 東部小    | 12/16 | 検出せず<br>(9.77 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/15 | 小松菜           | 千葉   | 南部小    | 12/19 | 検出せず<br>(9.78 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/15 | 玉ネギ           | 北海道  | 福田一小   | 12/16 | 検出せず<br>(9.79 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/15 | ブロッコリ<br>ー    | 香川   | 福田二小   | 12/17 | 検出せず<br>(9.75 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/15 | りんご           | 山形   | 山崎小    | 12/17 | 検出せず<br>(9.70 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/15 | 玉ネギ           | 北海道  | 二ツ塚小   | 12/16 | 検出せず<br>(9.71 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/15 | かぶ            | 千葉   | みずき小   | 12/17 | 検出せず<br>(9.72 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/15 | 小松菜           | 千葉   | 東部中    | 12/17 | 検出せず<br>(9.83 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/15 | だし用<br>かつお    | 高知ほか | 南部中    | 12/18 | 検出せず<br>(11.7 未満) | 検出せず<br>(9.4 未満)  |
| 12/15 | ひじき           | 鹿児島  | 福田中    | 12/17 | 検出せず<br>(9.89 未満) | 検出せず<br>(12.0 未満) |
| 12/16 | ブロッコリ<br>ー    | 愛知   | 東部小    | 12/17 | 検出せず<br>(9.60 未満) | 検出せず<br>(11.9 未満) |
| 12/16 | カリフラワ<br>ー    | 茨城   | 東部小    | 12/17 | 検出せず<br>(9.53 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/16 | チンゲン菜         | 茨城   | 川間小    | 12/17 | 検出せず<br>(9.45 未満) | 検出せず<br>(11.7 未満) |
| 12/16 | にら            | 茨城   | 岩木小    | 1/14  | 検出せず<br>(9.43 未満) | 検出せず<br>(11.7 未満) |
| 12/16 | たけのこ<br>水煮    | 熊本   | 尾崎小    | 12/17 | 検出せず<br>(11.4 未満) | 検出せず<br>(10.7 未満) |
| 12/16 | 冷凍<br>むき海老    | インド  | 尾崎小    | 12/22 | 検出せず<br>(11.6 未満) | 検出せず<br>(11.6 未満) |
| 12/16 | 大根            | 千葉   | 東部中    | 12/18 | 検出せず<br>(9.16 未満) | 検出せず<br>(11.4 未満) |
| 12/16 | 人参            | 千葉   | 川間中    | 12/16 | 検出せず<br>(12.1 未満) | 検出せず<br>(11.3 未満) |

|       |             |      |        |               |                   |                   |
|-------|-------------|------|--------|---------------|-------------------|-------------------|
| 12/16 | さつまいも       | 千葉   | 岩名中    | 12/17         | 検出せず<br>(9.57 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/16 | デニッシュ<br>パン | 千葉ほか | センター   | 12 月<br>第 3 週 | 検出せず<br>(10.4 未満) | 検出せず<br>(10.3 未満) |
| 12/16 | ほうれん草       | 千葉   | 野田センター | 12/17         | 検出せず<br>(9.14 未満) | 検出せず<br>(11.3 未満) |
| 12/16 | 大豆水煮        | 秋田   | 野田センター | 12/17         | 検出せず<br>(9.57 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/16 | カットごぼ<br>う  | 青森   | 野田センター | 12/18         | 検出せず<br>(12.1 未満) | 検出せず<br>(11.6 未満) |
| 12/16 | 牛乳          | 千葉ほか | 野田センター | 12 月<br>第 3 週 | 検出せず<br>(12.0 未満) | 検出せず<br>(11.4 未満) |
| 12/16 | じゃがいも       | 北海道  | 関宿センター | 12/17         | 検出せず<br>(9.58 未満) | 検出せず<br>(11.8 未満) |
| 12/19 | ご飯          | 千葉   | 野田センター | 12 月<br>第 4 週 | 検出せず<br>(11.5 未満) | 検出せず<br>(10.8 未満) |

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4 月 1 日から適用）

|                          | 飲料水      | 牛乳       | 乳児用食品    | 一般食品      |
|--------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 放射性セシウム<br>134 と 137 の合計 | 10 Bq/kg | 50 Bq/kg | 50 Bq/kg | 100 Bq/kg |