

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
1/13	大根	神奈川	東部小	1/14	検出せず (9.51 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/13	人参	千葉	南部小	1/14	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/13	人参	千葉	川間小	1/14	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/13	玉ネギ	北海道	川間小	1/15	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/13	長ネギ	千葉	岩木小	1/15	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/13	小松菜	千葉	岩木小	1/21	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/13	大根	神奈川	尾崎小	1/15	検出せず (9.53 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/13	キャベツ	千葉	川間中	1/14	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.0 未満)
1/13	小松菜	千葉	岩名中	1/14	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/13	ほっけ	ロシア	野田センター	1/14	検出せず (9.53 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/13	切干大根	宮崎	野田センター	1/14	検出せず (9.48 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/13	にら	栃木	関宿センター	1/14	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/13	チンゲン菜	茨城	関宿センター	1/14	検出せず (9.55 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/13	牛乳	千葉ほか	関宿センター	1月 第3週	検出せず (12.0 未満)	検出せず (12.0 未満)
1/13	麦飯	千葉ほか	関宿センター	1月 第3週	検出せず (10.7 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/16	人参	千葉	北部小	1/20	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/16	キャベツ	千葉	北部小	1/20	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.9 未満)
1/16	ねぎ	埼玉	福田二小	1/22	検出せず (9.49 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/16	ねぎ	埼玉	川間小	1/21	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.5 未満)

1/16	人参	千葉	山崎小	1/19	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.0未満)
1/16	じゃがいも	長崎	山崎小	1/19	検出せず (9.66未満)	検出せず (12.0未満)
1/16	キャベツ	愛知	岩木小	1/20	検出せず (9.59未満)	検出せず (11.9未満)
1/16	豆腐	新潟	尾崎小	1/20	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.8未満)
1/16	大根	千葉	七光台小	1/19	検出せず (9.66未満)	検出せず (12.0未満)
1/16	キャベツ	愛知	二ツ塚小	1/19	検出せず (9.52未満)	検出せず (11.8未満)
1/16	チンゲン菜	茨城	北部中	1/20	検出せず (9.58未満)	検出せず (11.9未満)
1/16	ほうれん草	千葉	川間中	1/16	検出せず (9.61未満)	検出せず (11.9未満)
1/16	ねぎ	千葉	岩名中	1/19	検出せず (9.44未満)	検出せず (11.7未満)
1/16	ひじき	大分他	野田センター	1/19	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.5未満)
1/16	にんにく	青森他	野田センター	1/19	検出せず (9.67未満)	検出せず (12.0未満)
1/16	人参	千葉	関宿センター	1/19	検出せず (9.53未満)	検出せず (11.8未満)
1/16	カット ごぼう	青森	関宿センター	1/19	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.8未満)
1/19	人参	千葉	東部小	1/20	検出せず (9.60未満)	検出せず (11.9未満)
1/19	キャベツ	愛知	南部小	1/20	検出せず (9.38未満)	検出せず (11.6未満)
1/19	ごぼう	青森	南部小	1/26	検出せず (9.61未満)	検出せず (11.9未満)
1/19	大根	神奈川	福田一小	1/20	検出せず (9.58未満)	検出せず (11.9未満)
1/19	かぼちゃ	メキシコ	福田二小	1/21	検出せず (9.43未満)	検出せず (11.7未満)
1/19	小松菜	千葉	山崎小	1/20	検出せず (9.56未満)	検出せず (11.8未満)
1/19	里芋	千葉	二ツ塚小	1/20	検出せず (9.11未満)	検出せず (11.3未満)
1/19	小松菜	千葉	みずき小	1/20	検出せず (9.48未満)	検出せず (11.7未満)

1/19	里芋	埼玉	七光台小	1/20	検出せず (9.42 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/19	人参	千葉	東部中	1/21	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.9 未満)
1/19	鶏肉	岩手	南部中	1/20	検出せず (9.57 未満)	検出せず (11.9 未満)
1/19	ねぎ	千葉	南部中	1/20	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.9 未満)
1/19	かぶ	千葉	福田中	1/21	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.6 未満)
1/20	セロリ	長野	福田二小	1/23	検出せず (9.47 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/20	里芋	埼玉	福田二小	1/27	検出せず (9.56 未満)	検出せず (11.9 未満)
1/20	れんこん	茨城	川間小	1/22	検出せず (9.48 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/20	にら	茨城	山崎小	1/21	検出せず (9.46 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/20	ほうれん草	千葉	七光台小	1/21	検出せず (9.67 未満)	検出せず (12.0 未満)
1/20	人参	千葉	北部中	1/22	検出せず (9.65 未満)	検出せず (12.0 未満)
1/20	ほうれん草	千葉	北部中	1/22	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.9 未満)
1/20	乾燥わかめ	徳島	野田センター	1/21	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.6 未満)
1/20	パン	千葉他	野田センター	1月 第4週	検出せず (11.0 未満)	検出せず (9.8 未満)
1/20	牛乳	千葉他	野田センター	1月 第4週	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/20	ししゃも	アイスラ ンド	野田センター	1/21	検出せず (9.48 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/20	小松菜	千葉他	関宿センター	1/21	検出せず (9.61 未満)	検出せず (12.0 未満)
1/20	干し椎茸	愛媛他	関宿センター	1/21	検出せず (9.38 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/23	白菜	千葉	北部小	1/27	検出せず (9.61 未満)	検出せず (12.1 未満)
1/23	小松菜	千葉	福田一小	1/26	検出せず (9.82 未満)	検出せず (12.3 未満)
1/23	大根	千葉	岩木小	1/30	検出せず (9.93 未満)	検出せず (12.5 未満)

1/23	ひじき	千葉	尾崎小	2/6	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.6未満)
1/23	干し しいたけ	宮崎他	七光台小	1/26	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.8未満)
1/23	長ネギ	埼玉	七光台小	1/26	検出せず (9.76未満)	検出せず (12.2未満)
1/23	ごぼう	青森	北部中	1/27	検出せず (9.77未満)	検出せず (12.3未満)
1/23	キャベツ	愛知	北部中	1/27	検出せず (9.83未満)	検出せず (12.3未満)
1/23	しめじ	長野	福田中	1/26	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.9未満)
1/23	里芋	千葉	福田中	1/26	検出せず (9.89未満)	検出せず (12.4未満)
1/23	ほうれん草	千葉	川間中	1/26	検出せず (9.82未満)	検出せず (12.3未満)
1/23	しょうが	千葉	川間中	1/26	検出せず (9.76未満)	検出せず (12.2未満)
1/23	里芋	千葉	岩名中	1/26	検出せず (9.68未満)	検出せず (12.2未満)
1/23	たくあん	滋賀他	野田センター	1/26	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.3未満)
1/23	鮭	北海道	野田センター	1/26	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.0未満)
1/23	白飯	千葉	野田センター	1月 第5週	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.6未満)
1/23	ほうれん草	千葉	関宿センター	1/26	検出せず (9.72未満)	検出せず (12.2未満)
1/23	長ネギ	埼玉	関宿センター	1/26	検出せず (9.80未満)	検出せず (12.3未満)
1/26	もやし	栃木	東部小	1/27	検出せず (9.61未満)	検出せず (11.7未満)
1/26	人参	千葉	南部小	1/27	検出せず (9.71未満)	検出せず (11.8未満)
1/26	チンゲン菜	千葉	福田一小	1/27	検出せず (9.72未満)	検出せず (11.8未満)
1/26	さんま	北海道	福田二小	1/28	検出せず (9.51未満)	検出せず (11.6未満)
1/26	きゅうり	茨城	山崎小	1/27	検出せず (9.69未満)	検出せず (11.8未満)
1/26	人参	千葉	二ツ塚小	1/27	検出せず (9.65未満)	検出せず (11.7未満)

1/26	さんま	北海道	みずき小	1/27	検出せず (9.81未満)	検出せず (11.9未満)
1/26	玉ネギ	北海道	東部中	1/30	検出せず (9.54未満)	検出せず (11.6未満)
1/26	さんま	北海道	南部中	1/28	検出せず (9.59未満)	検出せず (11.6未満)
1/26	小松菜	千葉	福田中	1/29	検出せず (9.63未満)	検出せず (11.7未満)
1/27	しょうが	千葉	北部小	1/29	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.4未満)
1/27	ほうれん草	千葉	北部小	1/29	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.2未満)
1/27	えのきだけ	長野	川間小	1/30	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.3未満)
1/27	乾わかめ	岩手	尾崎小	1/29	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.5未満)
1/27	白菜	千葉	七光台小	1/28	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)
1/27	さつまいも	千葉	二ツ塚小	1/28	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)
1/27	ごぼう	青森	東部中	1/30	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.2未満)
1/27	ねぎ	千葉	福田中	1/29	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.4未満)
1/27	水煮大豆	愛知	野田センター	1/28	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.2未満)
1/27	はたはたの 竜田揚げ	兵庫	野田センター	1/28	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)
1/27	白飯	千葉	関宿センター	1月 第5週	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)
1/27	コッペパン	千葉他	関宿センター	1月 第5週	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.8未満)
1/27	牛乳	千葉他	関宿センター	1月 第5週	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.6未満)
1/27	せり	茨城	関宿センター	1/28	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.4未満)
1/27	えのき	長野	関宿センター	1/28	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.4未満)
1/30	白菜	茨城	南部小	2/2	検出せず (9.66未満)	検出せず (12.3未満)
1/30	人参	千葉	北部小	2/3	検出せず (9.65未満)	検出せず (12.3未満)

1/30	白菜	千葉	北部小	2/3	検出せず (9.68 未満)	検出せず (12.3 未満)
1/30	白菜	千葉	岩木小	2/5	検出せず (9.72 未満)	検出せず (12.4 未満)
1/30	小松菜	千葉	七光台小	2/2	検出せず (9.65 未満)	検出せず (12.3 未満)
1/30	ほうれん草	千葉	二ツ塚小	2/2	検出せず (9.73 未満)	検出せず (12.4 未満)
1/30	大豆	秋田	みずき小	2/3	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.7 未満)
1/30	ネギ	埼玉	南部中	2/2	検出せず (9.70 未満)	検出せず (12.4 未満)
1/30	白菜	茨城	南部中	2/2	検出せず (9.70 未満)	検出せず (12.4 未満)
1/30	キャベツ	千葉	南部中	2/3	検出せず (9.72 未満)	検出せず (12.4 未満)
1/30	ほうれん草	千葉	北部中	2/3	検出せず (9.72 未満)	検出せず (12.4 未満)
1/30	キャベツ	愛知	岩名中	2/2	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.0 未満)
1/30	だし用 かつお節	鹿児島他	野田センター	2/2	検出せず (9.68 未満)	検出せず (12.4 未満)
1/30	チキン エキス	東京	野田センター	2/4	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/30	人参	千葉	関宿センター	2/3	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.8 未満)
1/30	カット ごぼう	青森	関宿センター	2/3	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.2 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg