

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3/2	みず菜	茨城	東部小	3/3	検出せず (9.29 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/2	小松菜	埼玉	南部小	3/3	検出せず (9.48 未満)	検出せず (12.2 未満)
3/2	かんぴょう	栃木	福田一小	3/3	検出せず (9.42 未満)	検出せず (12.1 未満)
3/2	菜の花	茨城	福田二小	3/3	検出せず (9.53 未満)	検出せず (12.2 未満)
3/2	ピーマン	宮崎	山崎小	3/4	検出せず (9.28 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/2	里芋	埼玉	二ツ塚小	3/3	検出せず (8.99 未満)	検出せず (11.6 未満)
3/2	ひじき	千葉	みずき小	3/4	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.7 未満)
3/2	人参	愛知	東部中	3/5	検出せず (9.58 未満)	検出せず (12.3 未満)
3/2	干し椎茸	大分他	南部中	3/3	検出せず (9.48 未満)	検出せず (12.2 未満)
3/2	菜の花	千葉	福田中	3/3	検出せず (9.65 未満)	検出せず (12.4 未満)
3/3	人参	千葉	北部小	3/5	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/3	ほうれん草	千葉	北部小	3/5	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/3	長ネギ	埼玉	川間小	3/9	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/3	さつまいも	茨城	尾崎小	3/5	検出せず (9.61 未満)	検出せず (11.6 未満)
3/3	大根	千葉	七光台小	3/4	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/3	れんこん	茨城	二ツ塚小	3/4	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/3	人参	愛知	東部中	3/5	検出せず (9.58 未満)	検出せず (12.3 未満)
3/3	わかめ	韓国	東部中	3/5	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.6 未満)
3/3	キャベツ	愛知	福田中	3/4	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.8 未満)

3/3	牛乳	千葉他	野田センター	3月 第1週	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.8未満)
3/3	古代米ご飯	千葉他	野田センター	3月 第1週	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.7未満)
3/3	冷凍 いんげん	北海道	野田センター	3/4	検出せず (9.95未満)	検出せず (12.1未満)
3/3	鮭	北海道	野田センター	3/4	検出せず (9.81未満)	検出せず (11.9未満)
3/3	大根	神奈川	関宿センター	3/4	検出せず (9.72未満)	検出せず (11.8未満)
3/3	むき玉ねぎ	北海道	関宿センター	3/4	検出せず (9.58未満)	検出せず (11.6未満)
3/6	チンゲン菜	茨城	南部小	3/9	検出せず (9.87未満)	検出せず (12.0未満)
3/6	生姜	千葉	北部小	3/10	検出せず (9.91未満)	検出せず (12.0未満)
3/6	キャベツ	千葉	北部小	3/10	検出せず (12.0未満)	検出せず (9.90未満)
3/6	エリンギ	新潟	福田一小	3/9	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.9未満)
3/6	しめじ	長野	岩木小	3/19	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.5未満)
3/6	長ネギ	埼玉	七光台小	3/9	検出せず (9.90未満)	検出せず (12.0未満)
3/6	ほうれん草	千葉	七光台小	3/9	検出せず (9.88未満)	検出せず (12.0未満)
3/6	くきわかめ	岩手	みずき小	3/9	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.8未満)
3/6	わかめ	徳島	南部中	3/9	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.7未満)
3/6	ツナ フレーク	中西部 太平洋	南部中	3/13	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.3未満)
3/6	じゃがいも	鹿児島	北部中	3/10	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.4未満)
3/6	きゅうり	宮崎	北部中	3/10	検出せず (9.14未満)	検出せず (11.1未満)
3/6	ほうれん草	千葉	岩名中	3/9	検出せず (9.78未満)	検出せず (11.9未満)
3/6	ロールパン	千葉他	野田センター	3月 第2週	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.5未満)
3/6	しらす干し	兵庫	野田センター	3/9	検出せず (9.89未満)	検出せず (12.0未満)

3/6	いわし	鳥取他	野田センター	3/9	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/6	じゃがいも	北海道	センター	3/9	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/6	豚もも	茨城	関宿センター	3/9	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/9	干し椎茸	大分他	東部小	3/10	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/9	きゅうり	宮崎	南部小	3/11	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.4 未満)
3/9	キャベツ	千葉	福田一小	3/10	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/9	さつまいも	千葉	福田二小	3/13	検出せず (9.70 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/9	ごぼう	青森	山崎小	3/10	検出せず (9.89 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/9	玉ネギ	北海道	二ツ塚小	3/10	検出せず (9.86 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/9	なめこ	群馬	みずき小	3/12	検出せず (9.88 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/9	玉ネギ	北海道	東部中	3/11	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/9	ほうれん草	千葉	南部中	3/10	検出せず (9.88 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/9	しめじ	長野	福田中	3/10	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/10	ピーマン	茨城	東部小	3/11	検出せず (9.34 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/10	ほうれん草	千葉	川間小	3/13	検出せず (9.51 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/10	小松菜	千葉	岩木小	3/12	検出せず (9.39 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/10	じゃがいも	北海道	尾崎小	3/16	検出せず (9.32 未満)	検出せず (11.6 未満)
3/10	小松菜	千葉	東部中	3/13	検出せず (9.08 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/10	キャベツ	愛知	東部中	3/16	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.1 未満)
3/10	人参	千葉	川間中	3/11	検出せず (9.63 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/10	人参	千葉	岩名中	3/11	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.7 未満)

3/10	小松菜	千葉	岩名中	3/11	検出せず (9.40 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/10	ほうれん草	千葉	野田センター	3/11	検出せず (9.60 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/10	冷凍 ブロッコリー	長崎	野田センター	3/11	検出せず (12.4 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/10	牛乳	千葉他	関宿センター	3月 第2週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/10	白飯	千葉	関宿センター	3月 第2週	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/10	食パン	千葉他	関宿センター	3月 第2週	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/10	キャベツ	千葉	関宿センター	3/11	検出せず (9.48 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/10	ほうれん草	千葉	関宿センター	3/11	検出せず (9.38 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/13	大根	神奈川	北部小	3/17	検出せず (9.37 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/13	ブロッコリー	香川	福田一小	3/16	検出せず (9.42 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/13	ごぼう	青森	福田一小	3/16	検出せず (9.36 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/13	きゅうり	宮崎	川間小	3/20	検出せず (9.32 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/13	はたはた	兵庫	岩木小	3/16	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.3 未満)
3/13	長ネギ	埼玉	岩木小	3/16	検出せず (9.57 未満)	検出せず (12.1 未満)
3/13	大豆	岩手	尾崎小	3/17	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.1 未満)
3/13	白菜	千葉	七光台小	3/16	検出せず (9.41 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/13	白菜	茨城	二ツ塚小	3/16	検出せず (9.42 未満)	検出せず (未満)
3/13	里芋	千葉	北部中	3/17	検出せず (11.6 未満)	検出せず (未 11.2 満)
3/13	里芋	千葉	福田中	3/18	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/13	しょうが	千葉	川間中	3/16	検出せず (9.58 未満)	検出せず (12.1 未満)
3/13	大根	神奈川	岩名中	3/16	検出せず (9.54 未満)	検出せず (12.1 未満)

3/13	人参	愛知	野田センター	3/16	検出せず (9.46 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/13	おろし 生姜	高知	野田センター	3/19	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/13	ピーマン	茨城	関宿センター	3/16	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/13	もやし	千葉	関宿センター	3/17	検出せず (9.41 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/16	ほうれん草	茨城	東部小	3/17	検出せず (9.48 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/16	キャベツ	愛知	南部小	3/17	検出せず (9.58 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/16	小松菜	千葉	福田一小	3/17	検出せず (9.55 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/16	まいたけ	群馬	福田二小	3/19	検出せず (9.37 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/16	人参	千葉	山崎小	3/17	検出せず (9.49 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/16	じゃがいも	北海道	二ツ塚小	3/17	検出せず (9.38 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/16	大根	千葉	みずき小	3/17	検出せず (9.38 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/16	もやし	栃木	東部中	3/19	検出せず (9.50 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/16	ごぼう	青森	南部中	3/17	検出せず (9.41 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/16	大豆	岩手	福田中	3/18	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/17	もやし	栃木	東部小	3/19	検出せず (9.45 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/17	しめじ	長野	南部小	3/19	検出せず (9.52 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/17	りんご	青森	川間小	3/20	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/17	えのきだけ	長野	岩木小	3/19	検出せず (9.73 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/17	白菜	茨城	尾崎小	3/20	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.1 未満)
3/17	しめじ	長野	尾崎小	3/20	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/17	人参	愛知	東部中	3/19	検出せず (9.73 未満)	検出せず (12.0 未満)

3/17	ほうれん草	千葉	川間中	3/18	検出せず (9.56 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/17	ネギ	埼玉	岩名中	3/18	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.9 未満)
3/17	牛乳	千葉他	野田センター	3 月 第 3 週	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/17	白飯	千葉	野田センター	3 月 第 3 週	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.4 未満)
3/17	鯖の味噌煮	青森	野田センター	3/18	検出せず (9.45 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/17	水煮大豆	北海道	野田センター	3/18	検出せず (9.72 未満)	検出せず (12.0 未満)
3/17	豚カツ	宮城	野田センター	3/17	検出せず (9.80 未満)	検出せず (12.1 未満)
3/17	チンゲン菜	茨城	関宿センター	3/19	検出せず (9.78 未満)	検出せず (12.1 未満)
3/17	にら	栃木	関宿センター	3/19	検出せず (9.53 未満)	検出せず (11.8 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4 月 1 日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg