

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
9/4	じゃが芋	北海道	南部小	9/7	検出せず (9.56 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/4	キャベツ	群馬	川間小	9/7	検出せず (9.48 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/4	根生姜	千葉	岩木小	9/7	検出せず (9.49 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/4	長ねぎ	青森	尾崎小	9/7	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/4	梨	千葉	七光台小	9/8	検出せず (12.4 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/4	にんじん	北海道	みずき小	9/7	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/4	じゃが芋	北海道	みずき小	9/7	検出せず (9.46 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/4	ツナフレーク	太平洋	南部中	9/11	検出せず (11.8 未満)	検出せず (12.3 未満)
9/4	にんじん	千葉	北部中	9/8	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.8 未満)
9/4	トマト	千葉	北部中	9/8	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/4	かぶ	青森	川間中	9/7	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/4	ほうれん草	茨城	川間中	9/7	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/4	なす	千葉県	岩名中	9/7	検出せず (9.55 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/4	小松菜	千葉	野田 センター	9/7	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/4	しめじ	長野	野田 センター	9/30	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.8 未満)
9/4	長ねぎ	千葉	関宿 センター	9/8	検出せず (9.42 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/4	きゅうり	千葉	関宿 センター	9/8	検出せず (9.39 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/7	バナナ	フィリピン	東部小	9/8	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/7	キャベツ	群馬	南部小	9/10	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.2 未満)

9/7	人参	北海道	福田一小	9/8	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.7未満)
9/7	梨	千葉	福田二小	9/10	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.8未満)
9/7	きゅうり	茨城	二ツ塚小	9/8	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.4未満)
9/7	さつまいも	千葉	みずき小	9/9	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.3未満)
9/7	小松菜	千葉	東部中	9/9	検出せず (9.95未満)	検出せず (11.2未満)
9/7	人参	北海道	南部中	9/8	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.4未満)
9/7	人参	千葉	福田中	9/8	検出せず (9.91未満)	検出せず (11.2未満)
9/8	キウイ	ニュージー ランド	東部小	9/9	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.6未満)
9/8	もやし	栃木	南部小	9/9	検出せず (9.96未満)	検出せず (11.4未満)
9/8	人参	北海道	川間小	9/10	検出せず (9.78未満)	検出せず (11.2未満)
9/8	玉ねぎ	北海道	川間小	9/9	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.2未満)
9/8	人参	千葉	岩木小	9/9	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.0未満)
9/8	長ねぎ	千葉	岩木小	9/9	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.7未満)
9/8	りんご	青森	尾崎小	9/29	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.5未満)
9/8	ごぼう	群馬	川間中	9/10	検出せず (9.82未満)	検出せず (11.3未満)
9/8	じゃが芋	千葉	岩名中	9/9	検出せず (9.78未満)	検出せず (11.2未満)
9/8	きゅうり	千葉	野田 センター	9/9	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.6未満)
9/8	長ねぎ	千葉	野田 センター	9/9	検出せず (9.98未満)	検出せず (11.5未満)
9/8	玉ねぎ	北海道	関宿 センター	9/10	検出せず (9.69未満)	検出せず (11.1未満)
9/8	白菜	長野	関宿 センター	9/14	検出せず (12.2未満)	検出せず (10.7未満)
9/8	牛乳	千葉他	関宿 センター	9月 第2週	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.0未満)

9/8	麦ごはん	千葉	関宿 センター	9月 第2週	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.2未満)
9/11	トマト	千葉	福田二小	9/17	検出せず (9.63未満)	検出せず (10.9未満)
9/11	わかめ	岩手	川間小	9/24	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.5未満)
9/11	冷凍 いんげん	北海道	山崎小	9/14	検出せず (9.66未満)	検出せず (11.0未満)
9/11	チキン水煮	静岡	山崎小	9/14	検出せず (9.58未満)	検出せず (10.9未満)
9/11	れんこん	茨城	岩木小	9/18	検出せず (9.80未満)	検出せず (11.1未満)
9/11	きゅうり	茨城	尾崎小	9/18	検出せず (9.78未満)	検出せず (11.1未満)
9/11	青梗菜	長野	七光台小	9/14	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.6未満)
9/11	キャベツ	群馬	二ツ塚小	9/14	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.3未満)
9/11	モロヘイヤ	群馬	北部中	9/15	検出せず (9.71未満)	検出せず (11.0未満)
9/11	キャベツ	群馬	川間中	9/15	検出せず (9.63未満)	検出せず (11.0未満)
9/11	長ねぎ	千葉	岩名中	9/14	検出せず (11.6未満)	検出せず (9.60未満)
9/11	冷凍 いんげん	アメリカ	野田 センター	9/14	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.4未満)
9/11	切り干し 大根	愛知	野田 センター	9/14	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.7未満)
9/11	人参	北海道	関宿 センター	9/14	検出せず (12.2未満)	検出せず (10.4未満)
9/11	じゃが芋	北海道	関宿 センター	9/15	検出せず (9.72未満)	検出せず (11.1未満)
9/14	長ねぎ	青森	東部小	9/16	検出せず (9.44未満)	検出せず (10.9未満)
9/14	人参	北海道	南部小	9/16	検出せず (9.61未満)	検出せず (11.1未満)
9/14	長ねぎ	長野	南部小	9/18	検出せず (9.49未満)	検出せず (11.0未満)
9/14	キャベツ	千葉	北部小	9/16	検出せず (9.71未満)	検出せず (11.2未満)
9/14	白菜	茨城	北部小	9/16	検出せず (9.67未満)	検出せず (11.2未満)

9/14	さつまいも	千葉	福田一小	9/15	検出せず (9.61未満)	検出せず (11.1未満)
9/14	青梗菜	埼玉	福田二小	9/18	検出せず (9.34未満)	検出せず (10.8未満)
9/14	ほうれん草	埼玉	山崎小	9/15	検出せず (11.5未満)	検出せず (9.80未満)
9/14	さつまいも	千葉	二ツ塚小	9/15	検出せず (9.59未満)	検出せず (11.1未満)
9/14	ごぼう	青森	みずき小	9/15	検出せず (9.46未満)	検出せず (10.9未満)
9/14	大根	北海道	みずき小	9/15	検出せず (9.44未満)	検出せず (10.9未満)
9/14	人参	千葉	東部中	9/16	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.0未満)
9/14	小松菜	茨城	南部中	9/15	検出せず (9.73未満)	検出せず (11.2未満)
9/14	さんま	北海道	南部中	9/17	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.1未満)
9/14	パセリ	千葉	福田中	9/15	検出せず (9.62未満)	検出せず (11.1未満)
9/15	梨	千葉	福田二小	9/24	検出せず (9.34未満)	検出せず (11.0未満)
9/15	さんま	北海道	福田二小	9/25	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.6未満)
9/15	さつまいも	千葉	川間小	9/24	検出せず (11.5未満)	検出せず (11.1未満)
9/15	冷凍 ほうれん草	千葉	山崎小	9/16	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.1未満)
9/15	白菜	長野	七光台小	9/16	検出せず (9.55未満)	検出せず (11.2未満)
9/15	レタス	茨城	北部中	9/18	検出せず (9.38未満)	検出せず (11.0未満)
9/15	キャベツ	群馬	北部中	9/18	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.3未満)
9/15	ごはん	千葉	野田 センター	9月 第4週	検出せず (9.63未満)	検出せず (11.3未満)
9/15	パン	千葉他	野田 センター	9月 第4週	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.8未満)
9/15	人参	千葉	野田 センター	9/17	検出せず (9.66未満)	検出せず (11.3未満)
9/15	キャベツ	千葉	野田 センター	9/17	検出せず (9.56未満)	検出せず (11.2未満)

9/15	ピーマン	茨城	関宿 センター	9/24	検出せず (9.36 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/15	キャベツ	群馬	関宿 センター	9/16	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.8 未満)
9/15	牛乳	千葉他	関宿 センター	9月 第4週	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/18	長ねぎ	千葉	北部小	9/25	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/18	さつまいも	千葉	福田一小	9/24	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/18	キャベツ	群馬	岩木小	9/25	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/18	かえり煮干	愛媛	尾崎小	9/28	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/18	南瓜	千葉	七光台小	9/24	検出せず (12.2 未満)	検出せず (10.8 未満)
9/18	乾燥わかめ	岩手	七光台小	9/24	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/18	人参	北海道	北部中	9/24	検出せず (10.9 未満)	検出せず (9.9 未満)
9/18	里芋	千葉	北部中	9/24	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/18	ほうれん草	茨城	福田中	9/24	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/18	人参	北海道	福田中	9/24	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/18	じゃが芋	北海道	川間中	9/24	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/18	玉ねぎ	北海道	川間中	9/24	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/18	人参	千葉	岩名中	9/24	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.2 未満)
9/18	大根	青森	野田 センター	9/24	検出せず (10.5 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/18	さんま 磯辺フライ	北海道	野田 センター	9/25	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.8 未満)
9/18	干ひじき	鹿児島	関宿 センター	9/24	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/18	冷凍 さやいんげん	北海道	関宿 センター	9/25	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/25	えのきだけ	長野	南部小	9/29	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.2 未満)

9/25	きゅうり	茨城	北部小	9/29	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.5未満)
9/25	チンゲン菜	茨城	北部小	9/29	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.3未満)
9/25	里芋	千葉	福田一小	9/28	検出せず (9.76未満)	検出せず (11.0未満)
9/25	しめじ	長野	岩木小	9/28	検出せず (9.73未満)	検出せず (11.0未満)
9/25	干しいたけ	宮崎	七光台小	9/28	検出せず (9.84未満)	検出せず (11.1未満)
9/25	長ねぎ	千葉	七光台小	9/28	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.4未満)
9/25	長ねぎ	青森	みずき小	9/28	検出せず (9.89未満)	検出せず (11.2未満)
9/25	豚肉	茨城	南部中	9/30	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.8未満)
9/25	粉チーズ	北海道	南部中	9/30	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.4未満)
9/25	白菜	長野	北部中	9/30	検出せず (9.93未満)	検出せず (11.2未満)
9/25	さつまいも	千葉	北部中	9/30	検出せず (10.1満)	検出せず (11.4未満)
9/25	小松菜	千葉	福田中	10/5	検出せず (9.93未満)	検出せず (11.2未満)
9/25	小松菜	千葉	岩名中	9/30	検出せず (10.2未満)	検出せず (11.5未満)
9/25	白花豆 ペースト	北海道	野田 センター	9/28	検出せず (9.87未満)	検出せず (11.2未満)
9/25	南瓜	北海道	野田 センター	9/28	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.4未満)
9/25	大根	北海道	関宿 センター	9/28	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.0未満)
9/25	冷凍大根葉	宮崎	関宿 センター	9/28	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.2未満)
9/28	りんご	青森	東部小	9/29	検出せず (9.50未満)	検出せず (11.1未満)
9/28	きゅうり	埼玉	南部小	9/29	検出せず (11.2未満)	検出せず 10.3未満)
9/28	白菜	茨城	福田一小	9/29	検出せず (10.4未満)	検出せず (10.5未満)
9/28	れんこん	茨城	福田二小	9/29	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.0未満)

9/28	せん切り たくあん	滋賀	山崎小	9/29	検出せず (9.51未満)	検出せず (11.1未満)
9/28	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	9/29	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.2未満)
9/28	玉ねぎ	北海道	みずき小	9/29	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.6未満)
9/28	玉ねぎ	北海道	東部中	9/30	検出せず (9.39未満)	検出せず (11.0未満)
9/28	切り干し 大根	千葉	南部中	10/2	検出せず (9.57未満)	検出せず (11.2未満)
9/29	人参	北海道	東部小	9/30	検出せず (9.70未満)	検出せず (11.3未満)
9/29	小松菜	千葉	川間小	10/7	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.1未満)
9/29	きゅうり	茨城	岩木小	10/2	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.7未満)
9/29	キャベツ	群馬	尾崎小	9/30	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.7未満)
9/29	きゅうり	茨城	東部中	10/1	検出せず (9.70未満)	検出せず (11.3未満)
9/29	人参	千葉	南部中	10/1	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.7未満)
9/29	小松菜	茨城	川間中	9/30	検出せず (11.6未満)	検出せず (9.10未満)
9/29	みかん	長崎	岩名中	10/1	検出せず (9.53未満)	検出せず (11.1未満)
9/29	きゅうり	茨城	岩名中	10/1	検出せず (9.49未満)	検出せず (11.0未満)
9/29	赤ピーマン	ニュージー ランド	野田 センター	9/30	検出せず (9.67未満)	検出せず (11.2未満)
9/29	ピーマン	茨城	野田 センター	9/30	検出せず (9.49未満)	検出せず (11.0未満)
9/29	冷凍小松菜	茨城	関宿 センター	9/29	検出せず (9.50未満)	検出せず (11.0未満)
9/29	冷凍枝豆	北海道	関宿 センター	9/29	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.0未満)
9/29	パン	千葉他	関宿 センター	10月 第2週	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.7未満)
9/29	ごはん	千葉	関宿 センター	10月 第2週	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.7未満)
9/29	牛乳	千葉他	関宿 センター	10月 第2週	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.4未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg