

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
12/1	白菜	千葉	北部小	12/4	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/1	きゃべつ	千葉	北部小	12/4	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.7 未満)
12/1	大根	千葉	川間小	12/9	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/1	干し しいたけ	大分他	尾崎小	12/3	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/1	切干大根	千葉	七光台小	12/2	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/1	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	12/2	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/1	もやし	栃木	東部中	12/3	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.4 未満)
12/1	玉ねぎ	北海道	福田中	12/3	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/1	人参	千葉	関宿 センター	12/2	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/1	玉ねぎ	北海道	関宿 センター	12/2	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/1	白飯	千葉	関宿 センター	12月 第1週	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.9 未満)
12/1	牛乳	千葉他	関宿 センター	12月 第1週	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.7 未満)
12/1	ジャンボ 餃子	栃木	野田 センター	12/2	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.6 未満)
12/1	オイスターソース	栃木	野田 センター	12/2	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.3 未満)
12/4	大根	神奈川	南部小	12/7	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/4	人参	千葉	北部小	12/8	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/4	ほうれん草	千葉	北部小	12/8	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.3 未満)

12/4	大根	千葉	福田一小	12/7	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/4	人参	千葉	岩木小	12/7	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/4	きゅうり	茨城	七光台小	12/7	検出せず (9.70 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/4	きゃべつ	千葉	七光台小	12/7	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/4	きゃべつ	愛知	みずき小	12/7	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.4 未満)
12/4	鮭	北海道	南部中	12/7	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/4	人参	千葉	南部中	12/7	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/4	長ねぎ	千葉	北部中	12/8	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/4	ほうれん草	千葉	北部中	12/8	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.8 未満)
12/4	小松菜	千葉	岩名中	12/7	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/4	大根	茨城	関宿 センター	12/7	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/4	きゅうり	茨城	関宿 センター	12/7	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/4	カット里芋	茨城	野田 センター	12/7	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.8 未満)
12/4	冷凍インゲン	北海道	野田 センター	12/7	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/7	鮭	北海道	東部小	12/8	検出せず (9.53 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/7	小松菜	千葉	南部小	12/9	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/7	ごぼう	青森	福田一小	12/7	検出せず (9.61 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/7	はやか	熊本	福田二小	12/15	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.0 未満)

12/7	じゃがいも	北海道	山崎小	12/8	検出せず (9.72 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/7	もやし	栃木	二ツ塚小	12/8	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/7	里芋	埼玉	みずき小	12/9	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/7	キャベツ	千葉	東部中	12/11	検出せず (9.64 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/7	長ねぎ	千葉	南部中	12/8	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.6 未満)
12/7	小松菜	千葉	福田中	12/8	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/8	エリンギ	長野	東部小	12/9	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/8	たけのこ	千葉	川間小	12/11	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/8	長ねぎ	千葉	岩木小	12/9	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.5 未満)
12/8	きゅうり	茨城	尾崎小	12/10	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.3 未満)
12/8	小松菜	千葉	東部中	12/10	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/8	長ねぎ	千葉	東部中	12/11	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/8	里芋	千葉	川間中	12/11	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.7 未満)
12/8	大根	千葉	岩名中	12/9	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/8	長ねぎ	千葉	岩名中	12/9	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/8	干し しいたけ	大分他	関宿 センター	12/10	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/8	長ねぎ	千葉	関宿 センター	12/10	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/8	牛乳	千葉他	野田 センター	12月 第2週	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)

12/8	パン	千葉	野田 センター	1 2 月 第 2 週	検出せず (10.9 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/8	冷凍 うどん	愛知	野田 センター	12/9	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/8	梅ちりめん ご飯の素	広島	野田 センター	12/9	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.6 未満)
12/11	長ねぎ	千葉	北部小	12/15	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.2 未満)
12/11	みかん	愛媛	福田一小	12/14	検出せず (9.38 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/11	人参	北海道	福田一小	12/14	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.8 未満)
12/11	長ねぎ	千葉	川間小	12/16	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
12/11	きゅうり	茨城	岩木小	12/21	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.8 未満)
12/11	さつまいも	千葉	岩木小	1/12	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.1 未満)
12/11	金時豆	北海道	尾崎小	12/17	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/11	ブロッコリー	香川	七光台小	12/14	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.2 未満)
12/11	白菜	茨城	二ツ塚小	12/14	検出せず (10.8 未満)	検出せず (10.8 未満)
12/11	白菜	千葉	北部中	12/15	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
12/11	ほうれん草	茨城	福田中	12/14	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/11	小松菜	千葉	川間中	12/14	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
12/11	ほうれん草	千葉	岩名中	12/14	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.2 未満)
12/11	白飯	千葉	野田 センター	1 2 月 第 2 週	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
12/11	揚げボール	千葉	関宿 センター	12/14	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.5 未満)

12/11	じゃがいも	北海道	関宿 センター	12/14	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/11	おろし大根	山形他	野田 センター	12/14	検出せず (11.8 未満)	検出せず (9.7 未満)
12/11	炒り卵	佐賀	野田 センター	12/14	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.5 未満)
12/14	ｶﾌﾗｰ	千葉	東部小	12/15	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/14	人参	千葉	南部小	12/17	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/14	きゅうり	茨城	福田一小	12/15	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/14	ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ	埼玉	福田二小	12/18	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/14	人参	千葉	山崎小	12/15	検出せず (9.57 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/14	大根	茨城	二ツ塚小	12/15	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/14	きゅうり	千葉	みずき小	12/16	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/14	玉ねぎ	北海道	東部中	12/22	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/14	キャベツ	千葉	南部中	12/15	検出せず (9.72 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/14	人参	千葉	福田中	12/15	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/15	ながいも	青森	東部小	12/17	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/15	かぼちゃ	ﾒｷｼｺ	東部小	12/16	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/15	人参	千葉	川間小	12/18	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/15	しめじ	長野	岩木小	12/17	検出せず (9.67 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/15	ほうれん草	千葉	尾崎小	1/8	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.7 未満)

12/15	豚肉	茨城	尾崎小	12/21	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.6 未満)
12/15	ほうれん草	千葉	東部中	12/22	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/15	かぼちゃ	メキシコ	川間中	12/17	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/15	キャベツ	千葉	岩名中	12/16	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/15	白飯	千葉	関宿 センター	12月 第3週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (9.9 未満)
12/15	パン	千葉	関宿 センター	12月 第3週	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.7 未満)
12/15	牛乳	千葉他	関宿 センター	12月 第3週	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.0 未満)
12/15	さつま揚げ	千葉	関宿 センター	12/17	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.3 未満)
12/15	つき こんにゃく	千葉	関宿 センター	12/17	検出せず (11.2 未満)	検出せず (9.8 未満)
12/15	カットカメ	徳島	野田 センター	12/16	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.2 未満)
12/15	カットレンコン	茨城	野田 センター	12/16	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.6 未満)
12/18	玉ねぎ	北海道	南部小	12/21	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/18	ブロッコリー	香川	北部小	12/21	検出せず (9.70 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/18	鶏肉	岩手	尾崎小	12/22	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/18	長ねぎ	千葉	七光台小	12/21	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.6 未満)
12/18	なめこ	群馬	みずき小	12/21	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/18	だし用 いわし	香川	南部中	12/21	検出せず (9.72 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/18	ブロッコリー	愛知	北部中	12/22	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.5 未満)

12/18	キャベツ	千葉	川間中	12/21	検出せず (9.61 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/18	ほうれん草	千葉	川間中	12/21	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.6 未満)
12/18	ブロッコリー	愛知	岩名中	12/21	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/18	チンエキス	東京	野田 センター	12/21	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/18	千切り ベーコン	デンマーク 他	関宿 センター	12/21	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/18	キャベツ	千葉	関宿 センター	12/21	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/18	ミートボール	神奈川	野田 センター	12/21	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.9 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg