(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
1/12	大根	神奈川	東部小	1/13	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/12	人参	千葉	南部小	1/13	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/12	大根	青森	川間小	1/13	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/12	人参	北海道	川間小	1/13	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/12	ワカサギ	北海道	川間小	1/20	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/12	チンゲン菜	茨城	岩木小	2/2	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/12	小松菜	千葉	岩木小	1/13	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/12	長ねぎ	千葉	尾崎小	1/15	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/12	キャベツ	愛知	川間中	1/13	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/12	里芋	千葉	岩名中	1/13	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.5 未満)
1/12	白菜	千葉	野田センター	1/13	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/12	長ねぎ	千葉	野田センター	1/13	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.0 未満)
1/12	パン	千葉	野田センター	1月 第3週	検出せず (10.2 未満)	検出せず (10.0 未満)
1/12	白飯	千葉	野田センター	1月 第3週	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.5 未満)
1/12	牛乳	千葉他	野田センター	1月 第3週	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.0 未満)
1/12	人参	千葉	関宿センター	1/13	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.6 未満)
1/12	長ねぎ	千葉	関宿センター	1/14	検出せず (10.8 未満)	検出せず (10.4 未満)
1/15	キャベツ	千葉	北部小	1/19	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.3 未満)

1/15	人参	千葉	北部小	1/19	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/15	りんご	青森	福田二小	1/19	検出せず (9.70 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/15	白菜	茨城	川間小	1/20	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/15	じゃが芋	北海道	山崎小	1/18	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/15	人参	千葉	山崎小	1/18	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/15	白菜	茨城	岩木小	1/20	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/15	小松菜	千葉	尾崎小	1/25	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/15	りんご	青森	七光台小	1/18	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/15	人参	千葉	二ツ塚小	1/18	検出せず (9.73 未満)	検出せず (未 11.3 満)
1/15	キャベツ	千葉	北部中	1/19	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/15	キャベツ	千葉	川間中	1/20	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/15	大根	千葉	岩名中	1/18	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/15	セロリ	静岡	野田 センター	1/18	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.9 未満)
1/15	キャベツ	千葉	野田 センター	1/18	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/15	ピーマン	宮崎	関宿 センター	1/18	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.1 未満)
1/15	干し椎茸	愛媛	関宿 センター	1/18	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/18	はるか	熊本	東部小	1/20	検出せず (10.6 未満)	検出せず (12.3 未満)
1/18	イワシ開き	青森	南部小	1/20	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/18	きゅうり	千葉	南部小	1/19	検出せず (10.5 未満)	検出せず (12.2 未満)

1/18	じゃがいも	鹿児島	みずき小	1/19	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.1未満)
1/18	なめこ	長野	みずき小	1/20	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.8未満)
1/18	人参	北海道	東部中	1/20	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.0未満)
1/18	小松菜	千葉	南部中	1/20	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.1未満)
1/18	だし用 かつおぶし	高知	南部中	1/20	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.5未満)
1/18	人参	北海道	福田中	1/19	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.2未満)
1/19	さつまいも	千葉	福田二小	1/21	検出せず (9.98未満)	検出せず (11.2未満)
1/19	セロリ	静岡	福田二小	1/22	検出せず (9.69未満)	検出せず (10.9未満)
1/19	ごぼう	青森	川間小	1/22	検出せず (9.96未満)	検出せず (11.2未満)
1/19	さつまいも	千葉	山崎小	1/20	検出せず (9.74未満)	検出せず (11.0未満)
1/19	長ねぎ	千葉	七光台小	1/20	検出せず (9.93未満)	検出せず (11.2未満)
1/19	小松菜	千葉	北部中	1/21	検出せず (9.89未満)	検出せず (11.1未満)
1/19	大根	千葉	北部中	1/21	検出せず (9.71未満)	検出せず (10.9未満)
1/19	牛乳	千葉他	関宿センター	1月 第4週	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.9未満)
1/19	パン	千葉	関宿センター	1月 第4週	検出せず (10.5未満)	検出せず (10.3未満)
1/19	白飯	千葉	関宿センター	1月 第4週	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.4未満)
1/19	もやし	千葉	関宿センター	1/21	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.2未満)
1/19	キャベツ	愛知	関宿センター	1/22	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.8未満)
1/19	きゅうり	埼玉	野田センター	1/20	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.9未満)

1/19	みかん	静岡	野田センター	1/22	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.1 未満)
1/22	白菜	茨城	北部小	1/26	検出せず (9.56 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/22	キャベツ	千葉	福田一小	1/25	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/22	れんこん	茨城	岩木小	2/3	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/22	かぶ	千葉	尾崎小	1/27	検出せず (9.54 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/22	乾燥わかめ	岩手	七光台小	1/25	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.5 未満)
1/22	キャベツ	愛知	七光台小	1/25	検出せず (9.49 未満)	検出せず (未満)
1/22	ほうれん草	千葉	北部中	1/26	検出せず (9.67 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/22	長ねぎ	千葉	北部中	1/26	検出せず (9.48 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/22	パセリ	千葉	福田中	1/25	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.2 未満)
1/22	さつまいも	千葉	福田中	1/25	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.0 未満)
1/22	大根	青森	川間中	1/25	検出せず (9.5 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/22	玉ねぎ	北海道	川間中	1/26	検出せず (9.46 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/22	小松菜	千葉	岩名中	1/25	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/22	大根の葉 (冷凍)	長崎	関宿センター	1/26	検出せず (10.8 未満)	検出せず (10.5 未満)
1/22	ほうれん草	千葉	関宿センター	1/25	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.6 未満)
1/22	カット かぼちゃ	メキシコ	野田センター	1/25	検出せず (12.0 未満)	検出せず (9.9 未満)
1/22	ささがき ごぼう	茨城	野田センター	1/25	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.5 未満)
1/25	ぶり	鳥取	東部小	1/26	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.0 未満)

1/25	さば	ルウエー	南部小	1/27	検出せず (9.74未満)	検出せず (11.1未満)
1/25	白菜	茨城	福田一小	1/26	検出せず (9.85未満)	検出せず (11.2未満)
1/25	いよかん	愛媛	福田二小	1/28	検出せず (9.84未満)	検出せず (11.2未満)
1/25	長ねぎ	千葉	山崎小	1/26	検出せず (9.68未満)	検出せず (11.0未満)
1/25	さつまいも	千葉	二ツ塚小	1/26	検出せず (12.2未満)	検出せず (10.7未満)
1/25	さつまいも	千葉	みずき小	1/26	検出せず (9.69未満)	検出せず (11.0未満)
1/25	ひじき	鹿児島	東部中	1/28	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.4未満)
1/25	ひじき	千葉	南部中	1/27	検出せず (9.65未満)	検出せず (11.0未満)
1/25	小松菜	千葉	福田中	1/26	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.0未満)
1/26	かぶ	千葉	北部小	1/29	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.3未満)
1/26	ほうれん草	千葉	北部小	1/29	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.7未満)
1/26	玉ねぎ	北海道	川間小	1/27	検出せず (9.68未満)	検出せず (11.2未満)
1/26	冷凍あさり	熊本	尾崎小	1/29	検出せず (9.69未満)	検出せず (11.2未満)
1/26	白菜	千葉	七光台小	1/27	検出せず (9.83未満)	検出せず (11.3未満)
1/26	キャベツ	愛知	二ツ塚小	1/27	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.7未満)
1/26	わかめ	三陸	東部中	1/26	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.2未満)
1/26	キャベツ	愛知	福田中	1/27	検出せず (9.69未満)	検出せず (11.2未満)
1/26	さつまいも	千葉	野田センター	1/27	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.4未満)
1/26	小松菜	千葉	野田センター	1/28	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.3未満)

1/26	白飯	千葉	野田センター	1月 第5週	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.1未満)
1/26	パン	千葉他	野田センター	1月 第5週	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.8未満)
1/26	牛乳	千葉他	野田センター	1月 第5週	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.3未満)
1/26	冷凍 さやいんげん	北海道	関宿センター	1/29	検出せず (9.80未満)	検出せず (11.3未満)
1/26	干し ひじき	鹿児島	関宿センター	1/28	検出せず (9.71未満)	検出せず (11.2未満)
1/29	白菜	千葉	北部小	2/2	検出せず (9.59未満)	検出せず (11.3未満)
1/29	人参	千葉	北部小	2/2	検出せず (9.63未満)	検出せず (11.4未満)
1/29	白菜	茨城	福田一小	2/1	検出せず (9.53未満)	検出せず (11.3未満)
1/29	さつまいも	千葉	岩木小	2/4	検出せず (9.72未満)	検出せず (11.5未満)
1/29	干し しいたけ	宮崎	七光台小	2/1	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.7未満)
1/29	チンゲン菜	茨城	七光台小	2/1	検出せず (9.55未満)	検出せず (11.3未満)
1/29	人参	千葉	みずき小	2/1	検出せず (9.73未満)	検出せず (11.5未満)
1/29	ちりめん じゃこ	広島	南部中	2/1	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.5未満)
1/29	切干大根	宮崎	南部中	2/2	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.2未満)
1/29	キャベツ	千葉	北部中	2/2	検出せず (9.53未満)	検出せず (11.3未満)
1/29	人参	北海道	北部中	2/2	検出せず (9.65未満)	検出せず (11.4未満)
1/29	大根	千葉	岩名中	2/1	検出せず (9.48未満)	検出せず (11.2未満)
1/29	油揚げ	千葉	関宿センター	2/1	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.9未満)
1/29	しめじ	長野	関宿センター	2/2	検出せず (9.59未満)	検出せず (11.3未満)

1/29	白菜 キムチ	埼玉	野田センター	2/1	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/29	ぜんまい (水煮)	山形他	野田センター	2/1	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.5 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg