

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3/1	大根	神奈川	東部小	3/2	検出せず (9.91未満)	検出せず (11.4未満)
3/1	里芋	千葉	北部小	3/2	検出せず (9.21未満)	検出せず (10.6未満)
3/1	冷凍コーン	北海道	福田一小	3/2	検出せず (9.87未満)	検出せず (11.4未満)
3/1	小松菜	千葉	福田二小	3/2	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.3未満)
3/1	じゃがいも	北海道	山崎小	3/2	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.4未満)
3/1	じゃがいも	北海道	二ツ塚小	3/2	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.6未満)
3/1	大豆	千葉	みずき小	3/9	検出せず (9.89未満)	検出せず (11.4未満)
3/1	小松菜	千葉	東部中	3/4	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.5未満)
3/1	大根	千葉	南部中	3/4	検出せず (9.90未満)	検出せず (11.4未満)
3/1	ほうれん草	千葉	福田中	3/2	検出せず (11.2未満)	検出せず (9.7未満)
3/1	じゃがいも	北海道	関宿センター	3/2	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.1未満)
3/1	キャベツ	神奈川	関宿センター	3/2	検出せず (9.72未満)	検出せず (11.2未満)
3/1	パン	千葉	関宿センター	3月 第1週	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.9未満)
3/1	白飯	千葉	野田センター	3月 第1週	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.7未満)
3/1	牛乳	千葉他	野田センター	3月 第1週	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.1未満)
3/4	長ネギ	千葉	南部小	3/7	検出せず (9.56未満)	検出せず (11.3未満)
3/4	いよかん	愛媛	北部小	3/8	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.8未満)
3/4	人参	千葉	北部小	3/8	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.3未満)

3/4	大根	千葉	福田一小	3/7	検出せず (9.63未満)	検出せず (11.4未満)
3/4	大根	千葉	岩木小	3/11	検出せず (9.36未満)	検出せず (11.1未満)
3/4	ほうれん草	千葉	七光台小	3/7	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.3未満)
3/4	大根	神奈川	七光台小	3/7	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.3未満)
3/4	きな粉	埼玉	南部中	3/7	検出せず (12.9未満)	検出せず (10.6未満)
3/4	ひじき	鹿児島	南部中	3/9	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.6未満)
3/4	大根	青森	北部中	3/8	検出せず (9.44未満)	検出せず (11.2未満)
3/4	白菜	千葉	岩名中	3/7	検出せず (9.53未満)	検出せず (11.3未満)
3/4	白玉もち	千葉	野田センター	3/7	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.1未満)
3/4	だし用 かつお節	高知	野田センター	3/7	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.1未満)
3/4	人参	千葉	関宿センター	3/7	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.4未満)
3/4	ピーマン	茨城	関宿センター	3/7	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.1未満)
3/7	ねぎ	埼玉	東部小	3/8	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.8未満)
3/7	じゃがいも	北海道	南部小	3/8	検出せず (9.32未満)	検出せず (10.9未満)
3/7	しめじ	長野	福田一小	3/8	検出せず (9.77未満)	検出せず (11.4未満)
3/7	しらす	千葉	福田二小	3/8	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.3未満)
3/7	ちんげん菜	静岡	山崎小	3/8	検出せず (9.83未満)	検出せず (11.4未満)
3/7	ねぎ	千葉	二ッ塚小	3/8	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.7未満)
3/7	じゃがいも	鹿児島	みずき小	3/8	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.8未満)

3/7	かぶ	千葉	東部中	3/17	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.4 未満)
3/7	玉ねぎ	北海道	南部中	3/8	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.5 未満)
3/8	小松菜	千葉	福田中	3/8	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.6 未満)
3/8	たまねぎ	北海道	東部小	3/9	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.1 未満)
3/8	白菜	茨城	川間小	3/17	検出せず (9.51 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/8	人参	千葉	岩木小	3/9	検出せず (9.64 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/8	鶏もも肉	茨城	尾崎小	3/9	検出せず (11.5 未満)	検出せず (9.9 未満)
3/8	ほうれん草	千葉	東部中	3/14	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/8	じゃがいも	北海道	東部中	3/14	検出せず (9.27 未満)	検出せず (10.7 未満)
3/8	じゃがいも	鹿児島	川間中	3/10	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/8	人参	千葉	岩名中	3/9	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/8	里芋	千葉	岩名中	3/9	検出せず (11.0 未満)	検出せず (9.8 未満)
3/8	白飯	千葉	野田センター	3月 第2週	検出せず (10.9 未満)	検出せず (9.2 未満)
3/8	牛乳	千葉	野田センター	3月 第2週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (9.9 未満)
3/8	水煮大豆	北海道	野田センター	3/9	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.2 未満)
3/8	肉団子	福岡	野田センター	3/9	検出せず (10.8 未満)	検出せず (9.6 未満)
3/8	白菜	茨城	関宿センター	3/22	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.4 未満)
3/8	小松菜	茨城	関宿センター	3/9	検出せず (10.8 未満)	検出せず (9.5 未満)
3/11	ほうれん草	千葉	北部小	3/15	検出せず (9.70 未満)	検出せず (11.5 未満)

3/11	清見 オレンジ	愛媛	福田一小	3/14	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.6 未満)
3/11	ごぼう	青森	福田一小	3/14	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.5 未満)
3/11	じゃがいも	北海道	川間小	3/14	検出せず (9.51 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/11	小松菜	千葉	岩木小	3/14	検出せず (9.52 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/11	キャベツ	愛知	岩木小	3/15	検出せず (9.46 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/11	かぶ	千葉	尾崎小	3/17	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.4 未満)
3/11	白菜	茨城	七光台小	3/14	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.4 未満)
3/11	さつまいも	茨城	二ツ塚小	3/14	検出せず (12.7 未満)	検出せず (11.1 未満)
3/11	キャベツ	愛知	北部中	3/15	検出せず (10.5 未満)	検出せず (12.6 未満)
3/11	ピーマン	茨城	福田中	3/14	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/11	じゃがいも	北海道	川間中	3/15	検出せず (9.47 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/11	小松菜	千葉	岩名中	3/14	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.6 未満)
3/11	冷凍 いんげん	北海道	関宿センター	3/16	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.0 未満)
3/11	ちりめん じゃこ	広島	関宿センター	3/15	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/11	冷凍 いんげん	北海道	野田センター	3/14	検出せず (12.2 未満)	検出せず (10.4 未満)
3/11	カット わかめ	徳島	野田センター	3/14	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/11	パン	千葉	野田センター	3月 第2週	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/14	白菜	長崎	東部小	3/15	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/14	大根	神奈川	南部小	3/16	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.6 未満)

3/14	大根	千葉	福田一小	3/15	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.7未満)
3/14	ほうれん草	茨城	福田二小	3/15	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.8未満)
3/14	長ねぎ	青森	山崎小	3/15	検出せず (9.80未満)	検出せず (11.3未満)
3/14	キャベツ	愛知	二ッ塚小	3/15	検出せず (9.89未満)	検出せず (11.5未満)
3/14	なめこ	山形	みずき小	3/15	検出せず (9.93未満)	検出せず (11.5未満)
3/14	人参	千葉	東部中	3/16	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.7未満)
3/14	いちご	千葉	福田中	3/15	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.6未満)
3/14	ひじき	鹿児島	川間中	3/15	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.7未満)
3/15	じゃがいも	北海道	東部小	3/16	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.0未満)
3/15	キャベツ	愛知	東部小	3/16	検出せず (9.60未満)	検出せず (11.2未満)
3/15	人参	千葉	川間小	3/17	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.0未満)
3/15	大根	神奈川	岩木小	3/23	検出せず (9.73未満)	検出せず (11.4未満)
3/15	小松菜	千葉	尾崎小	3/17	検出せず (9.59未満)	検出せず (11.2未満)
3/15	長ねぎ	茨城	尾崎小	3/17	検出せず (9.75未満)	検出せず (11.4未満)
3/15	もやし	栃木	東部中	3/22	検出せず (9.52未満)	検出せず (11.2未満)
3/15	白菜	茨城	川間中	3/16	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.0未満)
3/15	ほうれん草	千葉	岩名中	3/16	検出せず (9.09未満)	検出せず (10.6未満)
3/15	山菜水煮	長野	野田センター	3/18	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.9未満)
3/15	みかん 缶づめ	香川	野田センター	3/16	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.6未満)

3/15	じゃがいも	北海道	関宿センター	3/16	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.2 未満)
3/15	冷凍 ほうれん草	千葉	関宿センター	3/17	検出せず (10.5 未満)	検出せず (9.5 未満)
3/15	パン	千葉	関宿センター	3月 第3週	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.0 未満)
3/15	白飯	千葉	関宿センター	3月 第3週	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.5 未満)
3/15	牛乳	千葉他	関宿センター	3月 第3週	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/18	れんこん	茨城	南部小	3/22	検出せず (9.54 未満)	検出せず (11.1 未満)
3/18	キャベツ	愛知	北部小	3/22	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/18	玉ねぎ	北海道	川間小	4/7	検出せず (9.47 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/18	ほうれん草	千葉	岩木小	3/23	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/18	ほうれん草	千葉	尾崎小	3/22	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/18	大根	神奈川	みずき小	3/22	検出せず (9.67 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/18	里芋	千葉	みずき小	3/22	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/18	かぶ	千葉	川間中	3/23	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.4 未満)
3/18	大根	青森	川間中	3/23	検出せず (9.54 未満)	検出せず (11.1 未満)
3/18	長ねぎ	埼玉	南部中	3/22	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/18	清見みかん	長崎	北部中	3/23	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/18	長ねぎ	千葉	岩名中	3/22	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/18	ハンバーグ	福岡	野田 センター	3/22	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.5 未満)
3/18	冷凍 ブロッコリー	北海道	野田 センター	3/22	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.5 未満)

3/18	むき玉ねぎ	北海道	関宿 センター	3/23	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.6 未満)
3/18	干しひじき	大分、他	関宿 センター	3/23	検出せず (12.2 未満)	検出せず (10.5 未満)
3/22	キャベツ	愛知	南部小	3/23	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/22	人参	千葉	山崎小	3/23	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.7 未満)
3/22	人参	千葉	みずき小	3/23	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.4 未満)
3/22	玉ねぎ	北海道	東部中	3/23	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.7 未満)
3/22	あさり むき身	熊本	南部中	3/23	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.6 未満)
3/22	人参	千葉	福田中	3/23	検出せず (9.61 未満)	検出せず (11.1 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg