

## (1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
7/1	キャベツ	群馬	南部小	7/5	検出せず (9.62 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/1	キャベツ	千葉	北部小	7/5	検出せず (9.60 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/1	人参	千葉	北部小	7/5	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.0 未満)
7/1	チンゲン菜	茨城	福田一小	7/4	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/1	キャベツ	千葉	岩木小	7/5	検出せず (9.67 未満)	検出せず (11.0 未満)
7/1	きゅうり	千葉	七光台小	7/4	検出せず (9.55 未満)	検出せず (10.8 未満)
7/1	大根	千葉	七光台小	7/4	検出せず (9.53 未満)	検出せず (10.8 未満)
7/1	人参	千葉	みずき小	7/4	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.7 未満)
7/1	チンゲン菜	静岡	南部中	7/8	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/1	小松菜	千葉	南部中	7/4	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/1	きゅうり	千葉	北部中	7/5	検出せず (9.61 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/1	大根	千葉	北部中	7/5	検出せず (9.54 未満)	検出せず (10.8 未満)
7/1	トマト	千葉	岩名中	7/4	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.0 未満)
7/1	ほうれん草	千葉	野田センター	7/6	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.7 未満)
7/1	小松菜	千葉	野田センター	7/4	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.3 未満)
7/1	切干大根	愛知	関宿センター	7/4	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.3 未満)
7/1	干ひじき	大分他	関宿センター	7/8	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.4 未満)
7/4	大豆	北海道	東部小	7/5	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/4	人参	千葉	南部小	7/6	検出せず (9.74 未満)	検出せず (11.3 未満)

7/4	枝豆	千葉	福田一小	7/5	検出せず (11.5 未満)	検出せず (13.4 未満)
7/4	なす	千葉	福田二小	7/6	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.4 未満)
7/4	コク鶏 スープ	東京	山崎小	7/6	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.8 未満)
7/4	キャベツ	群馬	二ツ塚小	7/5	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/4	とうもろこ し	千葉	みずき小	7/5	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.6 未満)
7/4	ピーマン	茨城	東部中	7/15	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.2 未満)
7/4	キャベツ	群馬	南部中	7/5	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/4	小松菜	茨城	福田中	7/5	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.4 未満)
7/5	ゴーヤ	沖縄	東部小	7/6	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/5	ゴーヤ	群馬	川間小	7/12	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.0 未満)
7/5	じゃがいも	茨城	岩木小	7/8	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.0 未満)
7/5	キャベツ	千葉	尾崎小	7/11	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.0 未満)
7/5	人参	茨城	東部中	7/7	検出せず (9.48 未満)	検出せず (10.7 未満)
7/5	小松菜	千葉	東部中	7/7	検出せず (9.57 未満)	検出せず (10.8 未満)
7/5	ひじき	鹿児島	川間中	7/8	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.2 未満)
7/5	きゅうり	千葉	岩名中	7/6	検出せず (9.68 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/5	玉ねぎ	千葉	岩名中	7/6	検出せず (10.8 未満)	検出せず (10.2 未満)
7/5	白飯	千葉	野田センター	7月 第2週	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.7 未満)
7/5	パン	千葉他	野田センター	7月 第2週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/5	牛乳	千葉他	野田センター	7月 第2週	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.7 未満)
7/5	しめじ	長野	野田センター	7/6	検出せず (9.63 未満)	検出せず (10.9 未満)

7/5	鮭	北海道	野田センター	7/6	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/5	もやし	栃木	関宿センター	7/6	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.0 未満)
7/5	人参	千葉	関宿センター	7/6	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/8	とうもろこし	茨城	北部小	7/13	検出せず (11.8 未満)	検出せず (9.6 未満)
7/8	長ネギ	茨城	福田一小	7/11	検出せず (12.6 未満)	検出せず (11.7 未満)
7/8	なす	茨城	福田一小	7/11	検出せず (9.42 未満)	検出せず (11.0 未満)
7/8	セロリ	静岡	川間小	7/11	検出せず (11.6 未満)	検出せず (9.7 未満)
7/8	トマト	千葉	岩木小	7/19	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.2 未満)
7/8	小松菜	茨城	岩木小	7/11	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/8	玉ねぎ	香川	尾崎小	7/12	検出せず (9.45 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/8	とうがん	静岡	七光台小	7/11	検出せず (9.52 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/8	もやし	栃木	二ツ塚小	7/11	検出せず (9.49 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/8	玉ねぎ	千葉	北部中	7/12	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.4 未満)
7/8	人参	茨城	福田中	7/11	検出せず (9.42 未満)	検出せず (11.0 未満)
7/8	キャベツ	千葉	川間中	7/11	検出せず (9.46 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/8	なす	千葉	岩名中	7/11	検出せず (9.33 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/8	ししゃも	アイスラ ンド	野田センター	7/11	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.7 未満)
7/8	人参	青森	野田センター	7/11	検出せず (9.57 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/8	ピーマン	茨城	関宿センター	7/14	検出せず (12.6 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/8	筍千切り	鹿児島他	関宿センター	7/11	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.1 未満)
7/11	豚挽き肉	茨城	東部小	7/12	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.2 未満)

7/11	大根	青森	南部小	7/13	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/11	キャベツ	千葉	福田一小	7/12	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/11	ピーマン	千葉	福田二小	7/15	検出せず (11.5 未満)	検出せず (9.9 未満)
7/11	じゃがいも	長崎	山崎小	7/13	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/11	小松菜	埼玉	二ツ塚小	7/12	検出せず (9.72 未満)	検出せず (11.4 未満)
7/11	ピーマン	茨城	みずき小	7/12	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.3 未満)
7/11	きゅうり	茨城	東部中	7/15	検出せず (9.53 未満)	検出せず (11.1 未満)
7/11	しめじ	長野	南部中	7/12	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/11	豚小間	茨城	福田中	7/12	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/12	しめじ	長野	東部小	7/13	検出せず (9.18 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/12	さば	ノルウェー	東部小	7/13	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.9 未満)
7/12	かぶ	千葉	川間小	7/14	検出せず (9.23 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/12	長ネギ	茨城	岩名小	7/13	検出せず (9.32 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/12	小松菜	千葉	尾崎小	7/19	検出せず (9.25 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/12	長ネギ	茨城	尾崎小	7/13	検出せず (9.20 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/12	長ネギ	茨城	東部中	7/20	検出せず (9.31 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/12	じゃがいも	鹿児島	川間中	7/15	検出せず (9.25 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/12	小松菜	千葉	岩名中	7/13	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.1 未満)
7/12	ごぼう	群馬	野田センター	7/13	検出せず (9.34 未満)	検出せず (11.4 未満)
7/12	枝豆	千葉	野田センター	7/15	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.3 未満)
7/12	白飯	千葉	関宿センター	7月 第3週	検出せず (13.1 未満)	検出せず (12.2 未満)

7/12	パン	千葉他	関宿センター	7月 第3週	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)
7/12	牛乳	千葉他	関宿センター	7月 第3週	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.1未満)
7/12	蒸白いんげん 豆	北海道	関宿センター	7/14	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.0未満)
7/12	ねぎ	千葉	関宿センター	7/15	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.3未満)
7/15	さんま開き	北海道他	南部小	7/19	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.1未満)
7/15	玉ねぎ	佐賀	北部小	7/19	検出せず (10.9未満)	検出せず (12.1未満)
7/15	じゃがいも	茨城	川間小	9/2	検出せず (10.8未満)	検出せず (12.1未満)
7/15	人参	千葉	岩木小	7/19	検出せず (10.7未満)	検出せず (12.0未満)
7/15	きゅうり	福島	尾崎小	7/19	検出せず (10.8未満)	検出せず (12.0未満)
7/15	キャベツ	群馬	七光台小	7/19	検出せず (10.7未満)	検出せず (12.0未満)
7/15	長ネギ	茨城	みずき小	7/15	検出せず (10.6未満)	検出せず (11.9未満)
7/15	キャベツ	群馬	みずき小	7/15	検出せず (10.6未満)	検出せず (11.8未満)
7/15	なす	山梨	南部中	7/19	検出せず (10.5未満)	検出せず (11.8未満)
7/15	おくら	鹿児島	北部中	7/19	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.1未満)
7/15	白菜	茨城	川間中	7/19	検出せず (10.8未満)	検出せず (12.1未満)
7/15	大根	青森	川間中	7/19	検出せず (10.8未満)	検出せず (12.0未満)
7/15	人参	青森	岩名中	7/19	検出せず (10.9未満)	検出せず (12.1未満)
7/15	フィレオ チキン	東京	野田センター	7/19	検出せず (11.5未満)	検出せず (9.8未満)
7/15	里芋	千葉	野田センター	7/20	検出せず (10.6未満)	検出せず (11.9未満)
7/15	キャベツ	群馬	関宿センター	7/19	検出せず (10.8未満)	検出せず (12.1未満)
7/15	剥き玉ねぎ	愛知	関宿センター	7/20	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.0未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg