

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
9/6	にら	栃木	東部小	9/7	検出せず (10.5 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/6	キャベツ	群馬	南部小	9/8	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.5 未満)
9/6	ピーマン	茨城	川間小	9/8	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/6	白菜	茨城	川間小	9/8	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/6	梨	千葉	岩木小	9/7	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/6	パプリカ	オランダ	岩木小	9/21	検出せず (10.6 未満)	検出せず (10.0 未満)
9/6	キャベツ	群馬	尾崎小	9/12	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/6	大根	北海道	川間中	9/9	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/6	人参	千葉	岩名中	9/7	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/6	白飯	千葉	野田センター	9月 第2週	検出せず (10.4 未満)	検出せず (9.7 未満)
9/6	パン	千葉他	野田センター	9月 第2週	検出せず (10.5 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/6	牛乳	千葉他	野田センター	9月 第2週	検出せず (10.4 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/6	鮭	北海道	野田センター	9/7	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/6	小松菜	千葉	野田センター	9/12	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/6	人参	北海道	関宿センター	9/7	検出せず (10.5 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/6	玉ねぎ	北海道	関宿センター	9/7	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/9	キャベツ	千葉	北部小	9/13	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/9	きゅうり	茨城	北部小	9/13	検出せず (9.64 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/9	大根	青森	福田二小	9/12	検出せず (9.67 未満)	検出せず (11.5 未満)

9/9	キャベツ	千葉	川間小	9/13	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/9	きゅうり	茨城	山崎小	9/12	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/9	人参	千葉	山崎小	9/12	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/9	ほうれん草	茨城	岩木小	9/15	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/9	じゃがいも	茨城	尾崎小	9/12	検出せず (9.64 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/9	トマト	福島	七光台小	9/13	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.2 未満)
9/9	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	9/12	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/9	キャベツ	千葉	北部中	9/13	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/9	白菜	長野	川間中	9/15	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/9	玉ねぎ	北海道	岩名中	9/12	検出せず (10.5 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/9	わかめ	徳島	野田センター	9/14	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.2 未満)
9/9	根深ねぎ	千葉	野田センター	9/14	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/9	小松菜	茨城	関宿センター	9/12	検出せず (9.67 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/9	だし用鰹節	鹿児島他	関宿センター	9/15	検出せず (10.6 未満)	検出せず (10.2 未満)
9/12	ホキ	ニュージーランド	東部小	9/13	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/12	さんま筒切	北海道 台湾	南部小	9/15	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/12	ほうれん草	千葉	南部小	9/15	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/12	大根	千葉	福一小	9/13	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/12	白菜	茨城	福二小	9/13	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/12	ゴーヤ	千葉	山崎小	9/14	検出せず (9.93 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/12	小松菜	千葉	二ツ塚小	9/13	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.2 未満)

9/12	長ネギ	千葉	みずき小	9/13	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/12	さつま芋	千葉	みずき小	9/13	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/12	小松菜	千葉	東部中	9/16	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/12	キャベツ	群馬	南部中	9/13	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/12	鶏ひき肉	山梨	南部中	9/14	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/12	ほうれん草	茨城	福田中	9/13	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/13	梨	千葉	福二小	9/16	検出せず (10.3 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/13	トマト	福島	福二小	9/14	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/13	玉ねぎ	北海道	川間小	9/20	検出せず (10.4 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/13	カットわかめ	徳島	山崎小	9/29	検出せず (10.9 未満)	検出せず (9.9 未満)
9/13	なす	茨城	七光台小	9/14	検出せず (10.3 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/13	人参	北海道	北部中	9/15	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/13	かぶ	千葉	北部中	9/15	検出せず (10.4 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/13	さつま芋	茨城	野田センター	9/21	検出せず (10.3 未満)	検出せず (9.4 未満)
9/13	玉ねぎ	北海道	野田センター	9/14	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/13	白飯	千葉	関宿センター	9月 第3週	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.9 未満)
9/13	パン	千葉他	関宿センター	9月 第3週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.3 未満)
9/13	牛乳	千葉他	関宿センター	9月 第3週	検出せず (11.1 未満)	検出せず (9.7 未満)
9/13	うずら卵 (水煮)	千葉	関宿センター	9/14	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/13	ワカメご飯 の素	宮城	関宿センター	9/14	検出せず (10.4 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/16	大根	青森	北部小	9/21	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.4 未満)

9/16	セロリ	静岡	福田一小	9/20	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/16	きゅうり	茨城	岩木小	9/29	検出せず (9.56 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/16	小松菜	千葉	尾崎小	9/21	検出せず (9.55 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/16	白菜	茨城	七光台小	9/20	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/16	さんま	北海道	七光台小	9/21	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/16	ごぼう	群馬	北部中	9/20	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.5 未満)
9/16	ニラ	茨城	北部中	9/20	検出せず (9.64 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/16	玉ねぎ	北海道	福田中	9/20	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/16	ニラ	栃木	福田中	9/20	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/16	玉ねぎ	北海道	川間中	9/15	検出せず (9.55 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/16	じゃがいも	鹿児島	川間中	9/15	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/16	小松菜	茨城	岩名中	9/20	検出せず (9.58 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/16	きゅうり	千葉	野田センター	9/21	検出せず (9.55 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/16	ほうれん草	千葉	野田センター	9/20	検出せず (9.61 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/16	根深ねぎ	千葉	関宿センター	9/20	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/16	冷凍 インゲン	北海道	関宿センター	9/20	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/20	ほうれん草	千葉	北部小	9/23	検出せず (12.9 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/20	ねぎ	茨城	北部小	9/23	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/20	大根	青森	川間小	9/28	検出せず (11.1 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/20	里いも	千葉	尾崎小	9/21	検出せず (10.3 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/20	小松菜	千葉	七光台小	9/21	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.3 未満)

9/20	長ねぎ	茨城	七光台小	9/21	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/20	なす	千葉	二ッ塚小	9/21	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/20	きゅうり	茨城	東部中	9/29	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/20	大根	北海道	北部中	9/23	検出せず (10.7 未満)	検出せず (9.8 未満)
9/20	きゅうり	茨城	福田中	9/21	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/20	ねぎ	山形	岩名中	9/21	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.9 未満)
9/20	白飯	千葉	野田センター	9 月 第 4 週	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.0 未満)
9/20	パン	千葉他	野田センター	9 月 第 4 週	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.9 未満)
9/20	牛乳	千葉他	野田センター	9 月 第 4 週	検出せず (10.8 未満)	検出せず (9.9 未満)
9/20	人参	青森	野田センター	9/21	検出せず (10.3 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/20	えのきたけ	埼玉	野田センター	9/26	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.3 未満)
9/20	木耳	熊本 福岡	関宿センター	9/23	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.2 未満)
9/20	もやし	栃木	関宿センター	9/26	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/23	ごぼう	青森	南部小	9/26	検出せず (10.5 未満)	検出せず (9.7 未満)
9/23	白菜	茨城	北部小	9/27	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/23	人参	千葉	北部小	9/27	検出せず (9.61 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/23	じゃがいも	鹿児島	北部小	9/27	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/23	里芋	千葉	福田一小	9/26	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/23	トマト	福島	岩木小	9/28	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/23	乾燥わかめ	岩手	七光台小	9/26	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.0 未満)
9/23	りんご	青森	七光台小	9/26	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.8 未満)

9/23	さつまいも	千葉	みずき小	9/26	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/23	小松菜	千葉	南部中	9/29	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/23	人参	北海道	南部中	9/28	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/23	じゃがいも	北海道	北部中	9/28	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/23	さつまいも	千葉	岩名中	9/28	検出せず (9.67 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/23	しめじ	長野	野田センター	9/26	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/23	冷凍 いんげん	インド	野田センター	9/26	検出せず (12.7 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/23	いわし フライ	北海道他	関宿センター	9/26	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.2 未満)
9/23	じゃがいも	茨城	関宿センター	9/26	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/26	きゅうり	茨城	東部小	9/27	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/26	切干大根	千葉	南部小	9/27	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/26	小松菜	千葉	福一小	9/27	検出せず (9.56 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/26	れんこん	茨城	福二小	9/29	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/26	玉ねぎ	北海道	山崎小	9/27	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/26	キャベツ	群馬	二ッ塚小	9/27	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/26	キャベツ	千葉	みずき小	9/27	検出せず (9.70 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/26	さつまいも	千葉	みずき小	9/27	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/26	人参	北海道	東部中	9/28	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/26	しらたき	群馬	南部中	9/29	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/26	キャベツ	群馬	北部中	9/28	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/26	長ネギ	岩手	福田中	9/27	検出せず (9.70 未満)	検出せず (11.3 未満)

9/26	キャベツ	千葉	川間中	9/27	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/26	白菜	長野	岩名中	9/29	検出せず (9.62 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/27	じゃがいも	鹿児島	東部小	9/28	検出せず (9.71 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/27	人参	青森	川間小	9/30	検出せず (9.52 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/27	さつまいも	千葉	岩木小	10/3	検出せず (9.67 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/27	きゅうり	福島	尾崎小	9/30	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/27	ピーマン	茨城	東部中	9/29	検出せず (9.57 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/27	玉ねぎ	北海道	東部中	9/30	検出せず (9.67 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/27	大根	北海道	岩名中	9/30	検出せず (9.32 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/27	キャベツ	群馬	岩名中	9/30	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/27	もやし	栃木	野田センター	9/29	検出せず (11.0 未満)	検出せず (9.8 未満)
9/27	キャベツ	千葉	野田センター	9/28	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/27	白飯	千葉	関宿センター	10月 第1週	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/27	パン	千葉他	関宿センター	10月 第1週	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/27	牛乳	千葉他	関宿センター	10月 第1週	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/27	干し椎茸	大分 愛媛	関宿センター	9/28	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/27	イカねぎ焼き	鹿児島	関宿センター	9/28	検出せず (9.54 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/30	いわし開き	青森	南部小	10/4	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.3 未満)
9/30	キャベツ	千葉	北部小	10/4	検出せず (9.51 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/30	チンゲン菜	茨城	北部小	10/4	検出せず (9.53 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/30	りんご	岩手	福田一小	10/3	検出せず (12.2 未満)	検出せず (10.5 未満)

9/30	キャベツ	群馬	岩木小	10/4	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/30	乾燥芽 ひじき	千葉	七光台小	10/3	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/30	チンゲン菜	茨城	七光台小	10/3	検出せず (9.50 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/30	きゅうり	茨城	みずき小	10/3	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/30	きゅうり	長野	南部中	10/4	検出せず (9.60 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/30	しめじ	長野	南部中	10/3	検出せず (9.56 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/30	里芋	千葉	岩名中	10/3	検出せず (9.55 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/30	鶏もも肉	千葉	野田センター	10/4	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.8 未満)
9/30	鶏むね肉	千葉	野田センター	10/5	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/30	玉ねぎ	北海道	関宿センター	10/5	検出せず (9.55 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/30	人参	北海道	関宿センター	10/3	検出せず (9.33 未満)	検出せず (11.1 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg