

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
12/2	人参	千葉	南部小	12/5	検出せず (9.99 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/2	小松菜	千葉	北部小	12/6	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/2	大根	千葉	北部小	12/6	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/2	セロリ	静岡	福田一小	12/5	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.5 未満)
12/2	ニラ	茨城	岩木小	1/10	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/2	キャベツ	千葉	七光台小	12/5	検出せず (9.99 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/2	ほうれん草	千葉	七光台小	12/5	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/2	ごぼう	青森	東部中	12/5	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/2	じゃがいも	北海道	北部中	12/6	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/2	ブロッコリー	埼玉	北部中	12/6	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.2 未満)
12/2	白菜	長野	南部中	12/6	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/2	里芋	千葉	岩名中	12/5	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/2	人参	千葉	野田センター	12/5	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.1 未満)
12/2	白菜	千葉	野田センター	12/6	検出せず (11.6 未満)	検出せず (9.9 未満)
12/2	人参	千葉	関宿センター	12/5	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/2	キャベツ	千葉	関宿センター	12/6	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.2 未満)
12/5	大根	千葉	東部小	12/13	検出せず (9.99 未満)	検出せず (11.3 未満)

12/5	根深ネギ	千葉	南部小	12/7	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/5	大根	千葉	福一小	12/6	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/5	ブロッコリー	埼玉	福二小	12/7	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/5	わかめ	徳島	山崎小	12/14	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/5	キャベツ	千葉	二ッ塚小	12/6	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/5	ひじき	和歌山 他	東部中	12/16	検出せず (10.9 未満)	検出せず (12.4 未満)
12/5	ほうれん草	千葉	南部中	12/7	検出せず (9.99 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/5	キャベツ	千葉	福田中	12/6	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/6	もやし	栃木	東部小	12/7	検出せず (11.5 未満)	検出せず (9.7 未満)
12/6	じゃがいも	北海道	川間小	12/9	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.5 未満)
12/6	小松菜	千葉	岩木小	12/7	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/6	カブ	千葉	尾崎小	12/16	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/6	もやし	栃木	東部中	12/8	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/6	干し椎茸	愛媛 大分	東部中	12/8	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/6	さつまいも	千葉	川間中	12/13	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.6 未満)
12/6	大根	千葉	岩名中	12/7	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.2 未満)
12/6	キャベツ	千葉	岩名中	12/7	検出せず (11.9 未満)	検出せず (8.9 未満)
12/6	大根	千葉	野田セン ター	12/9	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)

12/6	キャベツ	千葉	野田センター	12/7	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/6	白飯	千葉	関宿センター	12 月 第 3 週	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/6	パン	千葉他	関宿センター	12 月 第 3 週	検出せず (10.4 未満)	検出せず (9.2 未満)
12/6	牛乳	千葉他	関宿センター	12 月 第 3 週	検出せず (11.2 未満)	検出せず (9.8 未満)
12/6	大根	千葉	関宿センター	12/14	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/6	ねぎ	千葉	関宿センター	12/7	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/9	ほうれん草	千葉	南部小	12/14	検出せず (10.8 未満)	検出せず (12.6 未満)
12/9	人参	千葉	北部小	12/13	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.9 未満)
12/9	里芋	千葉	北部小	12/13	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.8 未満)
12/9	人参	千葉	福田一小	12/12	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.8 未満)
12/9	きゅうり	茨城	岩木小	12/20	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.7 未満)
12/9	大根	千葉	七光台小	12/12	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.7 未満)
12/9	りんご	秋田	七光台小	12/12	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/9	人参	千葉	みずき小	12/13	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.6 未満)
12/9	小松菜	千葉	南部中	12/12	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.0 未満)
12/9	玉ねぎ	北海道	南部中	12/13	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.6 未満)
12/9	白菜	千葉	北部中	12/13	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.1 未満)
12/9	小松菜	千葉	福田中	12/13	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.0 未満)

12/9	白菜	千葉	岩名中	12/12	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.4 未満)
12/9	千切り たくあん	宮崎他	野田セン ター	12/12	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.5 未満)
12/9	根深ネギ	千葉	野田セン ター	12/12	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.8 未満)
12/9	玉ねぎ	北海道	関宿セン ター	12/12	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.7 未満)
12/9	きゅうり	高知	関宿セン ター	12/16	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.9 未満)
12/12	玉ねぎ	北海道	東部小	12/13	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/12	じゃがいも	北海道	南部小	12/13	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/12	白菜	群馬	福一小	12/14	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.0 未満)
12/12	セロリ	静岡	福二小	12/15	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/12	マッシュル ーム水煮	岡山	山崎小	12/14	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/12	ブロッコリー	茨城	二ッ塚小	12/13	検出せず (9.44 未満)	検出せず (11.1 未満)
12/12	キャベツ	千葉	みずき小	12/14	検出せず (9.69 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/12	キャベツ	千葉	東部中	12/14	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.6 未満)
12/12	ねぎ	千葉	南部中	12/13	検出せず (9.59 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/12	人参	千葉	福田中	12/13	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/13	キャベツ	愛知	東部小	12/14	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/13	干し椎茸	愛媛 大分	南部小	12/19	検出せず (9.99 未満)	検出せず (11.7 未満)
12/13	白菜	茨城	川間小	12/16	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.6 未満)

12/13	キャベツ	千葉	川間小	12/15	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.0 未満)
12/13	ごぼう	茨城	岩木小	12/14	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.7 未満)
12/13	しめじ	長野	岩木小	1/10	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/13	白菜	茨城	尾崎小	12/15	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.7 未満)
12/13	キャベツ	千葉	川間中	12/16	検出せず (10.4 未満)	検出せず (12.1 未満)
12/13	ほうれん草	千葉	岩名中	12/14	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.6 未満)
12/13	白飯	千葉	野田セン ター	12 月 第 4 週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.4 未満)
12/13	パン	千葉他	野田セン ター	12 月 第 4 週	検出せず (11.4 未満)	検出せず (9.6 未満)
12/13	牛乳	千葉他	野田セン ター	12 月 第 4 週	検出せず (10.7 未満)	検出せず (9.4 未満)
12/13	小松菜	千葉	野田セン ター	12/14	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.6 未満)
12/13	ほうれん草	千葉	野田セン ター	12/16	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.6 未満)
12/13	じゃがいも	北海道	関宿セン ター	12/21	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/13	ほうれん草	千葉	関宿セン ター	12/20	検出せず (10.6 未満)	検出せず (12.4 未満)
12/16	白菜	千葉	北部小	12/20	検出せず (11.7 未満)	検出せず (9.5 未満)
12/16	キャベツ	千葉	北部小	12/20	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.9 未満)
12/16	大根	神奈川	川間小	1/19	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/16	玉ねぎ	北海道	山崎小	12/20	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/16	じゃがいも	北海道	山崎小	12/20	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.5 未満)

12/16	里芋	埼玉	岩木小	1/10	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/16	長ネギ	千葉	尾崎小	12/21	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/16	白菜	千葉	七光台小	12/19	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/16	小松菜	千葉	二ツ塚小	12/19	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/16	キャベツ	千葉	北部中	12/20	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/16	小松菜	茨城	川間中	12/21	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/16	ねぎ	埼玉	岩名中	12/19	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/16	えのきだけ	埼玉	野田セン ター	12/19	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.2 未満)
12/16	ツナフレーク	タイ	野田セン ター	12/19	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.9 未満)
12/16	冷凍小松菜	茨城	関宿セン ター	12/21	検出せず (10.9 未満)	検出せず (9.8 未満)
12/16	ゆで大豆	千葉	関宿セン ター	12/21	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.1 未満)
12/19	きゅうり	茨城	東部小	12/20	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/19	キャベツ	愛知	南部小	12/20	検出せず (11.5 未満)	検出せず (9.7 未満)
12/19	さつまいも	千葉	南部小	12/21	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/19	ほうれん草	千葉	福田一小	12/20	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/19	カブ	千葉	福田二小	12/21	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/19	鶏ガラ スープ	東京	山崎小	12/21	検出せず (10.7 未満)	検出せず (12.3 未満)
12/19	白菜	茨城	二ツ塚小	12/20	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.4 未満)

12/19	玉ねぎ	北海道	みずき小	12/21	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/19	人参	千葉	みずき小	12/21	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.3 未満)
12/19	小松菜	千葉	東部中	12/21	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.6 未満)
12/19	キャベツ	愛知	南部中	12/21	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.4 未満)
12/19	人参	千葉	南部中	12/20	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.5 未満)
12/19	小松菜	茨城	福田中	12/21	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.4 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg