

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
1/13	白菜	千葉	北部小	1/17	検出せず (9.97 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/13	小松菜	千葉	北部小	1/17	検出せず (9.97 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/13	ほうれん草	千葉	福田二小	1/16	検出せず (9.99 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/13	人参	千葉	川間小	1/17	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/13	カット わかめ	徳島他	山崎小	1/19	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.1 未満)
1/13	ひじき	鹿児島	山崎小	1/18	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.0 未満)
1/13	カブ	千葉	岩木小	1/24	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/13	大根	千葉	尾崎小	1/19	検出せず (11.4 未満)	検出せず (8.7 未満)
1/13	ほうれん草	千葉	七光台小	1/16	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/13	じゃがいも	北海道	二ツ塚小	1/16	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/13	ほうれん草	千葉	北部中	1/17	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.1 未満)
1/13	しいたけ	大分	川間中	1/16	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.1 未満)
1/13	ネギ	千葉	岩名中	1/16	検出せず (9.97 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/13	ほうれん草	千葉	野田センター	1/23	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.5 未満)
1/13	小松菜	千葉	野田センター	1/23	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/13	長ネギ	千葉	関宿センター	1/16	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/13	人参	千葉	関宿センター	1/16	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/16	えのき	長野	東部小	1/17	検出せず (10.7 未満)	検出せず (9.4 未満)

1/16	小松菜	千葉	南部小	1/19	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/16	じゃがいも	北海道	南部小	1/17	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/16	みかん	静岡	福田一小	1/17	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/16	みかん	静岡	福田二小	1/17	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/16	豆乳	愛知	山崎小	1/17	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.2 未満)
1/16	大根	神奈川	二ツ塚小	1/17	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/16	小松菜	千葉	みずき小	1/18	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/16	人参	千葉	みずき小	1/18	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/16	人参	千葉	東部中	1/18	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/16	小松菜	千葉	南部中	1/17	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.8 未満)
1/16	むき玉ねぎ	北海道	南部中	1/17	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/16	人参	千葉	福田中	1/17	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/17	チンゲン菜	茨城	福田二小	1/19	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.1 未満)
1/17	ニラ	栃木	福田二小	1/18	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/17	わかさぎ	北海道	川間小	1/19	検出せず (12.8 未満)	検出せず (10.7 未満)
1/17	みかん	和歌山	川間小	1/20	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.1 未満)
1/17	冷凍白玉	千葉	山崎小	1/20	検出せず (10.8 未満)	検出せず (10.0 未満)
1/17	キャベツ	千葉	七光台小	1/18	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.0 未満)
1/17	じゃがいも	北海道	北部中	1/19	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.1 未満)

1/17	キャベツ	千葉	北部中	1/19	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.1 未満)
1/17	人参	千葉	野田センター	1/18	検出せず (9.74 未満)	検出せず (11.1 未満)
1/17	白菜	茨城	野田センター	1/23	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/17	白飯	千葉	関宿センター	1 月 第 4 週	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/17	牛乳	千葉他	関宿センター	1 月 第 4 週	検出せず (10.9 未満)	検出せず (9.2 未満)
1/17	玉ネギ	北海道	関宿センター	1/18	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.1 未満)
1/17	出汁用鰹節	鹿児島 高知	関宿センター	1/19	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/20	人参	千葉	北部小	1/24	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/20	ピーマン	茨城	福田一小	1/23	検出せず (9.17 未満)	検出せず (10.8 未満)
1/20	えのき	長野	岩木小	1/25	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.7 未満)
1/20	白菜	茨城	尾崎小	1/23	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/20	干し椎茸	宮崎 長崎	七光台小	1/23	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.0 未満)
1/20	白菜	千葉	七光台小	1/23	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/20	人参	千葉	北部中	1/24	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/20	きゅうり	茨城	北部中	1/24	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/20	ほうれん草	千葉	福田中	1/23	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/20	小松菜	千葉	福田中	1/23	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/20	小松菜	千葉	川間中	1/23	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.6 未満)
1/20	キャベツ	千葉	川間中	1/24	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.6 未満)

1/20	ほうれん草	千葉	岩名中	1/23	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/20	ねぎ	千葉	野田センター	1/23	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.6 未満)
1/20	キャベツ	千葉	野田センター	1/27	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.5 未満)
1/20	きゅうり	宮崎	関宿センター	1/23	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/20	キャベツ	千葉	関宿センター	1/23	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/20	パン	千葉	関宿センター	1 月 第 4 週	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.8 未満)
1/23	じゃがいも	北海道	東部小	1/24	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/23	干し椎茸	愛媛 大分	南部小	1/27	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/23	キャベツ	千葉	福田一小	1/24	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/23	かぶ	千葉	福田二小	1/30	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/23	はるさめ	タイ	山崎小	1/27	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/23	キャベツ	愛知	二ツ塚小	1/24	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/23	人参	千葉	みずき小	1/25	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/23	キャベツ	愛知	東部中	1/31	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/23	もやし	栃木	南部中	1/25	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/23	キャベツ	愛知	福田中	1/24	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/24	ほうれん草	千葉	北部小	1/26	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/24	キャベツ	千葉	北部小	1/26	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/24	ごぼう	青森	川間小	2/3	検出せず (9.53 未満)	検出せず (10.7 未満)

1/24	イカ	ペルー	尾崎小	1/27	検出せず (10.6 未満)	検出せず (11.9 未満)
1/24	かぶ	千葉	七光台小	1/25	検出せず (10.9 未満)	検出せず (9.5 未満)
1/24	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	1/25	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/24	もやし	栃木	東部中	1/30	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/24	きゅうり	茨城	福田中	1/25	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/24	白飯	千葉	野田センター	2月 第1週	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/24	パン	千葉他	野田センター	2月 第1週	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.1 未満)
1/24	牛乳	千葉他	野田センター	2月 第1週	検出せず (10.2 未満)	検出せず (9.6 未満)
1/24	もやし	栃木	野田センター	1/25	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/24	ゆず	高知	野田センター	1/27	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/24	干し椎茸	愛媛 大分	関宿センター	1/25	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
1/24	もやし	千葉	関宿センター	1/25	検出せず (10.4 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/27	人参	千葉	南部小	1/30	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/27	大根	千葉	北部小	1/31	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/27	ネギ	千葉	北部小	1/31	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/27	大根	千葉	福田一小	1/30	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.0 未満)
1/27	セロリ	茨城	岩木小	1/30	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.5 未満)
1/27	長ネギ	千葉	七光台小	1/30	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/27	りんご	青森	七光台小	1/30	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)

1/27	大根	神奈川	みずき小	1/30	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/27	人参	千葉	南部中	1/30	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/27	じゃがいも	北海道	北部中	1/30	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.2 未満)
1/27	白菜	千葉	北部中	1/31	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.6 未満)
1/27	キャベツ	愛知	岩名中	1/30	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/27	玉ネギ	北海道	野田センター	1/30	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/27	じゃがいも	北海道	野田センター	1/30	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/27	人参	千葉	関宿センター	1/30	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/27	玉ネギ	北海道	関宿センター	1/30	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/30	小松菜	千葉	北部小	2/1	検出せず (9.93 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/30	人参	千葉	北部小	2/1	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/30	ねぎ	千葉	川間小	2/3	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/30	人参	千葉	尾崎小	1/31	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/30	大根	千葉	七光台小	1/31	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/30	人参	千葉	二ツ塚小	1/31	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/30	人参	千葉	東部中	2/1	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.8 未満)
1/30	ニラ	茨城	福田中	1/31	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/30	きゅうり	茨城	野田センター	1/31	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/30	カブ	千葉	野田センター	1/31	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.7 未満)

1/30	冷凍 ほうれん草	千葉	関宿センター	1/31	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.0 未満)
1/30	冷凍小松菜	茨城	関宿センター	1/31	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.4 未満)
1/31	人参	千葉	東部小	2/1	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/31	大根	神奈川	川間小	2/3	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/31	キャベツ	愛知	岩木小	2/2	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/31	小松菜	千葉	尾崎小	2/8	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.7 未満)
1/31	長ネギ	埼玉	東部中	2/2	検出せず (11.5 未満)	検出せず (13.2 未満)
1/31	ごぼう	茨城	東部中	2/3	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/31	キャベツ	愛知	川間中	2/2	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.5 未満)
1/31	じゃがいも	長崎	岩名中	2/1	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/31	小松菜	千葉	岩名中	2/1	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.3 未満)
1/31	人参	千葉	野田センター	2/1	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/31	もやし	栃木	野田センター	2/1	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/31	ねぎ	千葉	関宿センター	2/2	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.6 未満)
1/31	白飯	千葉	関宿センター	2月 第2週	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.0 未満)
1/31	パン	千葉他	関宿センター	2月 第2週	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.6 未満)
1/31	牛乳	千葉他	関宿センター	2月 第2週	検出せず (11.2 未満)	検出せず (11.0 未満)
1/31	白菜	茨城	関宿センター	2/7	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.6 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg