

## (1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
2/3	チンゲン菜	千葉	北部小	2/7	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.6 未満)
2/3	人参	千葉	福田一小	2/6	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.97 未満)
2/3	チンゲン菜	茨城	福田一小	2/6	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.0 未満)
2/3	玉ネギ	北海道	川間小	2/7	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/3	白菜	千葉	岩木小	2/6	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/3	小松菜	千葉	岩木小	2/10	検出せず (11.2 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/3	大根	神奈川	尾崎小	2/8	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/3	キャベツ	愛知	七光台小	2/6	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.0 未満)
2/3	白菜	茨城	二ツ塚小	2/6	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/3	ねぎ	茨城	北部中	2/7	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.1 未満)
2/3	カブ	千葉	川間中	2/8	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.1 未満)
2/3	白菜	千葉	岩名中	2/6	検出せず (9.96 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/3	ほうれん草	千葉	野田センター	2/7	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/3	小松菜	千葉	野田センター	2/6	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.7 未満)
2/3	じゃがいも	北海道	関宿センター	2/8	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/3	ほうれん草	千葉	関宿センター	2/6	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/6	さつまいも	千葉	東部小	2/7	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/6	玉ネギ	北海道	南部小	2/8	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.7 未満)

2/6	ごぼう	青森	福田一小	2/7	検出せず (9.57 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/6	キャベツ	千葉	福田二小	2/7	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/6	じゃがいも	鹿児島	山崎小	2/8	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/6	大根	千葉	二ツ塚小	2/7	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/6	ねぎ	千葉	みずき小	2/8	検出せず (9.86 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/6	わかめ	岩手	東部中	2/9	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/6	リンゴ	青森	南部中	2/15	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/6	キャベツ	千葉	福田中	2/7	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/6	ほうれん草	千葉	福田中	2/6	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/7	シメジ	長野	東部小	2/8	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/7	タラ	アラスカ	東部小	2/8	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.7 未満)
2/7	キャベツ	愛知	川間小	2/9	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/7	ごぼう	茨城	岩木小	2/13	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/7	ねぎ	千葉	尾崎小	2/8	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/7	鶏肉	茨城	尾崎小	2/10	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.7 未満)
2/7	もやし	栃木	東部中	2/9	検出せず (11.3 未満)	検出せず (12.6 未満)
2/7	キャベツ	愛知	川間中	2/13	検出せず (11.1 未満)	検出せず (11.1 未満)
2/7	ほうれん草	千葉	岩名中	2/8	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.9 未満)
2/7	白飯	千葉	野田センター	2月 第3週	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.3 未満)

2/7	パン	千葉他	野田センター	2月 第3週	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.7未満)
2/7	牛乳	千葉他	野田センター	2月 第3週	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.8未満)
2/7	シメジ	長野	野田センター	2/8	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.3未満)
2/7	ごぼう	群馬	野田センター	2/8	検出せず (10.2未満)	検出せず (11.4未満)
2/7	ピーマン	宮崎	関宿センター	2/8	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.3未満)
2/7	人参	千葉	関宿センター	2/8	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.3未満)
2/10	キャベツ	愛知	南部小	2/13	検出せず (9.79未満)	検出せず (11.4未満)
2/10	ほうれん草	千葉	北部小	2/15	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.4未満)
2/10	白菜	千葉	川間小	2/14	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.7未満)
2/10	ピーマン	茨城	岩木小	2/14	検出せず (9.84未満)	検出せず (11.5未満)
2/10	小松菜	千葉	尾崎小	2/17	検出せず (9.81未満)	検出せず (11.4未満)
2/10	小松菜	千葉	七光台小	2/13	検出せず (9.84未満)	検出せず (11.5未満)
2/10	ほうれん草	千葉	みずき小	2/13	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.9未満)
2/10	ネギ	千葉	みずき小	2/13	検出せず (9.77未満)	検出せず (11.4未満)
2/10	みかん	静岡	南部中	2/20	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.5未満)
2/10	キャベツ	千葉	北部中	2/14	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.7未満)
2/10	さつまいも	千葉	川間中	2/14	検出せず (9.88未満)	検出せず (11.5未満)
2/10	大根	神奈川	川間中	2/13	検出せず (9.88未満)	検出せず (11.5未満)
2/10	大根	千葉	岩名中	2/13	検出せず (9.77未満)	検出せず (11.4未満)

2/10	ネギ	茨城	野田センター	2/13	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/10	玉ネギ	北海道	野田センター	2/14	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/10	キャベツ	千葉	関宿センター	2/13	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/10	玉ネギ	北海道	関宿センター	2/13	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/13	カブ	千葉	東部小	2/14	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.1 未満)
2/13	ほうれん草	千葉	南部小	2/16	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/13	大根	千葉	福田一小	2/14	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/13	はるか	熊本	福田二小	2/16	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/13	ひじき	鹿児島	山崎小	2/15	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/13	じゃがいも	鹿児島	二ツ塚小	2/14	検出せず (9.84 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/13	ネギ	千葉	みずき小	2/15	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/13	ひじき	鹿児島	東部中	2/27	検出せず (9.89 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/13	白菜	群馬	南部中	2/16	検出せず (9.90 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/13	大根	千葉	福田中	2/14	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/14	れんこん	茨城	東部小	2/15	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/14	切干大根	愛知 宮崎	南部小	2/15	検出せず (9.61 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/14	大根	神奈川	川間小	2/28	検出せず (9.66 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/14	伊予かん	愛媛	川間小	2/24	検出せず (9.64 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/14	きゅうり	茨城	岩木小	2/17	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.4 未満)

2/14	さつまいも	千葉	岩木小	2/27	検出せず (9.74 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/14	さといも	千葉	尾崎小	2/20	検出せず (10.7 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/14	じゃがいも	北海道	川間中	2/20	検出せず (9.54 未満)	検出せず (11.1 未満)
2/14	かぼちゃ	メキシコ	岩名中	2/15	検出せず (9.74 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/14	白菜	茨城	野田センター	2/16	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/14	大根	千葉	野田センター	2/15	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/14	白飯	千葉	関宿センター	2月 第4週	検出せず (11.2 未満)	検出せず (9.4 未満)
2/14	パン	千葉他	関宿センター	2月 第4週	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/14	牛乳	千葉他	関宿センター	2月 第4週	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.0 未満)
2/14	大根	神奈川	関宿センター	2/21	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/14	小松菜	茨城	関宿センター	2/20	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.6 未満)
2/17	小松菜	千葉	北部小	2/21	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/17	大根	千葉	北部小	2/21	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/17	大根	神奈川	福田二小	2/20	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/17	ねぎ	千葉	川間小	2/23	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/17	白菜	茨城	山崎小	2/20	検出せず (9.95 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/17	人参	千葉	山崎小	2/20	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/17	キャベツ	千葉	岩木小	2/21	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.7 未満)
2/17	白菜	茨城	尾崎小	2/21	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.4 未満)

2/17	大根	神奈川	七光台小	2/20	検出せず (9.99 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/17	里芋	埼玉	二ツ塚小	2/20	検出せず (10.3 未満)	検出せず (10.6 未満)
2/17	白菜	茨城	北部中	2/21	検出せず (9.91 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/17	ごぼう	茨城	川間中	2/23	検出せず (9.7 未満)	検出せず (10.1 未満)
2/17	きゅうり	茨城	岩名中	2/20	検出せず (9.94 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/17	チンゲン菜	茨城	野田センター	2/20	検出せず (9.92 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/17	キャベツ	千葉	野田センター	2/23	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/17	もやし	千葉	関宿センター	2/21	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.8 未満)
2/17	ニラ	栃木	関宿センター	2/20	検出せず (9.9 未満)	検出せず (10.2 未満)
2/20	オレンジ	オーストラリア	東部小	2/21	検出せず (9.63 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/20	もやし	栃木	南部小	2/21	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/20	いわし開き	青森	南部小	2/27	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.2 未満)
2/20	シメジ	長野	福田一小	2/21	検出せず (9.68 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/20	れんこん	茨城	福田二小	2/21	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.3 未満)
2/20	鶏ガラ スープ	東京	山崎小	2/27	検出せず (10.3 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/20	さつまいも	茨城	二ツ塚小	2/21	検出せず (9.65 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/20	人参	千葉	みずき小	2/20	検出せず (9.52 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/20	キャベツ	千葉	みずき小	2/20	検出せず (9.64 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/20	玉ネギ	北海道	東部中	2/22	検出せず (9.57 未満)	検出せず (11.5 未満)

2/20	ネギ	千葉	南部中	2/22	検出せず (9.65未満)	検出せず (11.6未満)
2/20	たけのこ	徳島	南部中	2/21	検出せず (9.57未満)	検出せず (11.5未満)
2/20	きゅうり	茨城	福田中	2/21	検出せず (9.64未満)	検出せず (11.6未満)
2/21	りんご	青森	福田二小	2/22	検出せず (9.72未満)	検出せず (11.5未満)
2/21	きよみ	和歌山	福田二小	2/23	検出せず (9.77未満)	検出せず (11.5未満)
2/21	じゃがいも	鹿児島	川間小	2/27	検出せず (9.55未満)	検出せず (11.3未満)
2/21	豆乳	愛知	山崎小	2/28	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.8未満)
2/21	白菜	茨城	七光台小	2/22	検出せず (9.73未満)	検出せず (11.5未満)
2/21	カブ	千葉	北部中	2/23	検出せず (9.73未満)	検出せず (11.5未満)
2/21	ブロッコリー	愛知	北部中	2/23	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.6未満)
2/21	白飯	千葉	野田センター	3月 第1週	検出せず (9.53未満)	検出せず (11.3未満)
2/21	パン	千葉他	野田センター	3月 第1週	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.7未満)
2/21	牛乳	千葉他	野田センター	3月 第1週	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.7未満)
2/21	えのき茸	埼玉	野田センター	2/22	検出せず (9.82未満)	検出せず (11.6未満)
2/21	ホッケ	アラスカ	野田センター	2/22	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.8未満)
2/21	じゃがいも	北海道	関宿センター	2/22	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.4未満)
2/21	キャベツ	千葉	関宿センター	2/22	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.8未満)
2/24	しょうが	千葉	北部小	2/28	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.9未満)
2/24	はるか	熊本	福田一小	2/28	検出せず (9.87未満)	検出せず (11.6未満)

2/24	もやし	栃木	岩木小	3/1	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.5 未満)
2/24	ほうれん草	千葉	尾崎小	3/3	検出せず (9.75 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/24	長ネギ	埼玉	七光台小	2/27	検出せず (9.70 未満)	検出せず (11.4 未満)
2/24	ほうれん草	千葉	七光台小	2/27	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/24	ほうれん草	千葉	北部中	2/28	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/24	玉ネギ	北海道	北部中	2/28	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/24	白菜	茨城	川間中	2/28	検出せず (9.88 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/24	里芋	千葉	川間中	2/28	検出せず (9.83 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/24	人参	千葉	福田中	2/27	検出せず (9.87 未満)	検出せず (11.6 未満)
2/24	小松菜	千葉	福田中	2/27	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.2 未満)
2/24	キャベツ	千葉	岩名中	2/27	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/24	じゃがいも	北海道	野田センター	2/27	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/24	イナダ 照り焼き	北海道他	野田センター	2/27	検出せず (10.2 未満)	検出せず (10.1 未満)
2/24	人参	愛知	関宿センター	2/27	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/24	大根葉	宮崎	関宿センター	2/27	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.1 未満)
2/27	もやし	栃木	東部小	2/28	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.6 未満)
2/27	小松菜	千葉	南部小	2/28	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/27	小松菜	千葉	福田二小	3/1	検出せず (9.76 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/27	鶏ガラ スープ	東京	山崎小	2/28	検出せず (10.7 未満)	検出せず (12.5 未満)

2/27	人参	千葉	二ツ塚小	2/28	検出せず (9.81未満)	検出せず (11.5未満)
2/27	人参	千葉	みずき小	2/27	検出せず (9.71未満)	検出せず (11.4未満)
2/27	ねぎ	茨城	東部中	3/2	検出せず (9.88未満)	検出せず (11.6未満)
2/27	冷凍 インゲン	北海道	南部中	2/28	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.2未満)
2/27	里芋	千葉	福田一小	2/28	検出せず (9.87未満)	検出せず (11.6未満)
2/27	じゃがいも	北海道	福田中	2/28	検出せず (9.74未満)	検出せず (11.4未満)
2/28	ほうれん草	千葉	北部小	3/2	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.5未満)
2/28	白菜	千葉	北部小	3/2	検出せず (9.91未満)	検出せず (11.4未満)
2/28	人参	千葉	川間小	3/6	検出せず (9.85未満)	検出せず (11.4未満)
2/28	人参	千葉	尾崎小	3/1	検出せず (9.98未満)	検出せず (11.5未満)
2/28	キャベツ	千葉	七光台小	3/1	検出せず (9.91未満)	検出せず (11.4未満)
2/28	大根	千葉	二ツ塚小	3/1	検出せず (9.94未満)	検出せず (11.5未満)
2/28	大根	千葉	東部中	3/2	検出せず (9.94未満)	検出せず (11.5未満)
2/28	長ネギ	千葉	福田中	3/1	検出せず (9.91未満)	検出せず (11.4未満)
2/28	ピーマン	茨城	野田センター	3/2	検出せず (9.97未満)	検出せず (11.5未満)
2/28	人参	鹿児島	野田センター	3/1	検出せず (9.85未満)	検出せず (11.4未満)
2/28	白飯	千葉	関宿センター	3月 第2週	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.3未満)
2/28	パン	千葉他	関宿センター	3月 第2週	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.0未満)
2/28	牛乳	千葉他	関宿センター	3月 第2週	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.1未満)

2/28	長ネギ	千葉	関宿センター	3/1	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.5 未満)
2/28	白菜	茨城	関宿センター	3/1	検出せず (9.98 未満)	検出せず (11.5 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg