

## (1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
9/3	ピーマン	茨城	北部小	9/4	検出せず (11.2 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/3	きゅうり	青森	北部小	9/4	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/3	トマト	岩手	福一小	9/4	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.0 未満)
9/3	小松菜	埼玉	福一小	9/4	検出せず (13.1 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/3	りんご	山形	福二小	9/4	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/3	きゅうり	山形	福二小	9/4	検出せず (13.0 未満)	検出せず (12.1 未満)
9/3	じゃがいも	北海道	福田中	9/5	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/3	にんじん	北海道	福田中	9/4	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/3	白飯	千葉	野田給食 センター	9/4	検出せず (11.8 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/3	牛乳	千葉他	野田給食 センター	9/4	検出せず (13.1 未満)	検出せず (12.5 未満)
9/4	干し椎茸	愛媛	川間小	9/5	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/4	豚肉	茨城	川間小	9/5	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/4	白菜	長野	尾崎小	9/5	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.3 未満)
9/4	にんじん	北海道	尾崎小	9/5	検出せず (10.4 未満)	検出せず (9.3 未満)
9/4	干し椎茸	大分	北部中	9/21	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/4	玉ねぎ	北海道	北部中	9/5	検出せず (10.3 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/4	じゃがいも	北海道	北部中	9/5	検出せず (11.7 未満)	検出せず (9.7 未満)
9/4	にんじん	千葉	岩木小	9/5	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.3 未満)
9/4	干し椎茸	大分	東部中	9/7	検出せず (10.5 未満)	検出せず (10.1 未満)

9/4	キャベツ	北海道	川間中	9/5	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.6未満)
9/4	キャベツ	群馬	岩名中	9/5	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.3未満)
9/4	パン	千葉他	野田給食 センター	9月 第1週	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.0未満)
9/4	豚肉	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/5	検出せず (9.9未満)	検出せず (10.4未満)
9/4	ピーマン	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/5	検出せず (8.7未満)	検出せず (9.7未満)
9/4	いんげん	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/5	検出せず (10.3未満)	検出せず (10.8未満)
9/4	にんじん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/5	検出せず (12.4未満)	検出せず (13.5未満)
9/4	じゃがいも	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/5	検出せず (12.5未満)	検出せず (13.2未満)
9/4	ほうれん草	宮崎	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/5	検出せず (9.1未満)	検出せず (9.9未満)
9/5	小松菜	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/6	検出せず (11.2未満)	検出せず (12.3未満)
9/5	にんじん	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/6	検出せず (12.0未満)	検出せず (13.1未満)
9/5	なす	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/6	検出せず (9.5未満)	検出せず (10.8未満)
9/5	玉ねぎ	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/6	検出せず (8.7未満)	検出せず (9.5未満)
9/5	しめじ	長野	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/6	検出せず (10.5未満)	検出せず (11.3未満)

9/5	白いんげん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/6	検出せず (11.1未満)	検出せず (12.1未満)
9/7	にんにく	青森	南部小	9/11	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.6未満)
9/7	しょうが	高知	南部小	9/11	検出せず (12.5未満)	検出せず (9.9未満)
9/7	切干し大根	千葉	みずき小	9/12	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.0未満)
9/7	こんにゃく	群馬	みずき小	9/19	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.6未満)
9/7	きゅうり	千葉	東部小	9/14	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.6未満)
9/7	なす	埼玉	山崎小	9/10	検出せず (9.9未満)	検出せず (10.7未満)
9/7	さんま	北海道	東部中	9/13	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.3未満)
9/7	大豆	茨城	南部中	9/12	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.9未満)
9/10	干し椎茸	大分	北部小	9/11	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.0未満)
9/10	りんご	青森	北部小	9/11	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.4未満)
9/10	じゃがいも	北海道	福一小	9/11	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.9未満)
9/10	キャベツ	群馬	福一小	9/11	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.5未満)
9/10	白菜	長野	福二小	9/11	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.2未満)
9/10	ほうれん草	茨城	福二小	9/11	検出せず (12.6未満)	検出せず (10.7未満)
9/10	ちんげん菜	茨城	七光台小	9/11	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.9未満)
9/10	干し椎茸	大分	七光台小	9/11	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.3未満)
9/10	かぶ	青森	二ツ塚小	9/11	検出せず (12.6未満)	検出せず (12.4未満)
9/10	干し椎茸	愛媛	関宿給食センター	9/12	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.4未満)

9/11	きゅうり	千葉	岩木小	9/12	検出せず (12.6 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/11	生姜	千葉	岩木小	9/12	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/11	小松菜	群馬	川間中	9/12	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/11	大根	北海道	川間中	9/12	検出せず (11.6 未満)	検出せず (9.1 未満)
9/11	巨峰	山梨	岩名中	9/12	検出せず (12.3 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/11	ごぼう	茨城	岩名中	9/12	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.0 未満)
9/11	にんじん	北海道	川間小	9/12	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/11	レンコン	茨城	尾崎小	9/12	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/11	パン	千葉他	関宿給食センター	9月 第2週	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.3 未満)
9/11	白飯	千葉	関宿給食センター	9月 第2週	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.9 未満)
9/11	牛乳	千葉他	関宿給食センター	9月 第2週	検出せず (12.8 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/11	キャベツ	群馬	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/12	検出せず (9.5 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/11	チンゲン菜	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/12	検出せず (9.8 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/11	もやし	栃木	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/12	検出せず (9.8 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/12	大根	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/13	検出せず (9.2 未満)	検出せず (9.7 未満)
9/12	白菜	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/13	検出せず (10.4 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/12	玉ねぎ	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/13	検出せず (9.5 未満)	検出せず (10.5 未満)

9/12	にんじん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/13	検出せず (11.7 未満)	検出せず (12.6 未満)
9/12	枝豆	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/13	検出せず (11.2 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/12	ホール コーン	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/13	検出せず (11.0 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/14	煮干	千葉	東部小	9/28	検出せず (11.0 未満)	検出せず (9.2 未満)
9/14	塩わかめ	山口	東部小	9/25	検出せず (12.0 未満)	検出せず (9.9 未満)
9/14	えのき	新潟	山崎小	9/18	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.7 未満)
9/14	ごぼう	茨城	山崎小	9/19	検出せず (11.4 未満)	検出せず (9.6 未満)
9/14	卵	千葉	東部中	9/18	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/14	鶏胸肉	千葉	東部中	9/18	検出せず (10.7 未満)	検出せず (9.3 未満)
9/14	さんま	北海道	南部小	9/28	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.0 未満)
9/14	脱脂粉乳	北海道	みずき小	9/18	検出せず (12.9 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/14	ひじき	千葉	南部中	9/19	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.1 未満)
9/18	たけのこ	福岡	川間小	9/19	検出せず (10.7 未満)	検出せず (9.2 未満)
9/18	豆腐	千葉	川間小	9/19	検出せず (11.9 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/18	キャベツ	群馬	尾崎小	9/19	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/18	きゅうり	茨城	尾崎小	9/19	検出せず (10.8 未満)	検出せず (9.8 未満)
9/18	玉ねぎ	北海道	北部中	9/18	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/18	じゃがいも	北海道	北部中	9/18	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.5 未満)

9/18	干しひじき	千葉	岩木小	9/19	検出せず (12.0 未満)	検出せず (10.2 未満)
9/18	生姜	千葉	川間中	9/19	検出せず (11.2 未満)	検出せず (9.4 未満)
9/18	ささみ	茨城	岩名中	9/19	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/18	パン	千葉他	野田給食センター	9月 第3週	検出せず (10.5 未満)	検出せず (9.1 未満)
9/18	白飯	千葉	野田給食センター	9月 第3週	検出せず (11.8 未満)	検出せず (9.5 未満)
9/18	牛乳	千葉他	野田給食センター	9月 第3週	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.3 未満)
9/18	鶏肉	岩手	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/19	検出せず (10.7 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/18	りんご	山形	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/19	検出せず (8.4 未満)	検出せず (9.0 未満)
9/18	だしがつお	静岡	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/19	検出せず (23.7 未満)	検出せず (25.1 未満)
9/18	にんじん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/19	検出せず (12.3 未満)	検出せず (13.4 未満)
9/18	長ねぎ	青森	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/19	検出せず (10.3 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/18	にら	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/19	検出せず (9.7 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/19	長ねぎ	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/20	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/19	にら	栃木	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/20	検出せず (10.0 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/19	ひじき	長崎	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/21	検出せず (12.1 未満)	検出せず (12.1 未満)

9/19	いんげん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/20	検出せず (10.2 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/19	しめじ	長野	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/20	検出せず (10.1 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/19	キャベツ	群馬	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/20	検出せず (9.6 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/21	にら	栃木	南部小	9/25	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/21	さつまいも	千葉	南部小	9/25	検出せず (12.2 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/21	のり	千葉	みずき小	9/24	検出せず (12.9 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/21	めかぶ	宮城	みずき小	9/26	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/21	玉ねぎ	北海道	南部中	9/25	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/21	じゃがいも	北海道	南部中	9/25	検出せず (11.3 未満)	検出せず (8.7 未満)
9/21	にんじん	北海道	東部小	9/24	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.0 未満)
9/21	さんま	北海道	山崎小	9/24	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.7 未満)
9/21	さんま	北海道	東部中	9/28	検出せず (9.4 未満)	検出せず (9.6 未満)
9/24	ピーマン	茨城	福一小	9/25	検出せず (11.2 未満)	検出せず (8.9 未満)
9/24	生わかめ	愛知	福一小	9/25	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/24	玉ねぎ	北海道	福二小	9/25	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/24	にんじん	北海道	福二小	9/25	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.7 未満)
9/24	キャベツ	群馬	二ツ塚小	9/25	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/24	小松菜	千葉	二ツ塚小	9/25	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.8 未満)

9/24	玉ねぎ	北海道	福田中	9/25	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.2未満)
9/24	にんじん	北海道	福田中	9/25	検出せず (9.5未満)	検出せず (8.9未満)
9/24	キャベツ	群馬	北部小	9/25	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.7未満)
9/24	ピーマン	茨城	七光台小	9/25	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.6未満)
9/25	イカ	ペルー	岩木小	9/26	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.7未満)
9/25	さば	千葉	岩木小	9/26	検出せず (12.1未満)	検出せず (12.9未満)
9/25	ブロッコリー	北海道	川間中	9/26	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.7未満)
9/25	カリフラワー	長野	川間中	9/26	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.3未満)
9/25	里芋	千葉	岩名中	9/26	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.8未満)
9/25	さつまいも	千葉	岩名中	9/26	検出せず (12.3未満)	検出せず (12.5未満)
9/25	もやし	栃木	川間小	9/26	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.8未満)
9/25	小松菜	千葉	尾崎小	9/26	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.3未満)
9/25	白菜	長野	北部中	9/25	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.9未満)
9/25	パン	千葉他	関宿給食センター	9月 第4週	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.0未満)
9/25	白飯	千葉	関宿給食センター	9月 第4週	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.8未満)
9/25	牛乳	千葉他	関宿給食センター	9月 第4週	検出せず (13.1未満)	検出せず (10.1未満)
9/25	しめじ	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/26	検出せず (10.1未満)	検出せず (10.6未満)
9/25	こんにゃく	群馬	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/26	検出せず (9.0未満)	検出せず (10.1未満)
9/25	卵	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所	9/26	検出せず (8.9未満)	検出せず (9.7未満)



			で測定			
9/25	にら	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/26	検出せず (9.1 未満)	検出せず (10.0 未満)
9/25	ピーマン	茨城	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/26	検出せず (12.2 未満)	検出せず (13.3 未満)
9/25	玉ねぎ	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/26	検出せず (9.0 未満)	検出せず (9.6 未満)
9/26	ほうれん草	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/27	検出せず (11.0 未満)	検出せず (12.3 未満)
9/26	じゃがいも	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/27	検出せず (10.3 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/26	大豆	石川	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/27	検出せず (9.0 未満)	検出せず (9.8 未満)
9/26	にんじん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/27	検出せず (10.2 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/26	きゅうり	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/27	検出せず (9.3 未満)	検出せず (10.2 未満)
9/26	じゃがいも	茨城	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	9/27	検出せず (9.7 未満)	検出せず (10.5 未満)
9/28	豚肉	茨城	東部小	10/2	検出せず (10.6 未満)	検出せず (10.4 未満)
9/28	りんご	青森	東部小	10/2	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.1 未満)
9/28	干し椎茸	大分	関宿給食センター	10/1	検出せず (11.9 未満)	検出せず (9.4 未満)
9/28	さんま もみじ煮	宮城	関宿給食センター	10/22	検出せず (12.6 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/28	れんこん	茨城	南部小	10/3	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.0 未満)

9/28	いわし	千葉	福二小	10/1	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/28	キャベツ	群馬	山崎小	10/1	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/28	ホキ	ニュー ジーラ ンド	北部小	10/1	検出せず (11.4 未満)	検出せず (9.2 未満)
9/28	にんじん	北海道	南部中	10/1	検出せず (11.9 未満)	検出せず (12.1 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg