

## (1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
10/1	さば	ノルウェー	南部小 岩木小 岩名中 二ツ塚小	10/10 10/11 10/11 10/24	検出せず (11.9未満)	検出せず (9.1未満)
10/1	ホキ	ニュージーランド	南部小 岩名中 川間中	10/26 10/30 10/31	検出せず (10.5未満)	検出せず (10.1未満)
10/1	あじ	ニュージーランド	北部小 七光台小 岩名中 岩木小 二ツ塚小	10/1 10/1 10/19 10/26 10/31	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.6未満)
10/1	いわし	アメリカ	南部小 北部小 七光台小	10/15 10/17 10/17	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.9未満)
10/1	さば	鳥取	山崎小 尾崎小	10/3 10/22	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.2未満)
10/1	ししゃも	ノルウェー	尾崎小 岩木小 南部小	10/9 10/12 10/29	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.3未満)
10/1	さんま	北海道	二ツ塚小 川間中 福二小	10/4 10/11 10/18	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.7未満)
10/1	さけ	北海道	川間中 尾崎小	10/11 10/24	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.0未満)
10/1	銀ざけ	チリ	二ツ塚小 北部小 七光台小	10/4 10/26 10/26	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.5未満)
10/1	さわら	韓国	福二小	10/1	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.6未満)
10/1	ホキ	ニュージーランド	福二小	10/3	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)
10/2	さけ	北海道	岩木小	10/17	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.7未満)
10/2	さつまいも	千葉	岩木小	10/24	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.8未満)

10/2	さば	ノルウェー	川間中	10/19	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.2未満)
10/2	きゅうり	茨城	川間中	10/3	検出せず (12.6未満)	検出せず (12.0未満)
10/2	ちりめん	愛媛	南部小	10/17	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.7未満)
10/2	ほうれん草	茨城	川間小	10/3	検出せず (12.7未満)	検出せず (10.9未満)
10/2	ほうれん草	群馬	尾崎小	10/3	検出せず (12.9未満)	検出せず (12.0未満)
10/2	りんご	青森	岩名中	10/17	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.9未満)
10/2	パン	千葉他	野田給食センター	10月 第1週	検出せず (11.5未満)	検出せず (9.3未満)
10/2	白飯	千葉	野田給食センター	10月 第1週	検出せず (10.2未満)	検出せず (10.4未満)
10/2	牛乳	千葉他	野田給食センター	10月 第1週	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.1未満)
10/2	小麦	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/3	検出せず (10.1未満)	検出せず (10.8未満)
10/2	白菜	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/3	検出せず (9.2未満)	検出せず (9.7未満)
10/2	いんげん	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/3	検出せず (9.6未満)	検出せず (10.5未満)
10/2	しめじ	長野	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/3	検出せず (10.7未満)	検出せず (11.2未満)
10/2	さやいんげん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/3	検出せず (10.1未満)	検出せず (10.7未満)
10/2	切り干し 大根	宮崎	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/3	検出せず (10.2未満)	検出せず (10.7未満)
10/3	えのき	新潟	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/4	検出せず (9.0未満)	検出せず (9.8未満)

10/3	さつまいも	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/4	検出せず (9.7未満)	検出せず (10.8未満)
10/3	鶏もも肉	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/4	検出せず (9.8未満)	検出せず (10.9未満)
10/3	白菜	長野	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/4	検出せず (10.4未満)	検出せず (11.1未満)
10/3	玉ねぎ	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/4	検出せず (8.3未満)	検出せず (9.3未満)
10/3	ゆで大豆	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/4	検出せず (10.3未満)	検出せず (11.8未満)
10/5	大豆	千葉	南部小	10/18	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)
10/5	小松菜	茨城	南部小	10/9	検出せず (12.8未満)	検出せず (11.6未満)
10/5	梅ペースト	和歌山	南部中	10/10	検出せず (9.6未満)	検出せず (10.0未満)
10/5	うずら卵	千葉	南部中	10/12	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.8未満)
10/5	切り干し 大根	宮崎	東部小	10/10	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.3未満)
10/5	干しひじき	鹿児島	山崎小	10/9	検出せず (12.6未満)	検出せず (9.9未満)
10/5	しらす	愛媛	東部中	10/10	検出せず (11.6未満)	検出せず (9.4未満)
10/9	白菜	長野	川間中	10/10	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.0未満)
10/9	しいたけ	大分	川間中	10/10	検出せず (12.3未満)	検出せず (12.3未満)
10/9	白菜	長野	岩名中	10/10	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.7未満)
10/9	大根	北海道	岩名中	10/10	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.6未満)
10/9	豆腐	千葉	川間小	10/10	検出せず (12.6未満)	検出せず (12.6未満)

10/9	ほうれん草	千葉	岩木小	10/10	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.0未満)
10/9	鶏肉	宮崎	尾崎小	10/10	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.9未満)
10/9	大根	北海道	北部中	10/9	検出せず (10.1未満)	検出せず (13.5未満)
10/9	パン	千葉他	関宿給食センター	10月 第2週	検出せず (11.7未満)	検出せず (12.0未満)
10/9	白飯	千葉	関宿給食センター	10月 第2週	検出せず (11.3未満)	検出せず (9.8未満)
10/9	牛乳	千葉他	関宿給食センター	10月 第2週	検出せず (13.0未満)	検出せず (10.6未満)
10/9	きゅうり	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/10	検出せず (9.1未満)	検出せず (9.8未満)
10/9	しめじ	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/10	検出せず (10.3未満)	検出せず (11.2未満)
10/9	もやし	栃木	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/10	検出せず (10.5未満)	検出せず (11.3未満)
10/10	大根	青森	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/11	検出せず (9.4未満)	検出せず (10.4未満)
10/10	長ねぎ	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/11	検出せず (9.4未満)	検出せず (10.1未満)
10/10	豚肉	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/11	検出せず (9.9未満)	検出せず (10.7未満)
10/10	にんじん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/11	検出せず (10.7未満)	検出せず (11.5未満)
10/10	エノキタケ	長野	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/11	検出せず (10.9未満)	検出せず (11.1未満)
10/10	うどん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/11	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.2未満)

10/12	干し椎茸	宮崎	東部小	10/19	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.1未満)
10/12	キャベツ	千葉	東部小	10/15	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.8未満)
10/12	白菜	長野	山崎小	10/15	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.4未満)
10/12	さつまいも	千葉	山崎小	10/15	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.3未満)
10/12	にんにく	青森	東部中	10/17	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.3未満)
10/12	さんま	北海道	東部中	10/15	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.7未満)
10/12	ねぎ	千葉	南部小	10/15	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.2未満)
10/12	大豆	千葉	みずき小	10/16	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.4未満)
10/12	煮干	愛媛	南部中	10/16	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)
10/15	大豆	青森	北部小	10/16	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.3未満)
10/15	もやし	栃木	北部小	10/16	検出せず (10.3未満)	検出せず (9.9未満)
10/15	にんじん	北海道	福一小	10/16	検出せず (10.6未満)	検出せず (8.9未満)
10/15	りんご	秋田	福一小	10/16	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.7未満)
10/15	まいたけ	新潟	福二小	10/16	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.6未満)
10/15	小松菜	千葉	福二小	10/16	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.1未満)
10/15	玉ねぎ	北海道	七光台小	10/16	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.1未満)
10/15	もやし	栃木	七光台小	10/16	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.5未満)
10/15	さつまいも	千葉	二ツ塚小	10/16	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.1未満)
10/15	大根	北海道	福田中	10/16	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.5未満)
10/16	れんこん	茨城	川間小	10/17	検出せず (12.0未満)	検出せず (12.5未満)

10/16	マッシュルーム	千葉	川間小	10/17	検出せず (12.1未満)	検出せず (13.1未満)
10/16	にんじん	北海道	尾崎小	10/17	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.6未満)
10/16	キャベツ	群馬	尾崎小	10/17	検出せず (13.6未満)	検出せず (12.8未満)
10/16	もやし	栃木	北部中	10/16	検出せず (12.3未満)	検出せず (12.4未満)
10/16	りんご	秋田	北部中	10/16	検出せず (13.0未満)	検出せず (12.4未満)
10/16	小松菜	千葉	岩木小	10/17	検出せず (12.4未満)	検出せず (12.0未満)
10/16	じゃがいも	北海道	川間中	10/17	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.7未満)
10/16	小松菜	千葉	岩名中	10/17	検出せず (12.2未満)	検出せず (12.6未満)
10/16	パン	千葉他	野田給食センター	10月 第3週	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.4未満)
10/16	白飯	千葉	野田給食センター	10月 第3週	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.0未満)
10/16	牛乳	千葉他	野田給食センター	10月 第3週	検出せず (12.7未満)	検出せず (12.6未満)
10/16	じゃがいも	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/17	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.0未満)
10/16	にんじん	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/17	検出せず (10.5未満)	検出せず (11.5未満)
10/16	切り干し 大根	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/17	検出せず (9.9未満)	検出せず (10.7未満)
10/16	にら	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/17	検出せず (11.6未満)	検出せず (12.7未満)
10/16	鶏卵	愛知	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/17	検出せず (12.3未満)	検出せず (13.2未満)
10/16	豚挽き肉	茨城	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/17	検出せず (8.8未満)	検出せず (9.6未満)

10/17	玉ねぎ	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/18	検出せず (9.5未満)	検出せず (10.3未満)
10/17	小松菜	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/18	検出せず (10.4未満)	検出せず (11.1未満)
10/17	鶏ひき肉	岩手	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/18	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.1未満)
10/17	大根	岩手	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/18	検出せず (10.9未満)	検出せず (12.1未満)
10/17	セロリ	長野	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/18	検出せず (8.9未満)	検出せず (9.8未満)
10/17	ほうれん草	宮崎	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/18	検出せず (10.5未満)	検出せず (11.8未満)
10/19	キャベツ	群馬	南部小	10/23	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.6未満)
10/19	玉ねぎ	北海道	南部小	10/23	検出せず (10.6未満)	検出せず (9.0未満)
10/19	にんじん	北海道	南部中	10/23	検出せず (13.3未満)	検出せず (13.2未満)
10/19	にんにく	青森	南部中	10/23	検出せず (12.3未満)	検出せず (13.0未満)
10/19	きゅうり	埼玉	山崎小	10/22	検出せず (12.9未満)	検出せず (13.1未満)
10/19	こんぶ	北海道	東部小	10/25	検出せず (12.7未満)	検出せず (13.0未満)
10/19	ひじき	愛媛	東部中	10/24	検出せず (13.7未満)	検出せず (12.7未満)
10/22	りんご	青森	東部小	10/23	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.7未満)
10/22	にんじん	北海道	南部小	10/23	検出せず (10.2未満)	検出せず (11.6未満)
10/22	にんじん	北海道	福一小	10/23	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.2未満)
10/22	セロリ	長野	福二小	10/23	検出せず (9.4未満)	検出せず (11.4未満)

10/22	キャベツ	群馬	二ツ塚小	10/23	検出せず (13.1未満)	検出せず (12.2未満)
10/22	にんじん	北海道	みずき小	10/23	検出せず (12.3未満)	検出せず (12.3未満)
10/22	しめじ	長野	東部中	10/23	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.9未満)
10/22	キャベツ	千葉	南部中	10/23	検出せず (9.2未満)	検出せず (11.2未満)
10/22	さつまいも	千葉	福田中	10/23	検出せず (8.3未満)	検出せず (10.2未満)
10/23	パセリ	千葉	東部小	10/24	検出せず (12.6未満)	検出せず (12.0未満)
10/23	大豆	千葉	川間小	10/24	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.8未満)
10/23	長ねぎ	千葉	岩木小	10/24	検出せず (11.1未満)	検出せず (11.1未満)
10/23	えのき	福岡	尾崎小	10/24	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.8未満)
10/23	豚こま肉	茨城	東部中	10/24	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.0未満)
10/23	さつまいも	千葉	川間中	10/24	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.9未満)
10/23	りんご	秋田	岩名中	10/24	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.4未満)
10/23	白飯	千葉	関宿給食センター	10月 第4週	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.5未満)
10/23	パン	千葉他	関宿給食センター	10月 第4週	検出せず (10.5未満)	検出せず (9.7未満)
10/23	牛乳	千葉他	関宿給食センター	10月 第4週	検出せず (13.3未満)	検出せず (12.1未満)
10/23	かつおぶし	鹿児島	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/24	検出せず (14.0未満)	検出せず (15.8未満)
10/23	キャベツ	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/24	検出せず (9.5未満)	検出せず (10.3未満)
10/23	バター	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/24	検出せず (11.2未満)	検出せず (12.6未満)



10/23	ピーマン	茨城	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/24	検出せず (9.0未満)	検出せず (9.8未満)
10/23	なす	高知	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/24	検出せず (11.4未満)	検出せず (12.2未満)
10/23	キャベツ	茨城	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/24	検出せず (10.5未満)	検出せず (11.8未満)
10/24	セロリ	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/25	検出せず (9.6未満)	検出せず (10.2未満)
10/24	ほうれん草	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/25	検出せず (10.7未満)	検出せず (11.2未満)
10/24	さんま	岩手	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/26	検出せず (9.1未満)	検出せず (9.7未満)
10/24	じゃがいも	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/25	検出せず (9.5未満)	検出せず (10.3未満)
10/24	長ねぎ	青森	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/25	検出せず (9.3未満)	検出せず (9.5未満)
10/24	たけのこ	鹿児島	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	10/26	検出せず (10.0未満)	検出せず (10.6未満)
10/26	長ねぎ	千葉	北部小	10/26	検出せず (11.7未満)	検出せず (9.9未満)
10/26	みかん	千葉	福一小	10/29	検出せず (11.0未満)	検出せず (11.4未満)
10/26	こんにゃく	千葉	川間小	10/30	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.8未満)
10/26	マッシュルーム	千葉	岩木小	11/8	検出せず (10.2未満)	検出せず (11.4未満)
10/26	さつまいも	千葉	尾崎小	10/26	検出せず (12.7未満)	検出せず (11.0未満)
10/26	れんこん	茨城	七光台小	10/26	検出せず (12.0未満)	検出せず (9.8未満)

10/26	ちんげん菜	茨城	二ツ塚小	10/29	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.4未満)
10/26	玉ねぎ	北海道	北部中	10/26	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.8未満)
10/26	キャベツ	千葉	福田中	10/29	検出せず (11.3未満)	検出せず (12.0未満)
10/26	ピーマン	茨城	川間中	10/26	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.6未満)
10/26	みかん	愛媛	岩名中	10/26	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.8未満)
10/29	みかん	愛媛	東部小	10/30	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.4未満)
10/29	ごぼう	青森	南部小	10/30	検出せず (12.2未満)	検出せず (12.4未満)
10/29	もやし	栃木	福一小	10/30	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.9未満)
10/29	キャベツ	千葉	福二小	10/30	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.8未満)
10/29	なめこ	長野	山崎小	10/30	検出せず (11.0未満)	検出せず (13.4未満)
10/29	ブロッコリー	埼玉	二ツ塚小	10/30	検出せず (11.5未満)	検出せず (11.5未満)
10/29	白菜	茨城	みずき小	10/30	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.5未満)
10/29	セロリ	長野	東部中	10/30	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.4未満)
10/29	生姜	高知	南部中	10/30	検出せず (13.1未満)	検出せず (12.8未満)
10/30	ほうれん草	千葉	東部小	10/31	検出せず (12.6未満)	検出せず (12.7未満)
10/30	鶏もも肉	茨城	川間小	10/31	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.3未満)
10/30	白菜	長野	岩木小	11/6	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.9未満)
10/30	豚挽き肉	茨城	尾崎小	10/31	検出せず (11.5未満)	検出せず (11.4未満)
10/30	長ねぎ	青森	東部中	10/31	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.9未満)
10/30	きゅうり	千葉	福田中	10/30	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.4未満)

10/30	里芋	茨城	川間中	10/31	検出せず (12.2未満)	検出せず (13.9未満)
10/30	ほうれん草	千葉	岩名中	10/31	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.2未満)
10/30	白飯	千葉	野田給食センター	10月 第5週	検出せず (11.1未満)	検出せず (11.2未満)
10/30	パン	千葉他	野田給食センター	10月 第5週	検出せず (12.1未満)	検出せず (12.0未満)
10/30	牛乳	千葉他	野田給食センター	10月 第5週	検出せず (12.2未満)	検出せず (12.4未満)
10/30	パセリ	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所 で測定	10/31	検出せず (11.5未満)	検出せず (12.7未満)
10/30	にんじん	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所 で測定	10/31	検出せず (9.4未満)	検出せず (10.3未満)
10/30	しめじ	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所 で測定	10/31	検出せず (9.7未満)	検出せず (10.3未満)
10/30	かつおぶし	静岡	関宿給食センター ※東葛教育事務所 で測定	10/31	検出せず (16.8未満)	検出せず (18.3未満)
10/31	豚肉	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所 で測定	11/1	検出せず (9.4未満)	検出せず (10.3未満)
10/31	白菜	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所 で測定	11/1	検出せず (10.0未満)	検出せず (10.9未満)
10/31	にんじん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所 で測定	11/1	検出せず (9.7未満)	検出せず (10.4未満)
10/31	長ねぎ	青森	関宿給食センター ※東葛教育事務所 で測定	11/1	検出せず (11.2未満)	検出せず (12.4未満)
10/31	ごぼう	茨城	関宿給食センター ※東葛教育事務所 で測定	11/1	検出せず (8.9未満)	検出せず (10.1未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg