

## (1) 調理前給食食材検査

(単位:ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム134	放射性セシウム137
11/2	きゅうり	埼玉	南部小	11/7	検出せず (13.8未満)	検出せず (13.2未満)
11/2	にんじん	千葉	北部小	11/2	検出せず (13.2未満)	検出せず (13.4未満)
11/2	白花豆	北海道	川間小	11/5	検出せず (11.5未満)	検出せず (9.8未満)
11/2	もやし	栃木	岩木小	11/6	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.0未満)
11/2	大根	千葉	尾崎小	11/2	検出せず (11.2未満)	検出せず (11.7未満)
11/2	干し椎茸	福岡	七光台小	11/2	検出せず (12.4未満)	検出せず (13.1満)
11/2	かえり煮干	山口	みずき小	11/2	検出せず (10.4未満)	検出せず (8.7未満)
11/2	にんじん	北海道	南部中	11/5	検出せず (11.2未満)	検出せず (11.9未満)
11/2	玉ねぎ	北海道	北部中	11/2	検出せず (11.8未満)	検出せず (9.7未満)
11/2	ほうれん草	茨城	川間中	11/2	検出せず (11.5未満)	検出せず (11.6未満)
11/2	りんご	青森	岩名中	11/2	検出せず (12.3未満)	検出せず (12.0未満)
11/5	しめじ	長野	南部小	11/8	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.5未満)
11/5	長ねぎ	青森	東部小	11/7	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.6未満)
11/5	ごぼう	青森	福二小	11/9	検出せず (12.4未満)	検出せず (12.7未満)
11/5	にんじん	北海道	山崎小	11/6	検出せず (13.4未満)	検出せず (14.8未満)
11/5	キャベツ	千葉	みずき小	11/6	検出せず (12.0未満)	検出せず (12.4未満)
11/5	ホッケ 一夜干し	アメリカ	東部中	11/7	検出せず (11.7未満)	検出せず (9.8未満)
11/5	長ねぎ	千葉	南部中	11/9	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.6未満)
11/5	じゃがいも	北海道	福田中	11/6	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.5未満)

11/6	冷凍インゲン	長崎	東部小	11/19	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.2未満)
11/6	玉ねぎ	北海道	川間小	11/7	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.4未満)
11/6	キャベツ	千葉	岩木小	11/8	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.3未満)
11/6	ぶり	韓国	東部中	11/12	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.9未満)
11/6	しめじ	長野	岩名中	11/7	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.1未満)
11/6	パン	千葉他	関宿給食センター	11月 第2週	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.6未満)
11/6	長ねぎ	青森	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/7	検出せず (9.8未満)	検出せず (10.4未満)
11/6	干し椎茸	愛媛	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/7	検出せず (10.2未満)	検出せず (11.3未満)
11/6	じゃがいも	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/7	検出せず (8.4未満)	検出せず (9.0未満)
11/7	ごぼう	青森	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/8	検出せず (10.3未満)	検出せず (11.1未満)
11/7	鰯節	静岡	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/8	検出せず (17.3未満)	検出せず (18.6未満)
11/7	えのき	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/8	検出せず (9.0未満)	検出せず (9.8未満)
11/7	さんま	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/8	検出せず (8.7未満)	検出せず (9.5未満)
11/7	キャベツ	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/8	検出せず (10.1未満)	検出せず (10.5未満)
11/7	きゅうり	宮崎	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/8	検出せず (8.8未満)	検出せず (9.4未満)

11/9	ごぼう	青森	北部小	11/9	検出せず (12.2未満)	検出せず (12.3未満)
11/9	ピーマン	茨城	福二小	11/14	検出せず (12.6未満)	検出せず (12.9未満)
11/9	おから	アメリカ	川間小	11/30	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.6未満)
11/9	いりごま	パラグ アイ	山崎小	11/12	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.1未満)
11/9	白菜	千葉	岩木小	11/13	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.8未満)
11/9	玉ねぎ	北海道	尾崎小	11/9	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.8未満)
11/9	ごぼう	青森	七光台小	11/22	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.0未満)
11/9	きゅうり	茨城	二ツ塚小	11/13	検出せず (11.2未満)	検出せず (11.3未満)
11/9	干し椎茸	静岡	岩名中	11/12	検出せず (12.3未満)	検出せず (12.7未満)
11/9	にんじん	北海道	北部中	11/9	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.3未満)
11/9	卵	埼玉	川間中	11/12	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)
11/12	さつまいも	千葉	東部小	11/15	検出せず (9.5未満)	検出せず (11.5未満)
11/12	ねぎ	千葉	南部小	11/14	検出せず (11.2未満)	検出せず (11.6未満)
11/12	えのき	長野	福一小	11/13	検出せず (11.9未満)	検出せず (12.0未満)
11/12	チンゲン菜	茨城	福二小	11/14	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.6未満)
11/12	しめじ	長野	山崎小	11/13	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.7未満)
11/12	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	11/13	検出せず (11.3未満)	検出せず (12.1未満)
11/12	イカ燻製	北海道	みずき小	11/13	検出せず (10.8未満)	検出せず (11.3未満)
11/12	ほうれん草	千葉	東部中	11/14	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.1未満)
11/12	キャベツ	千葉	南部中	11/13	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.1未満)

11/12	にんじん	北海道	福田中	11/13	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.2未満)
11/13	グリーン ピース	アメリカ	東部小	11/14	検出せず (12.0未満)	検出せず (12.2未満)
11/13	卵	千葉	北部小	11/14	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.3未満)
11/13	きゅうり	茨城	福二小	11/14	検出せず (11.6未満)	検出せず (9.1未満)
11/13	ヨーグルト	千葉	川間小	11/15	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.9未満)
11/13	もやし	栃木	山崎小	11/14	検出せず (12.1未満)	検出せず (9.6未満)
11/13	卵	茨城	七光台小	11/13	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.0未満)
11/13	かえり煮干	愛媛	東部中	11/20	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.2未満)
11/13	白飯	千葉	野田給食センター	11月 第3週	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.7未満)
11/13	パン	千葉他	野田給食センター	11月 第3週	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.2未満)
11/13	牛乳	千葉他	野田給食センター	11月 第3週	検出せず (12.6未満)	検出せず (12.5未満)
11/13	大豆	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/14	検出せず (10.1未満)	検出せず (10.9未満)
11/13	大根	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/14	検出せず (9.6未満)	検出せず (10.3未満)
11/13	みかん	愛媛	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/14	検出せず (8.7未満)	検出せず (9.4未満)
11/14	キャベツ	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/15	検出せず (10.3未満)	検出せず (11.0未満)
11/14	米粉	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/15	検出せず (10.4未満)	検出せず (11.1未満)
11/14	鶏肉	岩手	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/15	検出せず (10.5未満)	検出せず (11.1未満)

11/14	長ねぎ	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/15	検出せず (9.7未満)	検出せず (10.6未満)
11/14	にんじん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/15	検出せず (9.8未満)	検出せず (10.4未満)
11/14	里芋	鹿児島	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/15	検出せず (9.9未満)	検出せず (10.4未満)
11/16	ほうれん草	千葉	北部小	11/16	検出せず (12.7未満)	検出せず (12.7未満)
11/16	長ねぎ	千葉	福一小	11/19	検出せず (11.7未満)	検出せず (12.8未満)
11/16	ほうれん草	千葉	岩木小	11/19	検出せず (12.7未満)	検出せず (10.7未満)
11/16	もやし	栃木	尾崎小	11/21	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.6未満)
11/16	白菜	千葉	七光台小	11/16	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.1未満)
11/16	キャベツ	千葉	北部中	11/20	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.0未満)
11/16	じゃがいも	北海道	福田中	11/26	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.0未満)
11/16	にら	茨城	川間中	11/19	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.9未満)
11/16	ごぼう	青森	川間中	11/19	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.6未満)
11/16	なす	高知	岩名中	11/16	検出せず (10.1未満)	検出せず (10.2未満)
11/16	かぼちゃ	北海道	岩名中	11/16	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.9未満)
11/19	葉大根	長崎	南部小	11/20	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.0未満)
11/19	枝豆	千葉	南部小	11/20	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.1未満)
11/19	えのき	新潟	山崎小	11/20	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.1未満)
11/19	みかん	愛媛	みづき小	11/20	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.5未満)

11/19	しらす干し	愛媛	みずき小	11/20	検出せず (12.7未満)	検出せず (12.0未満)
11/19	大根	茨城	福一小	11/20	検出せず (9.0未満)	検出せず (10.9未満)
11/19	かぶ	千葉	福二小	11/20	検出せず (未満)	検出せず (未満)
11/19	キャベツ	千葉	二ツ塚小	11/20	検出せず (9.4未満)	検出せず (11.4未満)
11/19	じゃがいも	北海道	南部中	11/21	検出せず (9.4未満)	検出せず (10.9未満)
11/19	大根	千葉	福田中	11/20	検出せず (8.5未満)	検出せず (10.3未満)
11/20	豚レバー	茨城	東部小	11/21	検出せず (11.0未満)	検出せず (11.1未満)
11/20	長ねぎ	千葉	川間小	11/20	検出せず (13.1未満)	検出せず (12.3未満)
11/20	チンゲン菜	茨城	尾崎小	11/20	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.8未満)
11/20	りんご	青森	七光台小	11/20	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.7未満)
11/20	さつま揚げ	北海道	東部中	11/21	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.5未満)
11/20	玉ねぎ	北海道	北部小	11/21	検出せず (11.2未満)	検出せず (11.2未満)
11/20	にんじん	千葉	福田中	11/21	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.3未満)
11/20	白飯	千葉	関宿給食センター	11月 第4週	検出せず (11.5未満)	検出せず (11.1未満)
11/20	パン	千葉他	関宿給食センター	11月 第4週	検出せず (11.6未満)	検出せず (12.2未満)
11/20	牛乳	千葉他	関宿給食センター	11月 第4週	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.5未満)
11/20	しめじ	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/21	検出せず (10.2未満)	検出せず (11.6未満)
11/20	にんじん	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/21	検出せず (10.9未満)	検出せず (11.6未満)
11/20	冷凍あさり	中国	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/21	検出せず (8.7未満)	検出せず (9.9未満)

			定			
11/20	鶴卵水煮	愛知	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/21	検出せず (9.6未満)	検出せず (10.5未満)
11/21	切り干し大根	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/22	検出せず (9.7未満)	検出せず (10.2未満)
11/21	さつまいも	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/22	検出せず (10.0未満)	検出せず (10.8未満)
11/21	小松菜	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/22	検出せず (10.8未満)	検出せず (11.7未満)
11/21	にんじん	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/22	検出せず (10.5未満)	検出せず (11.2未満)
11/21	白菜	茨城	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/22	検出せず (9.9未満)	検出せず (10.7未満)
11/26	玉ねぎ	北海道	東部小	11/27	検出せず (9.5未満)	検出せず (11.4未満)
11/26	ほうれん草	熊本	南部小	11/29	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.9未満)
11/26	ブロッコリー	香川	福一小	11/27	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.6未満)
11/26	しめじ	長野	福二小	11/27	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.0未満)
11/26	玉ねぎ	北海道	山崎小	11/27	検出せず (9.5未満)	検出せず (11.4未満)
11/26	にんじん	千葉	二ツ塚小	11/27	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.7未満)
11/26	ほうれん草	千葉	みずき小	11/27	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.5未満)
11/26	いわしすり身	北海道	東部中	11/28	検出せず (13.2未満)	検出せず (11.8未満)
11/26	さつまいも	千葉	南部中	11/27	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.5未満)
11/26	キャベツ	愛知	福田中	11/27	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.7未満)

11/27	さつまいも	千葉	川間小	11/28	検出せず (13.0未満)	検出せず (12.6未満)
11/27	切り干し 大根	宮崎	尾崎小	11/27	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.3未満)
11/27	りんご	青森	川間中	11/28	検出せず (12.8未満)	検出せず (12.7未満)
11/27	大根	茨城	岩名中	11/28	検出せず (10.5未満)	検出せず (10.7未満)
11/27	白飯	千葉	野田給食センター	11月 第5週	検出せず (12.2未満)	検出せず (12.0未満)
11/27	パン	千葉他	野田給食センター	11月 第5週	検出せず (12.9未満)	検出せず (12.5未満)
11/27	牛乳	千葉他	野田給食センター	11月 第5週	検出せず (11.7未満)	検出せず (12.4未満)
11/27	ほうれん草	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/28	検出せず (10.8未満)	検出せず (11.7未満)
11/27	りんご	青森	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/28	検出せず (9.8未満)	検出せず (10.5未満)
11/27	うどん	愛知	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/28	検出せず (10.2未満)	検出せず (11.0未満)
11/27	冷凍しめじ	長野	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/28	検出せず (10.0未満)	検出せず (10.9未満)
11/27	冷凍大豆	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/28	検出せず (10.2未満)	検出せず (10.8未満)
11/28	インゲン	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/29	検出せず (10.5未満)	検出せず (11.3未満)
11/28	鰹節	鹿児島	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/29	検出せず (14.5未満)	検出せず (15.2未満)
11/28	チキン エキス	東京都	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/29	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.6未満)
11/28	ほうれん草	長崎	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測	11/29	検出せず (10.1未満)	検出せず (10.9未満)

			定			
11/28	うどん	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	11/29	検出せず (9.9未満)	検出せず (10.7未満)
11/30	里芋	埼玉	東部小	12/5	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.2未満)
11/30	干し椎茸	熊本	北部小	11/30	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.1未満)
11/30	ごぼう	青森	福一小	12/3	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.3未満)
11/30	白菜	茨城	川間小	11/30	検出せず (12.3未満)	検出せず (12.5未満)
11/30	揚げボール	北海道	岩木小	12/3	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.8未満)
11/30	ブロッコリー	群馬	尾崎小	11/30	検出せず (12.9未満)	検出せず (12.4未満)
11/30	干し椎茸	熊本	七光台小	11/30	検出せず (10.4未満)	検出せず (10.9未満)
11/30	大根	千葉	二ツ塚小	12/3	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.5未満)
11/30	さんま	北海道	東部中	12/7	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.4未満)
11/30	きゅうり	茨城	北部中	12/3	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.9未満)
11/30	キャベツ	埼玉	福田中	12/3	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.8未満)
11/30	玉ねぎ	北海道	川間中	12/3	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.6未満)
11/30	にら	茨城	岩名中	12/3	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.3未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134と137の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg