

## (1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

| 検査日 | 品目         | 産地         | 調理場名 | 使用日  | 放射性セシウム<br>134   | 放射性セシウム<br>137   |
|-----|------------|------------|------|------|------------------|------------------|
| 2/1 | 白菜         | 千葉         | 北部小  | 2/1  | 検出せず<br>(11.7未満) | 検出せず<br>(11.5未満) |
| 2/1 | ねぎ         | 千葉         | 福二小  | 2/5  | 検出せず<br>(10.4未満) | 検出せず<br>(10.4未満) |
| 2/1 | 干し椎茸       | 愛媛         | 川間小  | 2/1  | 検出せず<br>(11.4未満) | 検出せず<br>(11.2未満) |
| 2/1 | イワシ        | 千葉         | 山崎小  | 2/4  | 検出せず<br>(11.0未満) | 検出せず<br>(11.0未満) |
| 2/1 | トマト        | 茨城         | 岩木小  | 3/6  | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(11.8未満) |
| 2/1 | 木綿豆腐       | 千葉         | 尾崎小  | 2/1  | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(11.6未満) |
| 2/1 | キャベツ       | 千葉         | 七光台小 | 2/1  | 検出せず<br>(10.9未満) | 検出せず<br>(11.0未満) |
| 2/1 | にんじん       | 熊本         | 二ツ塚小 | 2/4  | 検出せず<br>(10.8未満) | 検出せず<br>(10.2未満) |
| 2/1 | にんじん       | 千葉         | 北部中  | 2/1  | 検出せず<br>(10.5未満) | 検出せず<br>(11.0未満) |
| 2/1 | にら         | 茨城         | 川間中  | 2/4  | 検出せず<br>(11.9未満) | 検出せず<br>(10.8未満) |
| 2/1 | ごぼう        | 青森         | 岩名中  | 2/1  | 検出せず<br>(11.8未満) | 検出せず<br>(11.1未満) |
| 2/4 | ハタ         | インド<br>ネシア | 東部小  | 2/5  | 検出せず<br>(11.4未満) | 検出せず<br>(10.4未満) |
| 2/4 | ほうれん草      | 千葉         | 南部小  | 2/6  | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(12.6未満) |
| 2/4 | ダイスチー<br>ズ | 北海道        | 福一小  | 2/5  | 検出せず<br>(10.0未満) | 検出せず<br>(12.0未満) |
| 2/4 | 白菜         | 茨城         | 福二小  | 2/5  | 検出せず<br>(9.1未満)  | 検出せず<br>(10.9未満) |
| 2/4 | にんじん       | 千葉         | 山崎小  | 2/5  | 検出せず<br>(10.1未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 2/4 | もやし        | 栃木         | 二ツ塚小 | 2/5  | 検出せず<br>(9.5未満)  | 検出せず<br>(11.4未満) |
| 2/4 | かえりにぼ<br>し | 広島         | みずき小 | 2/13 | 検出せず<br>(10.5未満) | 検出せず<br>(12.6未満) |
| 2/4 | 玉ねぎ        | 北海道        | 東部中  | 2/5  | 検出せず<br>(10.2未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |

|     |       |     |                             |           |                  |                  |
|-----|-------|-----|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 2/4 | じゃがいも | 北海道 | 南部中                         | 2/5       | 検出せず<br>(10.1未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 2/4 | じゃがいも | 北海道 | 福田中                         | 2/5       | 検出せず<br>(10.2未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 2/5 | 干し椎茸  | 大分  | 東部小                         | 2/15      | 検出せず<br>(10.9未満) | 検出せず<br>(9.6未満)  |
| 2/5 | 豆腐    | 千葉  | 川間小                         | 2/5       | 検出せず<br>(11.2未満) | 検出せず<br>(10.5未満) |
| 2/5 | さつまいも | 茨城  | 岩木小                         | 2/25      | 検出せず<br>(10.3未満) | 検出せず<br>(10.7未満) |
| 2/5 | にんじん  | 千葉  | 尾崎小                         | 2/5       | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(10.6未満) |
| 2/5 | ほうれん草 | 千葉  | みずき小                        | 2/6       | 検出せず<br>(10.5未満) | 検出せず<br>(11.2未満) |
| 2/5 | きゅうり  | 茨城  | 東部中                         | 2/7       | 検出せず<br>(11.3未満) | 検出せず<br>(11.6未満) |
| 2/5 | きゅうり  | 茨城  | 川間中                         | 2/6       | 検出せず<br>(9.6未満)  | 検出せず<br>(10.9未満) |
| 2/5 | もやし   | 栃木  | 岩名中                         | 2/5       | 検出せず<br>(11.2未満) | 検出せず<br>(11.8未満) |
| 2/5 | パン    | 千葉他 | 関宿給食<br>センター                | 2月<br>第1週 | 検出せず<br>(11.2未満) | 検出せず<br>(9.4未満)  |
| 2/5 | 白飯    | 千葉  | 関宿給食<br>センター                | 2月<br>第1週 | 検出せず<br>(12.6未満) | 検出せず<br>(13.3未満) |
| 2/5 | 牛乳    | 千葉他 | 関宿給食<br>センター                | 2月<br>第1週 | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(11.7未満) |
| 2/5 | もやし   | 栃木  | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/6       | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(10.6未満) |
| 2/5 | ほうれん草 | 千葉  | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/6       | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(11.0未満) |
| 2/5 | 豚肉    | 茨城  | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/6       | 検出せず<br>(11.8未満) | 検出せず<br>(11.2未満) |
| 2/5 | にんじん  | 千葉  | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/6       | 検出せず<br>(13.1未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 2/5 | 玉ねぎ   | 北海道 | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測      | 2/6       | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(11.0未満) |

|      |         |     | 定                       |      |                  |                  |
|------|---------|-----|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 2/5  | 干し椎茸    | 大分  | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測定 | 2/6  | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(11.2未満) |
| 2/8  | キウイフルーツ | 和歌山 | 北部小                     | 2/8  | 検出せず<br>(13.3未満) | 検出せず<br>(10.4未満) |
| 2/8  | いよかん    | 愛媛  | 福二小                     | 2/13 | 検出せず<br>(11.9未満) | 検出せず<br>(12.2未満) |
| 2/8  | 玉ねぎ     | 北海道 | 川間小                     | 2/8  | 検出せず<br>(12.2未満) | 検出せず<br>(11.6未満) |
| 2/8  | 長ねぎ     | 千葉  | 山崎小                     | 2/12 | 検出せず<br>(10.4未満) | 検出せず<br>(10.5未満) |
| 2/8  | しめじ     | 長野  | 岩木小                     | 3/1  | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(12.4未満) |
| 2/8  | 切り干し大根  | 宮崎  | 尾崎小                     | 2/8  | 検出せず<br>(11.1未満) | 検出せず<br>(10.9未満) |
| 2/8  | 白菜      | 千葉  | 七光台小                    | 2/8  | 検出せず<br>(11.7未満) | 検出せず<br>(11.9未満) |
| 2/8  | キャベツ    | 愛知  | 二ツ塚小                    | 2/12 | 検出せず<br>(10.7未満) | 検出せず<br>(10.9未満) |
| 2/8  | 玉ねぎ     | 北海道 | 北部中                     | 2/8  | 検出せず<br>(11.8未満) | 検出せず<br>(12.7未満) |
| 2/8  | キャベツ    | 千葉  | 川間中                     | 2/12 | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(12.2未満) |
| 2/8  | れんこん    | 茨城  | 岩名中                     | 2/8  | 検出せず<br>(11.4未満) | 検出せず<br>(12.4未満) |
| 2/12 | じゃがいも   | 北海道 | 東部小                     | 2/13 | 検出せず<br>(12.9未満) | 検出せず<br>(12.3未満) |
| 2/12 | キャベツ    | 愛知  | 北部小                     | 2/12 | 検出せず<br>(11.7未満) | 検出せず<br>(11.9未満) |
| 2/12 | 白菜      | 茨城  | 川間小                     | 2/12 | 検出せず<br>(12.0未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 2/12 | じゃがいも   | 長崎  | 尾崎小                     | 2/12 | 検出せず<br>(11.1未満) | 検出せず<br>(10.8未満) |
| 2/12 | 大根      | 神奈川 | 七光台小                    | 2/12 | 検出せず<br>(10.8未満) | 検出せず<br>(10.9未満) |
| 2/12 | いよかん    | 愛媛  | 東部中                     | 2/13 | 検出せず<br>(10.8未満) | 検出せず<br>(10.1未満) |

|      |              |           |                             |           |                  |                  |
|------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 2/12 | 白菜           | 茨城        | 福田中                         | 2/13      | 検出せず<br>(11.1未満) | 検出せず<br>(10.6未満) |
| 2/12 | パン           | 千葉他       | 野田給食<br>センター                | 2月<br>第2週 | 検出せず<br>(12.5未満) | 検出せず<br>(12.4未満) |
| 2/12 | ご飯           | 千葉        | 野田給食<br>センター                | 2月<br>第2週 | 検出せず<br>(12.7未満) | 検出せず<br>(12.4未満) |
| 2/12 | 牛乳           | 千葉他       | 野田給食<br>センター                | 2月<br>第2週 | 検出せず<br>(12.6未満) | 検出せず<br>(11.8未満) |
| 2/12 | ごぼう          | 青森        | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/13      | 検出せず<br>(11.3未満) | 検出せず<br>(11.2未満) |
| 2/12 | 小松菜          | 千葉        | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/13      | 検出せず<br>(11.6未満) | 検出せず<br>(11.3未満) |
| 2/12 | 大根           | 神奈川       | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/13      | 検出せず<br>(11.7未満) | 検出せず<br>(11.0未満) |
| 2/13 | 鶏ムネ肉         | 青森        | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/14      | 検出せず<br>(11.7未満) | 検出せず<br>(11.3未満) |
| 2/13 | すりおろし<br>りんご | 長野        | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/14      | 検出せず<br>(9.6未満)  | 検出せず<br>(9.4未満)  |
| 2/13 | ベーコン         | デンマ<br>ーク | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/14      | 検出せず<br>(14.4未満) | 検出せず<br>(13.6未満) |
| 2/13 | じゃがいも        | 北海道       | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/14      | 検出せず<br>(11.9未満) | 検出せず<br>(11.3未満) |
| 2/13 | 長ねぎ          | 千葉        | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/14      | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(11.4未満) |
| 2/15 | 玉ねぎ          | 北海道       | 北部小                         | 2/18      | 検出せず<br>(11.9未満) | 検出せず<br>(12.3未満) |
| 2/15 | じゃがいも        | 北海道       | 福二小                         | 2/18      | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(10.9未満) |
| 2/15 | 豚肉           | 茨城        | 川間小                         | 2/18      | 検出せず<br>(12.3未満) | 検出せず<br>(11.7未満) |
| 2/15 | 生姜           | 高知        | 山崎小                         | 2/18      | 検出せず<br>(11.7未満) | 検出せず<br>(10.0未満) |

|      |       |     |      |      |                  |                  |
|------|-------|-----|------|------|------------------|------------------|
| 2/15 | 豚肉    | 茨城  | 岩木小  | 2/18 | 検出せず<br>(11.2未満) | 検出せず<br>(11.1未満) |
| 2/15 | 玉ねぎ   | 北海道 | 尾崎小  | 2/18 | 検出せず<br>(11.4未満) | 検出せず<br>(11.2未満) |
| 2/15 | にんじん  | 千葉  | 七光台小 | 2/18 | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(11.0未満) |
| 2/15 | ほうれん草 | 千葉  | 二ツ塚小 | 2/18 | 検出せず<br>(12.6未満) | 検出せず<br>(11.8未満) |
| 2/15 | キャベツ  | 愛知  | 北部中  | 2/18 | 検出せず<br>(11.1未満) | 検出せず<br>(11.0未満) |
| 2/15 | 秋鮭    | 北海道 | 川間中  | 2/18 | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(11.1未満) |
| 2/15 | ピーマン  | 宮崎  | 岩名中  | 2/18 | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(10.1未満) |
| 2/18 | 生姜    | 高知  | 東部小  | 2/19 | 検出せず<br>(10.2未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 2/18 | にら    | 茨城  | 南部小  | 2/19 | 検出せず<br>(11.3未満) | 検出せず<br>(13.4未満) |
| 2/18 | さつま揚げ | 北海道 | 福一小  | 2/19 | 検出せず<br>(9.2未満)  | 検出せず<br>(10.9未満) |
| 2/18 | ピーマン  | 茨城  | 福二小  | 2/19 | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(12.6未満) |
| 2/18 | きゅうり  | 千葉  | 山崎小  | 2/19 | 検出せず<br>(10.5未満) | 検出せず<br>(12.4未満) |
| 2/18 | きゅうり  | 宮崎  | 二ツ塚小 | 2/19 | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(12.5未満) |
| 2/18 | わかめ   | 宮城  | みずき小 | 2/20 | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(12.6未満) |
| 2/18 | わかめ   | 韓国  | 東部中  | 2/22 | 検出せず<br>(11.1未満) | 検出せず<br>(13.2未満) |
| 2/18 | いよかん  | 愛媛  | 南部中  | 2/19 | 検出せず<br>(10.9未満) | 検出せず<br>(12.9未満) |
| 2/18 | 玉ねぎ   | 北海道 | 福田中  | 2/19 | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(12.5未満) |
| 2/19 | れんこん  | 茨城  | 東部小  | 2/20 | 検出せず<br>(9.9未満)  | 検出せず<br>(10.2未満) |
| 2/19 | にんじん  | 千葉  | 川間小  | 2/19 | 検出せず<br>(11.7未満) | 検出せず<br>(9.9未満)  |
| 2/19 | 小松菜   | 千葉  | 岩木小  | 2/21 | 検出せず<br>(11.8未満) | 検出せず<br>(11.7未満) |

|      |            |     |                             |           |                  |                  |
|------|------------|-----|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 2/19 | にんじん       | 千葉  | 尾崎小                         | 2/19      | 検出せず<br>(11.9未満) | 検出せず<br>(12.3未満) |
| 2/19 | にら         | 茨城  | 東部中                         | 2/21      | 検出せず<br>(11.2未満) | 検出せず<br>(11.1未満) |
| 2/19 | 玉ねぎ        | 北海道 | 川間中                         | 2/20      | 検出せず<br>(11.0未満) | 検出せず<br>(10.7未満) |
| 2/19 | 玉ねぎ        | 北海道 | 岩名中                         | 2/19      | 検出せず<br>(11.9未満) | 検出せず<br>(11.9未満) |
| 2/19 | パン         | 千葉他 | 野田給食<br>センター                | 2月<br>第3週 | 検出せず<br>(11.1未満) | 検出せず<br>(11.0未満) |
| 2/19 | ご飯         | 千葉  | 野田給食<br>センター                | 2月<br>第3週 | 検出せず<br>(10.1未満) | 検出せず<br>(11.9未満) |
| 2/19 | 牛乳         | 千葉他 | 野田給食<br>センター                | 2月<br>第3週 | 検出せず<br>(12.2未満) | 検出せず<br>(11.4未満) |
| 2/19 | しめじ        | 長野  | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/20      | 検出せず<br>(11.2未満) | 検出せず<br>(10.5未満) |
| 2/19 | 油揚げ        | 千葉  | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/20      | 検出せず<br>(9.8未満)  | 検出せず<br>(9.6未満)  |
| 2/19 | かつおだし      | 愛媛  | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/20      | 検出せず<br>(19.9未満) | 検出せず<br>(18.9未満) |
| 2/19 | にんじん       | 千葉  | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/20      | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(10.9未満) |
| 2/19 | キャベツ       | 愛知  | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/20      | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(11.7未満) |
| 2/20 | 玉ねぎ        | 北海道 | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/21      | 検出せず<br>(10.7未満) | 検出せず<br>(10.4未満) |
| 2/20 | 切り干し大<br>根 | 千葉  | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/21      | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(9.9未満)  |
| 2/20 | ほうれん草      | 千葉  | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/21      | 検出せず<br>(11.8未満) | 検出せず<br>(11.5未満) |
| 2/20 | 大根         | 神奈川 | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測      | 2/21      | 検出せず<br>(13.0未満) | 検出せず<br>(12.5未満) |

|      |            |    | 定    |      |                  |                  |
|------|------------|----|------|------|------------------|------------------|
| 2/22 | キャベツ       | 愛知 | 南部小  | 2/25 | 検出せず<br>(11.6未満) | 検出せず<br>(10.6未満) |
| 2/22 | 白菜         | 茨城 | 北部小  | 2/22 | 検出せず<br>(12.0未満) | 検出せず<br>(12.0未満) |
| 2/22 | 鶏肉         | 千葉 | 川間小  | 2/22 | 検出せず<br>(11.2未満) | 検出せず<br>(11.1未満) |
| 2/22 | きゅうり       | 茨城 | 岩木小  | 2/26 | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(11.4未満) |
| 2/22 | にんじん       | 千葉 | 尾崎小  | 2/22 | 検出せず<br>(11.6未満) | 検出せず<br>(10.9未満) |
| 2/22 | 干し椎茸       | 大分 | 七光台小 | 2/22 | 検出せず<br>(11.4未満) | 検出せず<br>(10.6未満) |
| 2/22 | にんじん       | 千葉 | みずき小 | 2/25 | 検出せず<br>(9.7未満)  | 検出せず<br>(11.3未満) |
| 2/22 | 白菜         | 茨城 | 南部中  | 2/25 | 検出せず<br>(8.9未満)  | 検出せず<br>(10.3未満) |
| 2/22 | にんじん       | 千葉 | 北部中  | 2/22 | 検出せず<br>(9.5未満)  | 検出せず<br>(10.5未満) |
| 2/22 | ほうれん草      | 千葉 | 川間中  | 2/25 | 検出せず<br>(11.5未満) | 検出せず<br>(13.4未満) |
| 2/22 | 卵          | 埼玉 | 岩名中  | 2/25 | 検出せず<br>(11.2未満) | 検出せず<br>(10.6未満) |
| 2/25 | 豚肉         | 茨城 | 東部小  | 2/26 | 検出せず<br>(9.3未満)  | 検出せず<br>(11.1未満) |
| 2/25 | にんじん       | 千葉 | 南部小  | 2/26 | 検出せず<br>(10.2未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 2/25 | かつおぶし      | 愛媛 | 福一小  | 2/27 | 検出せず<br>(10.9未満) | 検出せず<br>(13.1未満) |
| 2/25 | ブロッコリ<br>ー | 香川 | 福二小  | 2/26 | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(12.5未満) |
| 2/25 | りんご        | 青森 | 山崎小  | 2/26 | 検出せず<br>(10.2未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 2/25 | 白菜         | 茨城 | 二ツ塚小 | 2/26 | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(12.6未満) |
| 2/25 | 赤味噌        | 千葉 | みずき小 | 2/27 | 検出せず<br>(9.7未満)  | 検出せず<br>(11.6未満) |
| 2/25 | 大豆         | 千葉 | 東部中  | 2/27 | 検出せず<br>(10.1未満) | 検出せず<br>(11.9未満) |

|      |       |           |                             |           |                  |                  |
|------|-------|-----------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 2/25 | 豚角切   | 茨城        | 南部中                         | 2/26      | 検出せず<br>(10.9未満) | 検出せず<br>(11.1未満) |
| 2/25 | にんじん  | 千葉        | 福田中                         | 2/26      | 検出せず<br>(10.6未満) | 検出せず<br>(12.5未満) |
| 2/26 | さば    | ノルウ<br>エー | さば                          | 2/27      | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(10.2未満) |
| 2/26 | もやし   | 栃木        | 川間小                         | 2/26      | 検出せず<br>(10.7未満) | 検出せず<br>(12.7未満) |
| 2/26 | さつまいも | 千葉        | 岩木小                         | 3/4       | 検出せず<br>(10.9未満) | 検出せず<br>(10.5未満) |
| 2/26 | じゃがいも | 北海道       | 尾崎小                         | 2/26      | 検出せず<br>(11.3未満) | 検出せず<br>(11.2未満) |
| 2/26 | もやし   | 栃木        | 東部中                         | 2/27      | 検出せず<br>(11.1未満) | 検出せず<br>(13.2未満) |
| 2/26 | 小松菜   | 千葉        | 川間中                         | 2/26      | 検出せず<br>(11.3未満) | 検出せず<br>(11.4未満) |
| 2/26 | 干し椎茸  | 静岡        | 岩名中                         | 2/        | 検出せず<br>(13.6未満) | 検出せず<br>(13.6未満) |
| 2/26 | パン    | 千葉他       | 野田給食<br>センター                | 2月<br>第4週 | 検出せず<br>(12.4未満) | 検出せず<br>(9.6未満)  |
| 2/26 | ご飯    | 千葉        | 野田給食<br>センター                | 2月<br>第4週 | 検出せず<br>(12.1未満) | 検出せず<br>(12.3未満) |
| 2/26 | 牛乳    | 千葉他       | 野田給食<br>センター                | 2月<br>第4週 | 検出せず<br>(12.0未満) | 検出せず<br>(12.6未満) |
| 2/26 | きゅうり  | 茨城        | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/27      | 検出せず<br>(11.0未満) | 検出せず<br>(10.7未満) |
| 2/26 | ねぎ    | 野田        | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/27      | 検出せず<br>(13.9未満) | 検出せず<br>(13.6未満) |
| 2/26 | わかめ   | 岩手        | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/27      | 検出せず<br>(11.4未満) | 検出せず<br>(10.7未満) |
| 2/26 | メンチカツ | 福岡        | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/27      | 検出せず<br>(12.7未満) | 検出せず<br>(12.1未満) |
| 2/26 | 干しひじき | 大分        | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測<br>定 | 2/27      | 検出せず<br>(11.6未満) | 検出せず<br>(10.5未満) |

|      |       |      |                         |      |                  |                  |
|------|-------|------|-------------------------|------|------------------|------------------|
| 2/26 | 大豆    | 千葉   | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測定 | 2/27 | 検出せず<br>(12.0未満) | 検出せず<br>(11.3未満) |
| 2/27 | ほうれん草 | 千葉   | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測定 | 2/28 | 検出せず<br>(12.4未満) | 検出せず<br>(11.4未満) |
| 2/27 | 豚肉    | 茨城   | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測定 | 2/28 | 検出せず<br>(11.9未満) | 検出せず<br>(11.1未満) |
| 2/27 | バター   | 北海道  | 野田給食センター<br>※東葛教育事務所で測定 | 2/28 | 検出せず<br>(14.0未満) | 検出せず<br>(13.4未満) |
| 2/27 | ひよこ豆  | アメリカ | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測定 | 2/28 | 検出せず<br>(12.2未満) | 検出せず<br>(11.6未満) |
| 2/27 | ほうれん草 | 千葉   | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測定 | 2/28 | 検出せず<br>(12.6未満) | 検出せず<br>(11.9未満) |
| 2/27 | パン粉   | 千葉   | 関宿給食センター<br>※東葛教育事務所で測定 | 2/28 | 検出せず<br>(8.9未満)  | 検出せず<br>(8.3未満)  |

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成24年4月1日から適用）

|                       | 飲料水      | 牛乳       | 乳児用食品    | 一般食品      |
|-----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| 放射性セシウム<br>134と137の合計 | 10 Bq/kg | 50 Bq/kg | 50 Bq/kg | 100 Bq/kg |