

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3/1	ほうれん草	千葉	北部小	3/1	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.3未満)
3/1	にんじん	茨城	福二小	3/6	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.1未満)
3/1	さわら	韓国	川間小	3/1	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.7未満)
3/1	切り干し 大根	千葉	山崎小	3/4	検出せず (11.2未満)	検出せず (12.0未満)
3/1	ごぼう	茨城	岩木小	3/11	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.9未満)
3/1	もやし	栃木	尾崎小	3/1	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.5未満)
3/1	白菜	千葉	七光台小	3/1	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.5未満)
3/1	チンゲン菜	茨城	二ツ塚小	3/4	検出せず (11.5未満)	検出せず (11.1未満)
3/1	きゅうり	茨城	北部中	3/1	検出せず (11.1未満)	検出せず (11.2未満)
3/1	さつまいも	千葉	川間中	3/4	検出せず (12.0未満)	検出せず (12.3未満)
3/1	キャベツ	愛知	岩名中	3/1	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.8未満)
3/4	干し椎茸	大分	東部小	3/8	検出せず (9.2未満)	検出せず (11.5未満)
3/4	ねぎ	千葉	南部小	3/5	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.6未満)
3/4	白玉粉	新潟	福一小	3/6	検出せず (10.6未満)	検出せず (13.3未満)
3/4	もやし	栃木	福二小	3/8	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.8未満)
3/4	じゃがいも	北海道	山崎小	3/5	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.6未満)
3/4	小松菜	千葉	二ツ塚小	3/5	検出せず (10.7未満)	検出せず (13.3未満)
3/4	ねぎ	千葉	みずき小	3/5	検出せず (9.5未満)	検出せず (11.9未満)
3/4	さんま	北海道	東部中	3/21	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.4未満)

3/4	にんじん	千葉	南部中	3/5	検出せず (10.9未満)	検出せず (13.6未満)
3/4	にんじん	千葉	福田中	3/5	検出せず (11.0未満)	検出せず (13.6未満)
3/5	ごぼう	青森	東部小	3/6	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.7未満)
3/5	葉大根	千葉	南部小	3/6	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.5未満)
3/5	にんじん	千葉	北部小	3/5	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.7未満)
3/5	鶏肉	宮崎	川間小	3/5	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.0未満)
3/5	長ネギ	千葉	七光台小	3/5	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.0未満)
3/5	大豆	千葉	みずき小	3/6	検出せず (13.0未満)	検出せず (12.5未満)
3/5	干し椎茸	愛媛	東部中	3/14	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.8未満)
3/5	パン	千葉他	関宿給食 センター	3月 第1週	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.3未満)
3/5	ご飯	千葉	関宿給食 センター	3月 第1週	検出せず (11.1未満)	検出せず (13.4未満)
3/5	牛乳	千葉他	関宿給食 センター	3月 第1週	検出せず (12.4未満)	検出せず (13.1未満)
3/5	いんげん	北海道	野田給食センター ※東葛教育事務所で測 定	3/6	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.8未満)
3/5	鰹節	鹿児島	野田給食センター ※東葛教育事務所で測 定	3/6	検出せず (15.3未満)	検出せず (14.6未満)
3/5	豚肉	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所で測 定	3/6	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.1未満)
3/6	にんじん	千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所で測 定	3/7	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.3未満)
3/6	たくあん	栃木	野田給食センター ※東葛教育事務所で測 定	3/7	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.6未満)

3/6	にんじん	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	3/7	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.8未満)
3/6	じゃがいも	鹿児島	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	3/7	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.1未満)
3/8	キャベツ	愛知	北部小	3/8	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.4未満)
3/8	にんじん	千葉	福一小	3/11	検出せず (12.4未満)	検出せず (10.5未満)
3/8	キャベツ	茨城	尾崎小	3/11	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.5未満)
3/8	じゃがいも	北海道	七光台小	3/11	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.3未満)
3/8	キャベツ	愛知	北部中	3/11	検出せず (10.3未満)	検出せず (8.8未満)
3/8	じゃがいも	北海道	福田中	3/11	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.2未満)
3/8	えのきだけ	新潟	川間中	3/11	検出せず (11.0未満)	検出せず (9.4未満)
3/8	豚挽き肉	新潟	川間中	3/11	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.1未満)
3/8	きゅうり	茨城	岩名中	3/11	検出せず (11.1未満)	検出せず (11.4未満)
3/8	玉ねぎ	北海道	岩名中	3/8	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.1未満)
3/11	チンゲン菜	茨城	東部小	3/12	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.4未満)
3/11	大豆	千葉	南部小	3/12	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.4未満)
3/11	ほうれん草	千葉	福一小	3/12	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.8未満)
3/11	小松菜	千葉	福二小	3/12	検出せず (10.6未満)	検出せず (13.0未満)
3/11	さんま	北海道	山崎小	3/11	検出せず (9.5未満)	検出せず (11.7未満)
3/11	トマト	茨城	二ツ塚小	3/12	検出せず (11.0未満)	検出せず (13.4未満)
3/11	抹茶	京都	みずき小	3/12	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.9未満)

3/11	鯖	韓国	東部中	3/15	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.5未満)
3/11	黒砂糖	沖縄	南部中	3/13	検出せず (9.8未満)	検出せず (12.0未満)
3/11	にんじん	千葉	福田中	3/12	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.8未満)
3/11	鮭	北海道	野田給食 センター	3/12	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.6未満)
3/12	菜の花	千葉	東部小	3/13	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.0未満)
3/12	長ネギ	千葉	北部小	3/12	検出せず (12.6未満)	検出せず (12.3未満)
3/12	干しわかめ	韓国	川間小	3/12	検出せず (10.4未満)	検出せず (11.6未満)
3/12	キャベツ	愛知	尾崎小	3/12	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.7未満)
3/12	ブロッコリ ー	香川	七光台小	3/12	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.5未満)
3/12	小松菜	東京都	二ツ塚小	3/13	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.9未満)
3/12	パン	千葉他	野田給食 センター	3月 第2週	検出せず (10.2未満)	検出せず (10.0未満)
3/12	ご飯	千葉	野田給食 センター	3月 第2週	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.3未満)
3/12	牛乳	千葉他	野田給食 センター	3月 第2週	検出せず (12.4未満)	検出せず (12.2未満)
3/13	エノキタケ	新潟	野田給食センター ※東葛教育事務所で測 定	3/14	検出せず (12.5未満)	検出せず (12.0未満)
3/13	ピーマン	茨城	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測 定	3/14	検出せず (14.1未満)	検出せず (13.7未満)
3/13	キャベツ	愛知	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測 定	3/14	検出せず (17.1未満)	検出せず (16.3未満)
3/13	玉ねぎ	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測 定	3/14	検出せず (13.1未満)	検出せず (13.0未満)
3/15	玉ねぎ	北海道	北部小	3/15	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.6未満)

3/15	ごぼう	青森	福二小	3/21	検出せず (11.6未満)	検出せず (12.0未満)
3/15	にんじん	千葉	川間小	3/15	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.6未満)
3/15	しめじ	長野	山崎小	3/19	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.7未満)
3/15	にんじん	愛知	尾崎小	3/15	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.8未満)
3/15	キャベツ	愛知	七光台小	3/15	検出せず (11.9未満)	検出せず (12.1未満)
3/15	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	3/19	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.9未満)
3/15	ごぼう	青森	北部中	3/15	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.0未満)
3/15	しめじ	長野	川間中	3/15	検出せず (10.1未満)	検出せず (10.8未満)
3/15	じゃがいも	北海道	岩名中	3/15	検出せず (12.3未満)	検出せず (9.7未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成24年4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134と137の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg