

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
6/3	キウフルーツ	ニュージーランド	東部小	6/5	検出せず (10.4 未満)	検出せず (12.7 未満)
6/3	ネギ	茨城	南部小	6/4	検出せず (10.7 未満)	検出せず (13.0 未満)
6/3	冷凍コーン	北海道	福田一小	6/4	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.6 未満)
6/3	ごぼう	青森	福田二小	6/4	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.3 未満)
6/3	じゃがいも	長崎	山崎小	6/4	検出せず (9.6 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/3	人参	千葉	二ッ塚小	6/4	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.4 未満)
6/3	たまねぎ	佐賀	東部中	6/4	検出せず (9.7 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/3	大豆	千葉	南部中	6/4	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.4 未満)
6/3	きゅうり	茨城	福田中	6/4	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.2 未満)
6/4	バレンシア	和歌山	東部小	6/6	検出せず (9.8 未満)	検出せず (10.3 未満)
6/4	人参	千葉	川間小	6/5	検出せず (10.7 未満)	検出せず (11.1 未満)
6/4	えのきだけ	新潟	川間小	6/6	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.9 未満)
6/4	人参	千葉	岩木小	6/5	検出せず (10.8 未満)	検出せず (10.8 未満)
6/4	きくらげ	熊本	尾崎小	6/10	検出せず (9.9 未満)	検出せず (10.4 未満)
6/4	白菜	群馬	岩名中	6/5	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.7 未満)
6/4	だしパック	鹿児島	野田 給食センター	6/5	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.2 未満)
6/4	キャベツ	千葉	野田 給食センター	6/5	検出せず (9.5 未満)	検出せず (11.3 未満)
6/4	白菜	長野	野田 給食センター	6/5	検出せず (10.0 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/4	長ネギ	千葉	関宿 給食センター	6/5	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)

6/4	大根	茨城	関宿 給食センター	6/5	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/4	油揚げ	アメリカ カナダ	関宿 給食センター	6/5	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/4	牛乳	千葉他	関宿 給食センター	6月 第1週	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/4	白飯	千葉	関宿 給食センター	6月 第1週	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.1 未満)
6/4	パン	千葉他	関宿 給食センター	6月 第1週	検出せず (10.6 未満)	検出せず (12.6 未満)
6/6	しめじ	長野	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/7	検出せず (12.4 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/6	大根	青森	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/7	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.5 未満)
6/6	豚ひき肉	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/7	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/6	人参	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/7	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.2 未満)
6/6	じゃがいも	長崎	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/7	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.7 未満)
6/6	玉ねぎ	北海道	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/7	検出せず (10.3 未満)	検出せず (9.8 未満)
6/7	干しいたけ	大分	北部小	6/12	検出せず (10.5 未満)	検出せず (9.7 未満)
6/7	ピーマン	茨城	福田二小	6/10	検出せず (10.4 未満)	検出せず (10.2 未満)
6/7	じゃがいも	長崎	川間小	6/10	検出せず (11.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
6/7	長ねぎ	茨城	山崎小	6/10	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.9 未満)
6/7	エリンギ	長野	岩木小	6/10	検出せず (10.1 未満)	検出せず (10.4 未満)

6/7	豆乳	熊本	尾崎小	6/11	検出せず (11.1未満)	検出せず (11.2未満)
6/7	大根	青森	七光台小	6/10	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.3未満)
6/7	玉ねぎ	佐賀	二ツ塚小	6/10	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.1未満)
6/7	ピーマン	茨城	北部中	6/7	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.7未満)
6/7	ほうれん草	群馬	川間中	6/7	検出せず (10.5未満)	検出せず (10.8未満)
6/7	アスパラ	長崎	岩名中	6/7	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.3未満)
6/10	いわし	千葉	東部小	6/14	検出せず (11.0未満)	検出せず (12.8未満)
6/10	なす	千葉	南部小	6/18	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.7未満)
6/10	きゅうり	岩手	南部小	6/11	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.8未満)
6/10	なす	高知	福田一小	6/11	検出せず (10.1未満)	検出せず (11.8未満)
6/10	アスパラガ ス	秋田	福田二小	6/11	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.2未満)
6/10	チンゲン菜	静岡	山崎小	6/11	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.3未満)
6/10	じゃがいも	長崎	二ツ塚小	6/11	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.5未満)
6/10	トマト	千葉	みずき小	6/11	検出せず (11.1未満)	検出せず (12.8未満)
6/10	りんご	青森	みずき小	6/12	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.3未満)
6/10	きゅうり	茨城	東部中	6/11	検出せず (10.2未満)	検出せず (11.9未満)
6/10	きぬさや	長崎 鹿児島	南部中	6/14	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.5未満)
6/10	ちりめん 雑魚	鹿児島	南部中	6/11	検出せず (11.1未満)	検出せず (13.0未満)
6/10	じゃがいも	長崎	福田中	6/11	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.5未満)
6/11	ささがき ごぼう	青森	野田給食センター ※東葛教育事務所で測	6/12	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.0未満)

			定			
6/11	だしパック	鹿児島 高知	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/12	検出せず (15.0 未満)	検出せず (14.3 未満)
6/11	がらだき ポーク	東京	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/12	検出せず (9.5 未満)	検出せず (9.3 未満)
6/11	ほうれん草	群馬	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/13	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.9 未満)
6/11	枝豆	タイ	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/12	検出せず (10.6 未満)	検出せず (10.2 未満)
6/11	キャベツ	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	6/13	検出せず (10.0 未満)	検出せず (9.6 未満)
6/11	さんま	北海道	福田二小	6/14	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.3 未満)
6/11	れんこん	熊本	山崎小	6/12	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.2 未満)
6/11	えのきだけ	新潟	七光台小	6/12	検出せず (10.6 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/11	にんじん	千葉	北部中	6/11	検出せず (10.7 未満)	検出せず (9.9 未満)
6/11	玉ねぎ	佐賀	北部中	6/11	検出せず (10.8 未満)	検出せず (9.4 未満)
6/11	根深ネギ	埼玉	野田 給食センター	6/12	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/11	玉ねぎ	佐賀	野田 給食センター	6/12	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.6 未満)
6/11	冷凍いんげ ん セット	北海道	野田 給食センター	6/12	検出せず (9.5 未満)	検出せず (11.2 未満)
6/11	白飯	千葉	野田 給食センター	6月 第2週	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.6 未満)
6/11	パン	千葉他	野田 給食センター	6月 第2週	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.1 未満)
6/11	牛乳	千葉他	野田 給食センター	6月 第2週	検出せず (9.5 未満)	検出せず (11.1 未満)

6/11	冷凍しめじ	長野	関宿 給食センター	6/13	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.0未満)
6/11	木綿豆腐	アメリカ カナダ	関宿 給食センター	6/12	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.7未満)
6/11	小松菜	東京	関宿 給食センター	6/12	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.3未満)
6/14	にら	茨城	北部小	6/17	検出せず (9.5未満)	検出せず (10.4未満)
6/14	長ねぎ	茨城	岩木小	6/26	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.4未満)
6/14	豚もも肉	茨城	尾崎小	6/17	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.8未満)
6/14	なす	茨城	七光台小	6/17	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.5未満)
6/14	ひじき	千葉	福田一小	6/17	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.1未満)
6/14	小松菜	千葉	北部中	6/14	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.0未満)
6/14	キャベツ	千葉	北部中	6/14	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.2未満)
6/14	玉ねぎ	佐賀	福田中	6/17	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.4未満)
6/14	里芋	宮崎	川間中	6/14	検出せず (11.9未満)	検出せず (10.6未満)
6/14	キャベツ	千葉	川間中	6/14	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.0未満)
6/14	キャベツ	千葉	岩名中	6/14	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.0未満)
6/17	トマト	千葉	東部小	6/18	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.2未満)
6/17	干ひじき	千葉	南部小	6/21	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.8未満)
6/17	白菜	長野	福田一小	6/18	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.0未満)
6/17	えのき	長野	福田二小	6/18	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.9未満)
6/17	生姜	高知	山崎小	6/18	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.6未満)

6/17	キャベツ	千葉	二ツ塚中	6/18	検出せず (11.0 未満)	検出せず (13.1 未満)
6/17	ほうれん草	群馬	みずき小	6/18	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.2 未満)
6/17	ほうれん草	群馬	東部中	6/18	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/17	わかめ	岩手	南部中	6/18	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/17	ピーマン	茨城	福田中	6/18	検出せず (9.4 未満)	検出せず (11.2 未満)
6/18	生揚げ	栃木 千葉	野田給食センター ※東葛教育事務所 で測定	6/19	検出せず (12.4 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/18	だしパック	鹿児島 高知	野田給食センター ※東葛教育事務所 で測定	6/20	検出せず (15.0 未満)	検出せず (14.0 未満)
6/18	豚ひき肉	茨城	野田給食センター ※東葛教育事務所 で測定	6/21	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.5 未満)
6/18	玉ねぎ	埼玉	関宿給食センター ※東葛教育事務所 で測定	6/19	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/18	冷凍しめじ	長野	関宿給食センター ※東葛教育事務所 で測定	6/19	検出せず (12.3 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/18	冷凍えのき	長野	関宿給食センター ※東葛教育事務所 で測定	6/19	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.9 未満)
6/18	キャベツ	千葉	北部小	6/18	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.8 未満)
6/18	干しいたけ	愛媛 大分	川間小	6/26	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.1 未満)
6/18	大豆	千葉	尾崎小	6/21	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/18	人参	千葉	七光台小	6/19	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.1 未満)
6/18	さつまいも	千葉	東部中	6/19	検出せず (10.3 未満)	検出せず (10.1 未満)
6/18	小松菜	群馬	福田中	6/19	検出せず (10.9 未満)	検出せず (11.2 未満)

6/18	もやし	栃木	野田 給食センター	6/19	検出せず (9.3 未満)	検出せず (11.0 未満)
6/18	ほうれん草	群馬	野田 給食センター	6/19	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/18	じゃが芋	長崎	野田 給食センター	6/19	検出せず (9.7 未満)	検出せず (11.4 未満)
6/18	白飯	千葉	野田 給食センター	6月 第3週	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.1 未満)
6/18	ナン	千葉他	野田 給食センター	6月 第3週	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.1 未満)
6/18	牛乳	千葉他	野田 給食センター	6月 第3週	検出せず (9.5 未満)	検出せず (11.2 未満)
6/18	豚もも	茨城	関宿 給食センター	6/19	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.8 未満)
6/18	もやし	千葉	関宿 給食センター	6/20	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
6/18	ほうれん草	群馬	関宿 給食センター	6/19	検出せず (9.6 未満)	検出せず (11.4 未満)
6/21	玉ねぎ	北海道	南部小	6/25	検出せず (10.9 未満)	検出せず (9.6 未満)
6/21	長ねぎ	茨城	北部小	6/24	検出せず (11.2 未満)	検出せず (11.0 未満)
6/21	ほうれん草	群馬	北部小	6/24	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.9 未満)
6/21	えのき	長野	福田一小	6/24	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.7 未満)
6/21	パセリ	千葉	岩木小	7/4	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.9 未満)
6/21	きゅうり	茨城	七光台小	6/24	検出せず (10.2 未満)	検出せず (9.3 未満)
6/21	干しいたけ	佐賀 鹿児島	七光台小	6/24	検出せず (10.1 未満)	検出せず (10.2 未満)
6/21	サラダこん ぶ	宮城	みずき小	6/25	検出せず (10.1 未満)	検出せず (10.1 未満)
6/21	人参	千葉	南部中	6/24	検出せず (12.8 未満)	検出せず (11.7 未満)
6/21	人参	千葉	北部中	6/21	検出せず (9.9 未満)	検出せず (10.5 未満)
6/21	キウイ	ニュージ ーランド	岩名中	6/21	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.4 未満)

6/24	しめじ	長野	東部小	6/26	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.4未満)
6/24	にら	栃木	南部小	6/26	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.5未満)
6/24	プロセスチ ーズ	北海道	福田一小	6/25	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.4未満)
6/24	白菜	長野	福田二小	6/27	検出せず (11.2未満)	検出せず (13.4未満)
6/24	さつまいも	千葉	山崎小	6/26	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.8未満)
6/24	もやし	栃木	二ツ塚小	6/25	検出せず (11.2未満)	検出せず (13.4未満)
6/24	さつまいも	高知	みずき小	6/25	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.2未満)
6/24	人参	千葉	みずき小	6/25	検出せず (9.4未満)	検出せず (11.3未満)
6/24	小松菜	千葉	東部中	6/27	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.6未満)
6/24	ひじき	千葉	南部中	6/25	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.2未満)
6/24	たまねぎ	佐賀	福田中	6/25	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.2未満)
6/25	なす	茨城	東部小	6/27	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.5未満)
6/25	キャベツ	千葉	川間小	6/26	検出せず (9.5未満)	検出せず (11.4未満)
6/25	レタス	長野	岩木小	7/2	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.3未満)
6/25	冷凍あさり	中国	尾崎小	6/28	検出せず (9.4未満)	検出せず (10.6未満)
6/25	大根	青森	東部中	6/26	検出せず (11.5未満)	検出せず (11.3未満)
6/25	小松菜	千葉	川間中	6/25	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.1未満)
6/25	じゃが芋	茨城	岩名中	6/25	検出せず (9.1未満)	検出せず (10.9未満)
6/25	人参	千葉	野田 給食センター	6/26	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.0未満)
6/25	小松菜	千葉	野田 給食センター	6/26	検出せず (9.4未満)	検出せず (11.3未満)

6/25	キャベツ	千葉	野田 給食センター	6/26	検出せず (10.7未満)	検出せず (12.9未満)
6/25	ごぼう	青森	関宿 給食センター	6/28	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.9未満)
6/25	鶏肉	千葉	関宿 給食センター	6/28	検出せず (9.5未満)	検出せず (11.5未満)
6/25	人参	千葉	関宿 給食センター	6/26	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.2未満)
6/25	牛乳	千葉他	関宿 給食センター	6月 第4週	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.8未満)
6/25	中華麺	千葉	関宿 給食センター	6月 第4週	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.2未満)
6/25	白飯	千葉	関宿 給食センター	6月 第4週	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.3未満)
6/28	パセリ	千葉	北部小	7/2	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.1未満)
6/28	人参	千葉	川間小	7/1	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.7未満)
6/28	鮭	北海道	岩木小	7/8	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.6未満)
6/28	豆乳	熊本	尾崎小	7/2	検出せず (10.4未満)	検出せず (9.7未満)
6/28	キャベツ	千葉	七光台小	7/1	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.9未満)
6/28	人参	千葉	二ツ塚小	7/1	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.5未満)
6/28	ほうれん草	栃木	北部中	6/28	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.1未満)
6/28	人参	千葉	福田中	7/1	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.5未満)
6/28	長ねぎ	茨城	川間中	6/28	検出せず (11.5未満)	検出せず (9.7未満)
6/28	プラム	山梨	岩名中	6/28	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.6未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成 24 年 4 月 1 日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg