

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
7/1	ししゃも	ノルウェー	東部小	7/3	検出せず (10.4 未満)	検出せず (12.2 未満)
7/1	人参	千葉	南部小	7/2	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
7/1	じゃがいも	千葉	福田一小	7/2	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.1 未満)
7/1	キャベツ	千葉	福田一小	7/2	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.2 未満)
7/1	キャベツ	茨城	福田二小	7/4	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.9 未満)
7/1	きゅうり	茨城	山崎小	7/2	検出せず (10.4 未満)	検出せず (12.3 未満)
7/1	ブロッコリー	長野	二ツ塚小	7/2	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
7/1	トマト	千葉	みずき小	7/2	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.0 未満)
7/1	しめじ	長野	東部中	7/2	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.1 未満)
7/1	豚肉	茨城	南部中	7/2	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
7/1	豚ひき肉	茨城	福田中	7/2	検出せず (12.2 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/2	鶏肉	千葉	東部小	7/10	検出せず (9.6 未満)	検出せず (11.8 未満)
7/2	トマト	岩手	福田一小	7/3	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.5 未満)
7/2	大豆	千葉	川間小	7/5	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.7 未満)
7/2	冷凍 ほうれん草	熊本	岩木小	7/4	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.2 未満)
7/2	さつまいも	高知	尾崎小	7/2	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.5 未満)
7/2	キャベツ	千葉	川間中	7/2	検出せず (10.3 未満)	検出せず (10.4 未満)
7/2	パン	千葉他	野田 給食センター	7月 第1週	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/2	牛乳	千葉他	野田 給食センター	7月 第1週	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.4 未満)

7/2	白飯	千葉	野田 給食センター	7月 第1週	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/2	ほうれん草	群馬	野田 給食センター	7/3	検出せず (10.2 未満)	検出せず (12.4 未満)
7/2	豚肉	茨城	野田 給食センター	7/3	検出せず (10.5 未満)	検出せず (12.9 未満)
7/2	根深ネギ	茨城	野田 給食センター	7/4	検出せず (8.9 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/2	キャベツ	群馬	関宿 給食センター	7/4	検出せず (9.8 未満)	検出せず (12.0 未満)
7/2	豚ひき肉	茨城	関宿 給食センター	7/4	検出せず (8.9 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/2	干しいたけ	愛媛 大分	関宿 給食センター	7/5	検出せず (9.5 未満)	検出せず (11.7 未満)
7/4	えのき	新潟	野田給食センター ※東葛教育事務所で測 定	7/5	検出せず (9.9 未満)	検出せず (9.3 未満)
7/4	だしパック	鹿児島 高知	野田給食センター ※東葛教育事務所で測 定	7/5	検出せず (21.3 未満)	検出せず (20.7 未満)
7/4	がらだき ポーク	東京	野田給食センター ※東葛教育事務所で測 定	7/5	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.8 未満)
7/4	じゃが芋	茨城	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測 定	7/5	検出せず (10.4 未満)	検出せず (10.1 未満)
7/4	長ねぎ	千葉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測 定	7/5	検出せず (13.0 未満)	検出せず (12.2 未満)
7/4	木綿豆腐	アメリ カ カナダ	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測 定	7/5	検出せず (9.3 未満)	検出せず (9.0 未満)
7/5	ピーマン	岩手	南部小	7/10	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.3 未満)
7/5	セロリ	長野	北部小	7/9	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.8 未満)
7/5	かぼちゃ	千葉	川間小	7/8	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.0 未満)

7/5	じゃが芋	茨城	岩木小	7/12	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/5	ごぼう	群馬	尾崎小	7/9	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.0 未満)
7/5	もやし	栃木	七光台小	7/8	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.5 未満)
7/5	人参	千葉	みずき小	7/8	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.0 未満)
7/5	ゴーヤ	群馬	東部中	7/8	検出せず (11.4 満)	検出せず (11.0 未満)
7/5	海藻ミックス	韓国 岩手他	南部中	7/8	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.6 未満)
7/5	人参	千葉	北部中	7/5	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.1 未満)
7/5	小松菜	千葉	川間中	7/5	検出せず (10.7 未満)	検出せず (10.1 未満)
7/5	かぼちゃ	茨城	岩名中	7/5	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.5 未満)
7/5	おくら	鹿児島	岩名中	7/5	検出せず (12.5 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/8	ピーマン	茨城	東部小	7/10	検出せず (10.6 未満)	検出せず (12.7 未満)
7/8	冷凍 いんげん	熊本他	南部小	7/16	検出せず (11.1 未満)	検出せず (9.5 未満)
7/8	じゃが芋	千葉	福田一小	7/9	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.9 未満)
7/8	長ねぎ	茨城	山崎小	7/9	検出せず (10.4 未満)	検出せず (9.9 未満)
7/8	なす	千葉	二ツ塚小	7/9	検出せず (10.2 未満)	検出せず (10.5 未満)
7/8	じゃが芋	長崎	みずき小	7/9	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.0 未満)
7/8	チンゲン菜	茨城	東部中	7/9	検出せず (9.6 未満)	検出せず (11.5 未満)
7/8	小松菜	埼玉	南部中	7/9	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.8 未満)
7/8	玉ねぎ	佐賀	福田中	7/9	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.9 未満)
7/9	がらだき チキン	東京	野田給食センター ※東葛教育事務所で測	7/10	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.9 未満)

			定			
7/9	だし用 かつお節	静岡	野田給食センター ※東葛教育事務所で測定	7/10	検出せず (20.0 未満)	検出せず (18.4 未満)
7/9	みかん缶詰	愛知他	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	7/11	検出せず (9.1 未満)	検出せず (8.8 未満)
7/9	玉ねぎ	埼玉	関宿給食センター ※東葛教育事務所で測定	7/12	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.7 未満)
7/9	塩わかめ	徳島	東部小	7/10	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.2 未満)
7/9	長ねぎ	千葉	福田二小	7/10	検出せず (10.8 未満)	検出せず (12.7 未満)
7/9	たまねぎ	栃木	川間小	7/11	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.3 未満)
7/9	きゅうり	茨城	岩木小	7/18	検出せず (10.6 未満)	検出せず (9.6 未満)
7/9	きゅうり	茨城	尾崎小	7/10	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.2 未満)
7/9	もやし	栃木	川間中	7/9	検出せず (10.5 未満)	検出せず (9.5 未満)
7/9	チンゲン菜	茨城	野田 給食センター	7/10	検出せず (9.8 未満)	検出せず (11.6 未満)
7/9	しめじ	長野	野田 給食センター	7/10	検出せず (11.2 未満)	検出せず (13.1 未満)
7/9	なす	茨城	野田 給食センター	7/10	検出せず (9.6 未満)	検出せず (11.3 未満)
7/9	大根	青森	関宿 給食センター	7/10	検出せず (9.9 未満)	検出せず (11.7 未満)
7/9	人参	千葉	関宿 給食センター	7/10	検出せず (10.6 未満)	検出せず (12.6 未満)
7/9	小松菜	千葉	関宿 給食センター	7/11	検出せず (10.4 未満)	検出せず (12.3 未満)
7/9	牛乳	千葉他	関宿 給食センター	7月 第2週	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.3 未満)
7/9	白飯	千葉	関宿 給食センター	7月 第2週	検出せず (10.1 未満)	検出せず (11.9 未満)

7/9	パン	千葉他	関宿 給食センター	7月 第2週	検出せず (10.6未満)	検出せず (12.5未満)
7/12	しめじ	長野	北部小	7/17	検出せず (11.4未満)	検出せず (9.6未満)
7/12	セロリ	長野	福田二小	7/16	検出せず (10.8未満)	検出せず (9.4未満)
7/12	なす	千葉	川間小	7/16	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.8未満)
7/12	トマト	岩手	山崎小	7/16	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.3未満)
7/12	キャベツ	千葉	岩木小	7/16	検出せず (10.6未満)	検出せず (10.0未満)
7/12	かぼちゃ	茨城	尾崎小	7/18	検出せず (11.3未満)	検出せず (9.3未満)
7/12	オクラ	鹿児島	七光台小	7/16	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.1未満)
7/12	チンゲン菜	茨城	二ツ塚小	7/16	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.4未満)
7/12	玉ねぎ	佐賀	北部中	7/12	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.4未満)
7/12	小松菜	群馬	川間中	7/12	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.9未満)
7/12	とうもろこし	茨城	岩名中	7/12	検出せず (13.0未満)	検出せず (11.1未満)
7/16	あじ	タイ	東部小	7/17	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.0未満)
7/16	れんこん	茨城	南部小	7/18	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.8未満)
7/16	もやし	栃木	福田一小	7/17	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.1未満)
7/16	かぼちゃ	茨城	福田二小	7/18	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.5未満)
7/16	人参	青森	山崎小	7/17	検出せず (10.2未満)	検出せず (9.8未満)
7/16	キャベツ	群馬	二ツ塚小	7/17	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.1未満)
7/16	なす	群馬	みずき小	7/17	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.1未満)
7/16	小松菜	群馬	東部中	7/17	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.7未満)

7/16	キャベツ	群馬	南部中	7/17	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.1 未満)
7/16	人参	青森	福田中	7/17	検出せず (10.8 未満)	検出せず (9.7 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成 24 年 4 月 1 日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg