

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
9/2	セロリ	長野	東部小	9/3	検出せず (12.6 未満)	検出せず (11.3 未満)
9/2	大豆の水煮	愛知	南部小	9/9	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.3 未満)
9/2	キャベツ	群馬	福田一小	9/3	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/2	秋鮭	北海道	福田二小	9/10	検出せず (9.6 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/2	にがうり	千葉	山崎小	9/5	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.8 未満)
9/2	人参	北海道	二ツ塚小	9/3	検出せず (10.1 未満)	検出せず (12.0 未満)
9/2	かえりにぼし	広島	みずき小	9/3	検出せず (10.6 未満)	検出せず (12.6 未満)
9/2	トマト	岐阜	東部中	9/3	検出せず (9.4 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/2	おろし りんごソース	長野	南部中	9/5	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.6 未満)
9/2	小松菜	群馬	福田中	9/4	検出せず (11.1 未満)	検出せず (13.1 未満)
9/2	乱切里芋	千葉 埼玉	野田 給食センター	9/3	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.2 未満)
9/2	千切り ごぼう	青森	野田 給食センター	9/3	検出せず (11.3 未満)	検出せず (13.3 未満)
9/2	きゅうり	茨城	野田 給食センター	9/3	検出せず (9.4 未満)	検出せず (11.2 未満)
9/2	玉ねぎ	北海道	関宿 給食センター	9/3	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.1 未満)
9/2	にら	栃木	関宿 給食センター	9/6	検出せず (9.8 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/2	ピーマン	茨城	関宿 給食センター	9/5	検出せず (9.3 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/3	きゅうり	茨城	北部小	9/4	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.0 未満)
9/3	きくらげ	熊本	川間小	9/5	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.7 未満)

9/3	わかめ	韓国	七光台小	9/4	検出せず (11.1未満)	検出せず (9.4未満)
9/3	大豆	千葉	尾崎小	9/3	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.1未満)
9/3	さつまいも	千葉	東部中	9/4	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.9未満)
9/3	なす	岩手	北部中	9/3	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.4未満)
9/3	キャベツ	群馬	福田中	9/5	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.3未満)
9/3	なす	岩手	川間中	9/3	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.6未満)
9/3	牛乳	千葉他	野田 給食センター	9月 第1週	検出せず (11.1未満)	検出せず (10.6未満)
9/3	白飯	千葉	野田 給食センター	9月 第1週	検出せず (11.1未満)	検出せず (13.5未満)
9/3	キャベツ	群馬	野田 給食センター	9/4	検出せず (9.4未満)	検出せず (11.4未満)
9/3	もやし	栃木	野田 給食センター	9/4	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.8未満)
9/3	人参	北海道	野田 給食センター	9/4	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.6未満)
9/3	豚肉	茨城	関宿 給食センター	9/10	検出せず (9.0未満)	検出せず (11.0未満)
9/3	鶏肉	岩手	関宿 給食センター	9/6	検出せず (10.7未満)	検出せず (13.0未満)
9/3	白菜	長野	関宿 給食センター	9/6	検出せず (11.1未満)	検出せず (13.5未満)
9/6	きゅうり	茨城	南部小	9/10	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.8未満)
9/6	ブロッコリー	北海道	福田一小	9/9	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.2未満)
9/6	長ねぎ	千葉県	岩木小	9/11	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.7未満)
9/6	さつまいも	千葉県	みずき小	9/9	検出せず (12.6未満)	検出せず (12.3未満)
9/6	海藻ミックス	岩手 宮城	南部中	9/10	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.9未満)
9/6	ぶどう	山形	岩名中	9/6	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)

9/6	小松菜	千葉	野田 給食センター	9/9	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.1未満)
9/6	大根	北海道	野田 給食センター	9/9	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)
9/6	ほうれん草	群馬	野田 給食センター	9/9	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)
9/6	干し椎茸	愛媛 大分	関宿 給食センター	9/20	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.8未満)
9/6	人参	北海道	関宿 給食センター	9/9	検出せず (9.1未満)	検出せず (10.8未満)
9/6	大根	青森	関宿 給食センター	9/9	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.0未満)
9/9	玉ねぎ	北海道	東部小	9/10	検出せず (10.8未満)	検出せず (12.9未満)
9/9	白菜	長野	南部小	9/17	検出せず (11.3未満)	検出せず (13.5未満)
9/9	キャベツ	群馬	二ツ塚小	9/10	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.1未満)
9/9	人参	北海道	福田一小	9/10	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.5未満)
9/9	梨	福島	福田二小	9/17	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.6未満)
9/9	じゃが芋	北海道	山崎小	9/10	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.0未満)
9/9	セロリー	長野	みずき小	9/10	検出せず (10.9未満)	検出せず (12.9未満)
9/9	玉ねぎ	北海道	東部中	9/10	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.0未満)
9/9	きゅうり	茨城	南部中	9/10	検出せず (11.2未満)	検出せず (13.3未満)
9/9	きゅうり	茨城	福田中	9/11	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.1未満)
9/10	生姜	高知	東部小	9/11	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.8未満)
9/10	ほうれん草	茨城	川間小	9/11	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.8未満)
9/10	セロリ	長野	岩木小	10/1	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.7未満)
9/10	人参	北海道	尾崎小	9/10	検出せず (11.1未満)	検出せず (11.1未満)

9/10	さといも	茨城	東部中	9/11	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.6未満)
9/10	きゅうり	茨城	川間中	9/10	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.9未満)
9/10	きゅうり	茨城	岩名中	9/10	検出せず (10.9未満)	検出せず (10.7未満)
9/10	ピーマン	茨城	野田 給食センター	9/11	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.9未満)
9/10	玉ねぎ	北海道	野田 給食センター	9/11	検出せず (9.1未満)	検出せず (11.1未満)
9/10	じゃが芋	北海道	野田 給食センター	9/11	検出せず (9.1未満)	検出せず (11.1未満)
9/10	牛乳	千葉他	野田 給食センター	9月 第2週	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.7未満)
9/10	白飯	千葉	野田 給食センター	9月 第2週	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.2未満)
9/10	豆腐	アメリカ カナダ	関宿 給食センター	9/11	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.3未満)
9/10	油揚げ	アメリカ カナダ	関宿 給食センター	9/11	検出せず (10.8未満)	検出せず (13.2未満)
9/13	じゃが芋	北海道	北部小	9/17	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.2未満)
9/13	さつま芋	千葉	福田一小	9/17	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.7未満)
9/13	長ネギ	青森	川間小	9/17	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.9未満)
9/13	なす	栃木	岩木小	9/17	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)
9/13	なす	岩手	尾崎小	9/17	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.3未満)
9/13	白菜	長野	七光台小	9/17	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.6未満)
9/13	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	9/17	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.5未満)
9/13	じゃが芋	北海道	北部中	9/13	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.2未満)
9/13	小松菜	千葉	福田中	9/17	検出せず (12.4未満)	検出せず (12.1未満)

9/13	大根	北海道	川間中	9/13	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.3未満)
9/13	ごぼう	群馬	岩名中	9/13	検出せず (12.5未満)	検出せず (10.8未満)
9/13	だし	高知 鹿児島	野田 給食センター	9/17	検出せず (11.1未満)	検出せず (11.0未満)
9/13	白菜	長野	野田 給食センター	9/17	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.1未満)
9/13	いんげん	北海道	野田 給食センター	9/17	検出せず (9.4未満)	検出せず (11.2未満)
9/13	もやし	千葉	関宿 給食センター	9/17	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.3未満)
9/13	小松菜	埼玉	関宿 給食センター	9/17	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.0未満)
9/13	鯖の葱塩漬 け	ノルウ ェー	関宿 給食センター	9/17	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.0未満)
9/17	はた	インド ネシア	東部小	9/18	検出せず (9.5満)	検出せず (11.1未満)
9/17	豚肉	茨城	川間小	9/18	検出せず (11.3未満)	検出せず (13.2未満)
9/17	レタス	長野	岩木小	10/1	検出せず (10.4未満)	検出せず (11.4未満)
9/17	玉ねぎ	北海道	尾崎小	9/17	検出せず (10.7未満)	検出せず (12.4未満)
9/17	人参	北海道	東部中	9/18	検出せず (10.8未満)	検出せず (12.6未満)
9/17	じゃが芋	北海道	川間中	9/17	検出せず (11.5未満)	検出せず (11.5未満)
9/17	キャベツ	群馬	岩名中	9/17	検出せず (11.0未満)	検出せず (10.3未満)
9/17	根深ねぎ	秋田	野田 給食センター	9/18	検出せず (10.0未満)	検出せず (11.7未満)
9/17	さつま揚げ	北海道	野田 給食センター	9/18	検出せず (10.6未満)	検出せず (12.3未満)
9/17	がらだき チキン	日本 ベトナム他 11.2	野田 給食センター中	9/18	検出せず (11.2未満)	検出せず (13.0未満)
9/17	チキンカツ	青森	関宿 給食センター中	9/18	検出せず (10.7未満)	検出せず (12.5未満)

9/17	じゃが芋	北海道	関宿 給食センター	9/19	検出せず (11.1未満)	検出せず (13.0未満)
9/17	さんま 澱粉付	北海道	関宿 給食センター	9/19	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.1未満)
9/17	白飯	千葉	関宿 給食センター	9月 第3週	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.2未満)
9/17	牛乳	千葉他	関宿 給食センター	9月 第3週	検出せず (11.2未満)	検出せず (13.0未満)
9/17	パン	千葉他	関宿 給食センター	9月 第3週	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.3未満)
9/20	ねぎ	山形	南部小	9/25	検出せず (12.0未満)	検出せず (12.2未満)
9/20	ちんげん菜	茨城	北部小	9/24	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.6未満)
9/20	とりもも肉	茨城	川間小	9/25	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.7未満)
9/20	小松菜	群馬	岩木小	9/26	検出せず (11.1未満)	検出せず (11.0未満)
9/20	豚もも肉	茨城	尾崎小	9/20	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.2未満)
9/20	キャベツ	群馬	七光台小	9/24	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.4未満)
9/20	玉ねぎ	北海道	みずき小	9/24	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.3未満)
9/20	なめこ	山形	南部中	9/24	検出せず (12.2未満)	検出せず (12.3未満)
9/20	さといも	茨城	北部中	9/20	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.5未満)
9/20	こまつな	埼玉	川間中	9/20	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.7未満)
9/20	えのき	長野	岩名中	9/20	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.2未満)
9/20	さつま芋	茨城	野田 給食センター	9/24	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.2未満)
9/20	しめじ	長野	野田 給食センター 9/24	9/24	検出せず (9.6未満)	検出せず (12.2未満)
9/20	鶏こま	千葉	野田 給食センター 9/24	9/24	検出せず (9.0未満)	検出せず (11.1未満)

9/20	かぼちゃ	北海道	関宿 給食センター	9/26	検出せず (8.9未満)	検出せず (10.9未満)
9/20	なす	群馬	関宿 給食センター	9/24	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.4未満)
9/20	ほうれん草	茨城	関宿 給食センター	9/26	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.6未満)
9/24	れんこん	茨城	東部小	9/25	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.1未満)
9/24	シメジ	長野	川間小	9/25	検出せず (11.6未満)	検出せず (11.3未満)
9/24	きゅうり	茨城	川間小	9/25	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.4未満)
9/24	ほうれん草	千葉	岩木小	10/4	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.7未満)
9/24	じゃが芋	北海道	尾崎小	9/24	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.6未満)
9/24	もやし	栃木	川間中	9/24	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.1未満)
9/24	ちんげん菜	茨城	岩名中	9/24	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.8未満)
9/24	なす	茨城	野田 給食センター	9/25	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.6未満)
9/24	えのき	長野	野田 給食センター	9/25	検出せず (10.7未満)	検出せず (13.5未満)
9/24	南瓜	北海道	野田 給食センター	9/25	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.4未満)
9/24	パン	千葉他	関宿 給食センター	9月 第4週	検出せず (11.7未満)	検出せず (11.6未満)
9/24	牛乳	千葉他	関宿 給食センター	9月 第4週	検出せず (12.7未満)	検出せず (12.1未満)
9/24	白飯	千葉	関宿 給食センター中	9月 第4週	検出せず (12.1未満)	検出せず (11.7未満)
9/24	鰯一夜干し	ノルウ ェー	関宿 給食センター	9/27	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.6未満)
9/24	小松菜	長崎	関宿 給食センター	9/26	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.7未満)
9/24	キャベツ	群馬	関宿 給食センター中	9/26	検出せず (10.3未満)	検出せず (13.0未満)
9/27	大根	青森	北部小	9/30	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.3未満)

9/27	小松菜	埼玉	福田二小	9/30	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.2未満)
9/27	白菜	長野	川間小	9/30	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.4未満)
9/27	にら	栃木	山崎小	9/30	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.1未満)
9/27	大根	北海道	岩木小	10/4	検出せず (10.4未満)	検出せず (12.4未満)
9/27	にんじん	北海道	七光台小	9/30	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.6未満)
9/27	ピーマン	茨城	岩木小	10/1	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.6未満)
9/27	ひじき	韓国	尾崎	9/27	検出せず (11.4未満)	検出せず (11.4未満)
9/27	白菜	長野	二ツ塚小	9/30	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.6未満)
9/27	きゅうり	茨城	北部中	9/27	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.2未満)
9/27	にんじん	北海道	岩名中	9/27	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.2未満)
9/27	キャベツ	群馬	川間中	9/27	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.7未満)
9/27	豚ひき肉	茨城	野田 給食センター	9/30	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.3未満)
9/27	ベーコン	日本 デンマ ーク	野田 給食センター	9/30	検出せず (9.4未満)	検出せず (11.3未満)
9/27	だしパック	高知 鹿児島	野田 給食センター	9/30	検出せず (11.6未満)	検出せず (9.6未満)
9/27	銀鮭 スタミナ漬	チリ	関宿 給食センター	9/30	検出せず (10.5未満)	検出せず (12.6未満)
9/27	ごぼう	青森 群馬	関宿 給食センター	9/30	検出せず (11.0未満)	検出せず (13.2未満)
9/27	長ネギ	山形	関宿 給食センター	9/30	検出せず (10.2未満)	検出せず (12.3未満)
9/30	鰹節	鹿児島	東部小	10/1	検出せず (10.3未満)	検出せず (12.2未満)
9/30	人参	北海道	南部小	10/1	検出せず (9.4未満)	検出せず (11.1未満)

9/30	キャベツ	群馬	南部小	10/1	検出せず (9.7 未満)	検出せず (11.4 未満)
9/30	冷凍 いんげん	北海道	福田一小	10/1	検出せず (11.1 未満)	検出せず (13.1 未満)
9/30	ブロッコリ ー	北海道	福田二小	10/1	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.8 未満)
9/30	切干大根	千葉	山崎小	10/1	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.6 未満)
9/30	キャベツ	群馬	二ツ塚小	10/1	検出せず (11.1 未満)	検出せず (11.5 未満)
9/30	切干大根	千葉	みずき小	10/20	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.7 未満)
9/30	くり	中国	みずき小	10/9	検出せず (10.4 未満)	検出せず (12.2 未満)
9/30	じゃが芋	北海道	東部中	10/7	検出せず (10.0 未満)	検出せず (11.8 未満)
9/30	切干大根	千葉県	南部中	10/2	検出せず (10.3 未満)	検出せず (12.1 未満)
9/30	煮干し	広島	南部中	10/2	検出せず (9.3 未満)	検出せず (10.9 未満)
9/30	豚小間肉	茨城	福田中	10/1	検出せず (11.2 未満)	検出せず (13.1 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成 24 年 4 月 1 日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg