

(1) 調理前給食食材検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	品目	産地	調理場名	使用日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3/3	じゃが芋	北海道	東部小	3/4	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.3未満)
3/3	キャベツ	愛知	南部小	3/4	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.7未満)
3/3	れんこん	茨城	南部小	3/11	検出せず (9.4未満)	検出せず (11.3未満)
3/3	小松菜	千葉	福田一小	3/4	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.5未満)
3/3	にら	栃木	福田二小	3/5	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.7未満)
3/3	人参	千葉	山崎小	3/4	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.2未満)
3/3	大根	神奈川	二ツ塚小	3/4	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.9未満)
3/3	キャベツ	愛知	みずき小	3/4	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.4未満)
3/3	人参	愛知	みずき小	3/4	検出せず (11.9未満)	検出せず (11.2未満)
3/3	もち米	千葉	東部中	3/5	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.9未満)
3/3	人参	千葉	南部中	3/4	検出せず (10.8未満)	検出せず (10.6未満)
3/3	鶏肉	岩手	南部中	3/4	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.5未満)
3/3	玉ねぎ	北海道	福田中	3/7	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.8未満)
3/4	鶏ひき肉	千葉	福田二小	3/19	検出せず (12.4未満)	検出せず (11.8未満)
3/4	かぼちゃ	ニュー ジーラ ンド	福田二小	3/6	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.4未満)
3/4	ごぼう	青森	山崎小	3/5	検出せず (12.3未満)	検出せず (10.1未満)
3/4	大豆	千葉	川間小	3/11	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.4未満)
3/4	小松菜	千葉	七光台小	3/5	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.5未満)

3/4	里芋	茨城	北部中	3/6	検出せず (9.3未満)	検出せず (12.0未満)
3/4	きゅうり	茨城	北部中	3/6	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.9未満)
3/4	もやし	栃木	野田 給食センター	3/5	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.9未満)
3/4	玉ねぎ	北海道	野田 給食センター	3/5	検出せず (9.3未満)	検出せず (11.3未満)
3/4	ごぼう	茨城 青森	関宿 給食センター	3/6	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.1未満)
3/4	かつお フライ	静岡	関宿 給食センター	3/6	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.8未満)
3/4	牛乳	千葉他	関宿 給食センター	3月 第1週	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.0未満)
3/4	白飯	千葉	関宿 給食センター	3月 第1週	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.2未満)
3/4	パン	千葉他	関宿 給食センター	3月 第1週	検出せず (11.4未満)	検出せず (10.7未満)
3/7	大根	神奈川	北部小	3/10	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.1未満)
3/7	きゅうり	群馬	福田一小	3/10	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.3未満)
3/7	乾燥わかめ	韓国	岩木小	3/13	検出せず (9.9未満)	検出せず (11.9未満)
3/7	干しいたけ	大分 愛媛	尾崎小	3/10	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.8未満)
3/7	干しいたけ	福岡 鹿児島	七光台小	3/10	検出せず (10.6未満)	検出せず (12.8未満)
3/7	大根	神奈川	七光台小	3/10	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.7未満)
3/7	人参	愛知	北部中	3/10	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.2未満)
3/7	ほうれん草	千葉	北部中	3/10	検出せず (12.8未満)	検出せず (10.6未満)
3/7	ごぼう	青森	福田中	3/10	検出せず (12.2未満)	検出せず (10.9未満)
3/7	かぶ	千葉	福田中	3/13	検出せず (12.2未満)	検出せず (9.7未満)
3/7	玉ねぎ	北海道	川間中	3/7	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.7未満)

3/7	パセリ	千葉	川間中	3/7	検出せず (12.2未満)	検出せず (11.2未満)
3/7	もやし	栃木	岩名中	3/7	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.0未満)
3/7	白菜	徳島	野田 給食センター	3/10	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.7未満)
3/7	じゃが芋	北海道	野田 給食センター	3/10	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.8未満)
3/7	じゃが芋	北海道	関宿 給食センター	3/10	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.8未満)
3/7	人参	千葉	関宿 給食センター	3/10	検出せず (9.8未満)	検出せず (11.8未満)
3/10	人参	愛知	東部小	3/11	検出せず (12.2未満)	検出せず (10.6未満)
3/10	人参	愛知	南部小	3/11	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.0未満)
3/10	ピーマン	茨城	福田一小	3/11	検出せず (12.6未満)	検出せず (11.2未満)
3/10	セロリ	愛知	福田二小	3/13	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.1未満)
3/10	小松菜	千葉	山崎小	3/11	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.3未満)
3/10	キャベツ	愛知	二ツ塚小	3/11	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.2未満)
3/10	チンゲン菜	茨城	みずき小	3/11	検出せず (11.2未満)	検出せず (10.0未満)
3/10	もやし	栃木	東部中	3/11	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.6未満)
3/10	いんげん	北海道	南部中	3/13	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.4未満)
3/10	人参	千葉	福田中	3/14	検出せず (10.0未満)	検出せず (12.2未満)
3/11	キャベツ	千葉	北部小	3/12	検出せず (9.6未満)	検出せず (12.0未満)
3/11	にら	茨城	北部小	3/12	検出せず (11.6未満)	検出せず (10.5未満)
3/11	しめじ	長野	川間小	3/14	検出せず (10.7未満)	検出せず (9.4未満)
3/11	干わかめ	韓国	尾崎小	3/14	検出せず (11.3未満)	検出せず (10.4未満)

3/11	もやし	栃木	七光台小	3/12	検出せず (10.9未満)	検出せず (9.7未満)
3/11	玉ねぎ	北海道	二ツ塚小	3/12	検出せず (9.6未満)	検出せず (12.0未満)
3/11	清見	愛媛	東部中	3/13	検出せず (9.7未満)	検出せず (12.1未満)
3/11	小松菜	千葉	福田中	3/14	検出せず (9.7未満)	検出せず (12.1未満)
3/11	しめじ	長野	野田 給食センター	3/12	検出せず (10.7未満)	検出せず (10.0未満)
3/11	ほうれん草	千葉	野田 給食センター	3/12	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.3未満)
3/11	白飯	千葉	野田 給食センター	3月 第2週	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.9未満)
3/11	牛乳	千葉他	野田 給食センター	3月 第2週	検出せず (9.7未満)	検出せず (12.1未満)
3/11	パン	千葉他	野田 給食センター	3月 第2週	検出せず (11.5未満)	検出せず (10.4未満)
3/11	大根	神奈川	関宿 給食センター	3/13	検出せず (9.7未満)	検出せず (12.1未満)
3/11	玉ねぎ	北海道	関宿 給食センター	3/13	検出せず (9.6未満)	検出せず (12.0未満)
3/14	じゃが芋	北海道	南部小	3/17	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.3未満)
3/14	小松菜	千葉	北部小	3/17	検出せず (11.8未満)	検出せず (10.2未満)
3/14	ねぎ	千葉	北部小	3/17	検出せず (9.7未満)	検出せず (12.0未満)
3/14	にら	茨城	福一小	3/17	検出せず (12.7未満)	検出せず (10.8未満)
3/14	白菜	兵庫	岩木小	3/14	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.9未満)
3/14	キャベツ	千葉	七光台小	3/17	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.8未満)
3/14	長ネギ	千葉	七光台小	3/17	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.9未満)
3/14	かぼちゃ	ニュー ジーラ ンド	みずき小	3/17	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.0未満)

3/14	卵	埼玉	南部中	3/17	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.9未満)
3/14	粉チーズ	北海道 他	南部中	3/19	検出せず (10.1未満)	検出せず (12.5未満)
3/14	人参	愛知	北部中	3/17	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.9未満)
3/14	玉ねぎ	北海道	北部中	3/17	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.8未満)
3/14	れんこん	茨城	岩名中	3/14	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.9未満)
3/14	ピーマン	茨城	野田 給食センター	3/17	検出せず (12.3未満)	検出せず (10.6未満)
3/14	キャベツ	千葉	野田 給食センター	3/17	検出せず (12.0未満)	検出せず (10.9未満)
3/14	長ネギ	埼玉	関宿 給食センター	3/24	検出せず (9.7未満)	検出せず (11.9未満)
3/14	小松菜	東京	関宿 給食センター	3/24	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.8未満)
3/17	干しいたけ	大分 熊本	東部小	3/20	検出せず (11.3未満)	検出せず (11.3未満)
3/17	玉ねぎ	北海道	南部小	3/19	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.4未満)
3/17	キャベツ	千葉	福田一小	3/19	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.4未満)
3/17	レンコン	茨城	福田二小	3/19	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.2未満)
3/17	きゅうり	宮崎	山崎小	3/19	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.2未満)
3/17	人参	千葉	二ツ塚小	3/19	検出せず (9.8満)	検出せず (12.0未満)
3/17	ごぼう	青森	みずき小	3/19	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.1未満)
3/17	人参	千葉	東部中	3/18	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.7未満)
3/17	キャベツ	愛知	南部中	3/18	検出せず (12.5未満)	検出せず (12.1未満)
3/17	きゅうり	茨城	福田中	3/19	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.0未満)
3/18	鶏もも肉	千葉	東部小	3/19	検出せず (9.6未満)	検出せず (11.9未満)

3/18	人参	千葉	川間小	3/20	検出せず (12.5未満)	検出せず (11.7未満)
3/18	人参	千葉	尾崎小	3/19	検出せず (12.3未満)	検出せず (11.7未満)
3/18	長ネギ	埼玉	岩木小	3/19	検出せず (12.9未満)	検出せず (11.5未満)
3/18	長ネギ	千葉	東部中	3/20	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.4未満)
3/18	白菜	茨城	東部中	3/19	検出せず (12.0未満)	検出せず (11.1未満)
3/18	きゅうり	茨城	川間中	3/18	検出せず (12.1未満)	検出せず (10.8未満)
3/18	小松菜	千葉	岩名中	3/18	検出せず (11.7未満)	検出せず (10.1未満)
3/18	かぶ	千葉	岩名中	3/18	検出せず (11.8未満)	検出せず (11.6未満)
3/18	小松菜	千葉	野田 給食センター	3/19	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.2未満)
3/18	根深ねぎ	千葉	野田 給食センター	3/19	検出せず (9.8未満)	検出せず (12.0未満)
3/18	かぼちゃ	ニュー ジーラ ンド	野田 給食センター	3/19	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.3未満)
3/18	里芋	千葉 茨城	関宿 給食センター	3/24	検出せず (9.8未満)	検出せず (12.1未満)
3/18	白飯	千葉	関宿 給食センター	3月 第3週	検出せず (9.8未満)	検出せず (12.1未満)
3/18	牛乳	千葉他	関宿 給食センター	3月 第3週	検出せず (9.9未満)	検出せず (12.3未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（平成24年4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134と137の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg