

(2) 調理後給食 1 食まるごと検査

(単位：ベクレル/キログラム)

検査日	調理場名	献立	給食 実施日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137
3/3	東部小	きなこの揚げパン、牛乳、肉野菜炒め、肉団子スープ	3/2	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/3	北部小	ご飯、牛乳、豆腐とひじきのハンバーグ、キャベツとカシューナッツのサラダ、豚汁、いちご	3/1	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.4 未満)
3/3	岩木小	麦ご飯、牛乳、生揚げの味噌煮、のっぺい汁、いちご	3/1	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.9 未満)
3/3	東部中	ご飯、牛乳、さばの西京焼き、ごまだれサラダ、大根の味噌汁、かみかみ大豆、りんご	3/2	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.5 未満)
3/3	川間中	ピーナッツトースト、牛乳、わかめとジャコのサラダ、フェジョアード、りんご	3/1	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.9 未満)
3/3	関宿 センター	ご飯、牛乳、韓国風すきやき、餃子、キャベツとちりめんの炒め物、いよかん	3/1	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/6	南部小	シーチキンの五目寿司、牛乳、鯖の照り焼き、味噌ドレッシングサラダ、すまし汁、ひなあられ	3/3	検出せず (11.8 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/6	北部小	わかめうどん、牛乳、揚げじゃが、しっとり小魚と大豆、米粉の手作りバナナケーキ	3/2	検出せず (9.78 未満)	検出せず (11.4 未満)
3/6	福田一小	ちらし寿司、牛乳、ささみのレモン揚げ、すまし汁、おかか和え、桜餅	3/3	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/6	福田二小	ちらし寿司、牛乳、ささみのレモン揚げ、そうめん汁、ひなあられ	3/3	検出せず (10.4 未満)	検出せず (10.6 未満)
3/6	山崎小	手巻き寿司 (ツナ、たくあん、納豆)、牛乳、焼きししゃも、すまし汁、桜餅	3/3	検出せず (10.4 未満)	検出せず (10.4 未満)
3/6	岩木小	ハヤシライス、牛乳、コールスローサラダ、ヨーグルト	3/2	検出せず (9.73 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/6	尾崎小	発芽玄米ご飯、牛乳、肉豆腐、ししゃも胡麻味噌焼き、磯香和え、イチゴ	3/2	検出せず (9.77 未満)	検出せず (11.4 未満)
3/6	二ツ塚小	こぎつねご飯、牛乳、鯖の西京焼き、じゃがもちスープ、ひなあられ	3/3	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/6	七光台小	わかめうどん、牛乳、揚げじゃが、しっとり小魚と大豆、米粉の手作りバナナケーキ	3/2	検出せず (10.5 未満)	検出せず (9.9 未満)
3/6	みずき小	ちらし寿司、牛乳、鯖の西京焼き、磯香和え、中華なめこスープ、ひなあられ	3/3	検出せず (10.6 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/6	南部中	ちらし寿司、牛乳、鶏肉の香り焼き、小松菜とピーナッツの和え物、あらはんぺんのすまし汁、	3/3	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/6	北部中	ご飯、牛乳、ジャアチャン豆腐、春雨のスープ、若草ポテト、リンゴ	3/2	検出せず (9.82 未満)	検出せず (11.4 未満)
3/6	福田中	ちらし寿司、牛乳、鯖の胡麻竜田揚げ、磯香和え、すまし汁、ひなあられ	3/3	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.7 未満)

3/6	川間中	ご飯、牛乳、鮭のチーズ焼き、野菜の胡麻和え、味噌けんちん、かみかみふりかけ	3/2	検出せず (10.6 未満)	検出せず (10.0 未満)
3/6	岩名中	きな粉の揚げパン、牛乳、ほうれん草のオムレツ、くきわかめの酢の物、ミルクポトフ、チーズ	3/2	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.4 未満)
3/6	野田 センター	黒糖パン、牛乳、かぼちゃグラタン、まめサラダ、ミネストローネ	3/6	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/7	南部小	ビビンバ、牛乳、わかめスープ、杏仁豆腐	3/6	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/7	福田一小	古代米ご飯、牛乳、ピーマン肉詰め、味噌汁、わかめソテー、はるか	3/6	検出せず (11.0 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/7	福田二小	きな粉揚げパン、牛乳、キャベツのたくあん和え、肉団子スープ、バナナ	3/6	検出せず (10.5 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/7	山崎小	麦ご飯、牛乳、山小ポークカレー、コールスローサラダ、フルーツヨーグルト	3/6	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.7 未満)
3/7	二ツ塚小	きな粉揚げパン、牛乳、ハンガリーシチュー、大根サラダ、いりこナッツ	3/6	検出せず (11.0 未満)	検出せず (10.9 未満)
3/7	みずき小	きな粉揚げパン、牛乳、ミモザサラダ、肉団子スープ、小魚アーモンドがらめ	3/6	検出せず (10.8 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/7	南部中	キムタクご飯、牛乳、朝鮮風雑煮、イカのカレーサラダ、フルーツ杏仁豆腐	3/6	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.1 未満)
3/7	福田中	さんまご飯、牛乳、キャベツと大根の塩昆布和え、若草ポテト、むらくもスープ、イチゴ	3/6	検出せず (11.1 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/10	東部小	ご飯、牛乳、鰯の西京焼き、こんにゃくのソテー、ニラ玉スープ	3/9	検出せず (11.2 未満)	検出せず (10.3 未満)
3/10	北部小	発芽玄米ご飯、牛乳、豆腐のまさご揚げ、じゃがいもの味噌汁、野菜のピーナッツ和え、デコボン	3/8	検出せず (12.3 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/10	川間小	チキンカレーライス、牛乳、かみかみサラダ、パインのヨーグルト和え	3/8	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.7 未満)
3/10	七光台小	発芽玄米ご飯、牛乳、豆腐のまさご揚げ、じゃがいもの味噌汁、野菜のピーナッツ和え、デコボン	3/8	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.5 未満)
3/10	東部中	ご飯、牛乳、鶏のから揚げ、キャベツとチーズのサラダ、豆入りミネストローネ、オレンジ	3/6	検出せず (11.5 未満)	検出せず (9.2 未満)
3/10	北部中	ハヤシライス、牛乳、キャベツとカシューナッツのサラダ、ヨーグルト	3/8	検出せず (12.1 未満)	検出せず (10.3 未満)
3/10	関宿 センター	発芽玄米ご飯、牛乳、サバのカレー醤油焼き、五目きんぴら、かき玉汁	3/8	検出せず (11.7 未満)	検出せず (10.9 未満)
3/13	南部小	ご飯、牛乳、鮭のマヨコーン焼き、ひじきの梅ドレッシング和え、豚汁、せとか	3/10	検出せず (12.1 未満)	検出せず (11.6 未満)
3/13	北部小	高菜チャーハン、牛乳、野菜の中華和え、春雨スープ、ナッツポテト、一口グレープゼリー	3/9	検出せず (9.80 未満)	検出せず (11.2 未満)

3/13	福田一小	ご飯、牛乳、鶏のから揚げ、切干煮つけ、味噌汁、オレンジ	3/10	検出せず (11.0 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/13	福田二小	こぎつねご飯、牛乳、鮭のマヨコーン焼き、胡麻和え、みそワントンスープ	3/10	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.8 未満)
3/13	川間小	ご飯、牛乳、鯖の香味焼き、れんこんの金平、豚汁、イチゴ	3/9	検出せず (9.81 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/13	山崎小	マーボー丼、牛乳、うずら卵ときくらげの炒め物、春雨スープ、イチゴ	3/10	検出せず (11.3 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/13	岩木小	和風ワントン、牛乳、ココアバナナサンド、ひじきの梅ドレッシング和え	3/9	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.9 未満)
3/13	尾崎小	きな粉揚げパン、牛乳、野菜シチュー、こんにゃくサラダ、胡麻小魚レーズン、せとか	3/9	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/13	七光台小	高菜チャーハン、牛乳、野菜の中華和え、春雨スープ、ナッツポテト、一ログレープゼリー	3/9	検出せず (9.79 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/13	二ツ塚小	発芽玄米ご飯、牛乳、手作り枝豆コロッケ、つぼ和え、春雨スープ、韓国のり	3/10	検出せず (11.2 未満)	検出せず (11.0 未満)
3/13	みずき小	肉味噌丼、牛乳、海藻パリパリサラダ、コーンスープ、オレンジ	3/10	検出せず (11.4 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/13	南部中	古代米ご飯、牛乳、ミルメーク、南中ハンバーグ、小松菜のソテー、卵スープ、はるか	3/10	検出せず (11.9 未満)	検出せず (11.8 未満)
3/13	北部中	アーモンドトースト、牛乳、枝豆のクリームスパゲティ、焼き肉サラダ、スライスパイ	3/9	検出せず (9.85 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/13	福田中	ポークカレー、牛乳、きのこのサラダ、フルーツ白玉	3/10	検出せず (12.0 未満)	検出せず (11.4 未満)
3/13	川間中	エビクリームライス (カレー粉ライス)、牛乳、フライドポテト、キャベツとカシューナッツのサラダ、フルーツポンチ	3/9	検出せず (9.7 未満)	検出せず (10.2 未満)
3/13	岩名中	エビクリームライス、牛乳、ジャーマンサラダ、いりこナッツ、フルーツミックスゼリー	3/9	検出せず (11.3 未満)	検出せず (10.9 未満)
3/13	野田センター	ご飯、牛乳、鶏のから揚げ、小松菜の胡麻和え、豆腐とわかめの味噌汁	3/13	検出せず (11.5 未満)	検出せず (11.2 未満)
3/14	東部小	キムタクご飯、牛乳、アーモンド和え、さつまいも汁、きよみ	3/13	検出せず (10.5 未満)	検出せず (10.1 未満)
3/14	南部小	元気モリモリ納豆丼、牛乳、もやしのナムル、五目野菜汁、おさつチップス	3/13	検出せず (11.1 未満)	検出せず (10.3 未満)
3/14	福田一小	ご飯、牛乳、福一メンチカツ、胡麻酢和え、味噌汁、はやか	3/13	検出せず (11.6 未満)	検出せず (11.3 未満)
3/14	福田二小	福二カレー、牛乳、切干大根の胡麻酢和え、サイダーゼリー	3/13	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.4 未満)
3/14	山崎小	ロールパン、牛乳、手作りカレーコロッケ、わかめとコーンのサラダ、千切り野菜のスープ	3/13	検出せず (11.4 未満)	検出せず (10.8 未満)

3/14	二ツ塚小	ご飯、牛乳、鯖の胡麻味噌焼き、キムチ和え、ワ ンタンスープ、きよみ	3/13	検出せず (11.7 未満)	検出せず (11.1 未満)
3/14	みずき小	ゆかりご飯、牛乳、ホキのチーズ焼き、浦上そば ろ、じゃがいもとわかめの味噌汁、デコボン	3/13	検出せず (10.9 未満)	検出せず (10.9 未満)
3/17	岩木小	岩小カレー（麦ご飯）、牛乳、ひじきのマリネ、は るか	3/15	検出せず (10.7 未満)	検出せず (9.8 未満)
3/17	尾崎小	醤油ラーメン、牛乳、ツナ和え、肉団子もち米蒸 し、あべかわいも	3/15	検出せず (11.5 未満)	検出せず (10.0 未満)
3/17	七光台小	ご飯、牛乳、サバのくるみみそ焼き、大豆とひじ きの五目煮、豆乳仕立ての野菜汁、はるか	3/15	検出せず (11.1 未満)	検出せず (9.9 未満)
3/17	東部中	中華丼、牛乳、小松菜サラダ、フルーツポンチ、 ナッツと小魚	3/16	検出せず (11.8 未満)	検出せず (10.1 未満)
3/17	川間中	甘納豆パン、牛乳、ジャーマンポテトサラダ、洋 風かき玉スープ、手作りオレンジゼリー	3/15	検出せず (11.3 未満)	検出せず (9.9 未満)
3/17	岩名中	コーン茶飯、牛乳、魚の香草焼き、ひじきと野菜 の和え物、ミニマドレーヌ、春の豚汁	3/15	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.2 未満)
3/17	関宿 センター	ご飯、牛乳、親子煮、れんこんピリ辛炒め、しし ゃもフリッター	3/15	検出せず (11.6 未満)	検出せず (10.4 未満)

※新たな基準値では、放射性ヨウ素の測定は不要となりました。

※検査結果の「検出せず」とは、「測定下限値未満」であることを表示しています。

※新基準値（4月1日から適用）

	飲料水	牛乳	乳児用食品	一般食品
放射性セシウム 134 と 137 の合計	10 Bq/kg	50 Bq/kg	50 Bq/kg	100 Bq/kg