

アレチウリ

分類: 離弁花類、ウリ科、アレチウリ属

学名: *Sicyos angulatus*

英名: Star cucumber, (One-seeded) Bur-cucumber

和名: アレチウリ

別名・流通名: 別名はない。販売は行われていない。

原産地と分布: 北アメリカ原産、南アメリカ、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オセアニアに分布する。

未判定外来生物: なし。

種類名証明書添付生物: アレチウリ属全種(35種)

形態的特徴:

茎: 粗い毛を密生したつるで、巻きひげは3岐し、

他物に巻き付いて、長さ数~十数mになる。

葉: 葉身より短い葉柄があり互生する。径10-20 cm、3-7浅裂し、基部は浅い心形、縁に鋸歯がある。両面が著しくざらつく。

花: 開花期は8-10月。葉脇に雌雄別の花序を出し、直径1cm程の黄白色の花を着ける。果実は長さ1 cm程の楕円形で鋭い棘を密生する。



特記事項: 林縁、荒地、河岸、河川敷、路傍、原野、畑地、樹園地、造林地など、日当たりの良い場所を好む。開花期は8~10月。休眠性のある種子を多数すける。アレチウリ属は、日本に自生種はない。本種以外の野生化の報告はない。