

令和7年度
(4月～6月)

野田市水道水質検査結果

野田市水道部

千葉県野田市
令和7年度（4月～6月）

	上花輪浄水場					
	原水（江戸川表流水）			浄水（南部保育所）		
＜基準項目＞	4月	5月	6月	4月	5月	6月
一般細菌 (個/mL)	1500	1900	3500	0	0	0
大腸菌	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—
水銀及びその化合物 (mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—
セレン及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001	0.001	0.001	<0.001	—	—
六価クロム化合物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.016	0.009	0.015	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	1.6	0.97	1.4	1.8	1.4	1.4
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.13	0.08	0.10	0.10	—	—
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	—
ジクロロメタン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
トリクロロエチレン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
ベンゼン (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
塩素酸 (mg/L)	—	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム (mg/L)	—	—	—	0.004	0.002	0.002
ジクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン (mg/L)	—	—	—	0.005	0.004	0.005
臭素酸 (mg/L)	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	—	—	—	0.015	0.010	0.012
トリクロロ酢酸 (mg/L)	—	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン (mg/L)	—	—	—	0.005	0.003	0.004
ブromホルム (mg/L)	—	—	—	0.001	0.001	0.001
ホルムアルデヒド (mg/L)	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.16	0.34	0.37	0.02	—	—
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.21	0.32	0.38	<0.03	—	—
銅及びその化合物 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	11	5.5	7.0	12	—	—
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.035	0.036	0.034	<0.001	—	—
塩化物イオン (mg/L)	17	8.2	12	18	15	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	70	34	44	61	—	—
蒸発残留物 (mg/L)	150	108	106	134	—	—
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	—
ジェオスミン (mg/L)	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
フェノール類 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.3	1.3	1.4	0.7	0.5	0.5
pH値	7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5
味	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	下水臭	藻臭	下水臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	4.1	5.2	4.7	<0.5	<0.5	<0.5
濁度 (度)	4.1	10.7	9.0	<0.1	<0.1	<0.1

※上記水質項目については、水道法第4条及び水質基準に関する省令の水質基準に適合しています。
 ※「<」は未満を示しています。

千葉県野田市

令和7年度（4月～6月）

		上花輪浄水場					
		原水（江戸川表流水）			浄水（南部保育所）		
＜水質管理目標設定項目＞		4月	5月	6月	4月	5月	6月
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	<0.002	—	—	<0.002	—
ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.0004	—
トルエン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.04	—
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	<0.008	—	—	<0.008	—
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	<0.06	—
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	<0.001	—
抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
農薬類		—	—	0.02	—	—	—
残留塩素	(mg/L)	—	—	—	0.7	0.7	0.7
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	70	34	44	61	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.035	0.036	0.034	<0.001	—	—
遊離炭酸	(mg/L)	—	2.9	—	—	2.3	—
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	—	<0.03	—	—	<0.03	—
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	3.6	—	—	0.8	—
臭気強度(TON)		—	11	—	—	<1	—
蒸発残留物	(mg/L)	150	108	106	134	—	—
濁度	(度)	4.1	10.7	9.0	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)		—	-1.8	—	—	-1.4	—
従属栄養細菌	(個/mL)	—	26000	—	—	0	—
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.01	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.16	0.34	0.37	0.02	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	(mg/L)	—	<0.000005	—	<0.000005	—	—

千葉県野田市 令和7年度（4月～6月）		東金野井浄水場					
		原水（深井戸）			浄水（北部保育所）		
＜基準項目＞		4月	5月	6月	4月	5月	6月
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1.8	1.3	1.3
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.12	0.11	0.11	0.10	—	—
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	—
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
塩素酸	(mg/L)	—	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	—	—	—	0.008	0.007	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	<0.003	0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.006	0.006	0.006
臭素酸	(mg/L)	—	—	—	<0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.022	0.020	0.017
トリクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.003	0.004	<0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.007	0.006	0.005
ブロモホルム	(mg/L)	—	—	—	0.001	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	—	—
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.07	<0.03	—	—
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	31	27	28	15	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.056	0.055	0.060	<0.001	—	—
塩化物イオン	(mg/L)	18	18	18	19	17	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	77	66	66	63	—	—
蒸発残留物	(mg/L)	212	232	218	143	—	—
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	—
ジェオスミン	(mg/L)	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
フェノール類	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.4	1.4	1.3	0.8	0.7	0.6
pH値		8.1	8.0	8.0	7.5	7.6	7.6
味		—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		木材臭	木材臭	木材臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	7.3	7.1	7.2	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※上記水質項目については、水道法第4条及び水質基準に関する省令の水質基準に適合しています。
※「<」は未満を示しています。

千葉県野田市 令和7年度（4月～6月）		東金野井浄水場					
		原水（深井戸）			浄水（北部保育所）		
＜水質管理目標設定項目＞		4月	5月	6月	4月	5月	6月
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	—	<0.002	—	<0.002	—
ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	—	—	<0.0004	—	<0.0004	—
トルエン	(mg/L)	—	—	<0.04	—	<0.04	—
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	—	<0.008	—	<0.008	—
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	<0.06	—
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	0.001	—
抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
農薬類		—	—	0.00	—	—	—
残留塩素	(mg/L)	—	—	—	0.7	0.7	0.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	77	66	66	63	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.056	0.055	0.060	<0.001	—	—
遊離炭酸	(mg/L)	—	—	2.8	—	2.9	—
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	—	—	<0.03	—	<0.03	—
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	—	—	<0.002	—	<0.002	—
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	6.5	—	1.1	—
臭気強度(TON)		—	—	40	—	<1	—
蒸発残留物	(mg/L)	212	232	218	143	—	—
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		8.1	8.0	8.0	7.5	7.6	7.6
腐食性(ランゲリア指数)		—	—	-0.1	—	-1.2	—
従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	16	—	1	—
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	—	<0.01	—	<0.01	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	—	—	<0.000005	<0.000005	—	—

千葉県野田市 令和7年度（4月～6月）		中根配水場 浄水（福田中学校）		
＜基準項目＞		4月	5月	6月
一般細菌	(個/mL)	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	—	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005	—	—
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	—	—
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.9	1.4	1.4
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	—	—
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.1	—	—
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	—	—
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	—	—
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	—	—
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	—	—
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	—	—
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.006	0.004	0.002
ジクロロ酢酸	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.006	0.006	0.006
臭素酸	(mg/L)	<0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.020	0.016	0.014
トリクロロ酢酸	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.007	0.005	0.004
ブromホルム	(mg/L)	0.001	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.1	—	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	—	—
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.03	—	—
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.1	—	—
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	13	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—
塩化物イオン	(mg/L)	19	16	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	60	—	—
蒸発残留物	(mg/L)	137	—	—
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.02	—	—
ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005	—	—
フェノール類	(mg/L)	<0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.7	0.6	0.5
pH値		7.5	7.6	7.6
味		異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1

※上記水質項目については、水道法第4条及び水質基準に関する省令の水質基準に適合しています。
※「<」は未満を示しています。

千葉県野田市
令和7年度（4月～6月）

		中根配水場		
		浄水（福田中学校）		
<水質管理目標設定項目>		4月	5月	6月
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	<0.002	—
ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	<0.002	—
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	—	<0.0004	—
トルエン	(mg/L)	—	<0.04	—
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	<0.008	—
亜塩素酸	(mg/L)	—	<0.06	—
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	<0.001	—
抱水クロラール	(mg/L)	—	<0.002	—
農薬類		—	—	—
残留塩素	(mg/L)	0.7	0.7	0.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	60	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—
遊離炭酸	(mg/L)	—	2.4	—
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	—	<0.03	—
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	—	<0.002	—
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	1.0	—
臭気強度(TON)		—	<1	—
蒸発残留物	(mg/L)	137	—	—
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.6	7.6
腐食性(ランゲリア指数)		—	-1.3	—
従属栄養細菌	(個/mL)	—	0	—
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	<0.01	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	(mg/L)	<0.000005	—	—

千葉県野田市 令和7年度（4月～6月）		木間ヶ瀬浄水場					
		浄水（木間ヶ瀬第三児童遊園）			浄水（三軒家）		
＜基準項目＞		4月	5月	6月	4月	5月	6月
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	—	—	<0.002	—	—
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.7	1.3	1.2	1.7	1.3	1.2
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	—	—	0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.1	—	—	<0.1	—	—
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	—	—	<0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	—	—	<0.004	—	—
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	—	—	<0.002	—	—
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.010	0.007	0.006	0.011	0.006	0.006
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.003	0.003	<0.003	0.004	0.003	0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.006	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007
臭素酸	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.025	0.020	0.020	0.029	0.022	0.022
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.004	0.003	0.004	<0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.008	0.006	0.006	0.010	0.007	0.007
ブromホルム	(mg/L)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.1	—	—	<0.1	—	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.02	—	—	0.03	—	—
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.03	—	—	<0.03	—	—
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.1	—	—	<0.1	—	—
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	14	—	—	13	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—
塩化物イオン	(mg/L)	20	17	18	20	15	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	58	—	—	53	—	—
蒸発残留物	(mg/L)	144	—	—	119	—	—
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.02	—	—	<0.02	—	—
ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005	—	—	<0.005	—	—
フェノール類	(mg/L)	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5
pH値		7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※上記水質項目については、水道法第4条及び水質基準に関する省令の水質基準に適合しています。
※「<」は未満を示しています。

千葉県野田市

令和7年度（4月～6月）

木間ヶ瀬浄水場					
浄水（木間ヶ瀬第三児童遊園）			浄水（三軒家）		
4 月	5 月	6 月	4 月	5 月	6 月
—	<0. 002	—	—	<0. 002	—
—	<0. 0002	—	—	<0. 0002	—
—	<0. 002	—	—	<0. 002	—
—	<0. 0004	—	—	<0. 0004	—
—	<0. 04	—	—	<0. 04	—
—	<0. 008	—	—	<0. 008	—
—	<0. 06	—	—	<0. 06	—
—	—	—	—	—	—
—	0. 001	—	—	<0. 001	—
—	<0. 002	—	—	0. 003	—
—	—	—	—	—	—
0. 7	0. 7	0. 7	0. 6	0. 6	0. 6
58	—	—	53	—	—
<0. 001	—	—	<0. 001	—	—
—	2. 8	—	—	<2. 0	—
—	<0. 03	—	—	<0. 03	—
—	<0. 002	—	—	<0. 002	—
—	1. 3	—	—	1. 0	—
—	<1	—	—	<1	—
144	—	—	119	—	—
<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
7. 5	7. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 8
—	-1. 2	—	—	-1. 2	—
—	0	—	—	0	—
—	<0. 01	—	—	<0. 01	—
0. 02	—	—	0. 03	—	—
<0. 000005	—	—	<0. 000005	—	—