

令和8年度
(4月～6月)

野田市水道水質検査結果

野田市水道部

千葉県野田市
令和8年度（4月～6月）

		上花輪浄水場					
		原水（江戸川表流水）			浄水（南部保育所）		
<基準項目>		4月	5月	6月	4月	5月	6月
一般細菌	(個/mL)	—	—	—	0	0	0
大腸菌		—	—	—	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.0003	—	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.00005	—	—
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—
鉛及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—
六価クロム化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.002	—	—
亜硝酸態窒素	(mg/L)	—	—	—	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	—	—	—	1.8	1.3	1.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	0.08	—	—
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.1	—	—
四塩化炭素	(mg/L)	—	—	—	<0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	(mg/L)	—	—	—	<0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	—	—	<0.004	—	—
ジクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	<0.002	—	—
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	(mg/L)	—	—	—	<0.000005	—	—
ベンゼン	(mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—
塩素酸	(mg/L)	—	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	—	—	—	0.006	0.004	0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.004	0.005	0.007
臭素酸	(mg/L)	—	—	—	<0.001	0.001	0.002
総トリハロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.016	0.015	0.014
トリクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.006	0.006	0.004
ブロモホルム	(mg/L)	—	—	—	<0.001	<0.001	0.002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.1	—	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	0.03	—	—
鉄及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.03	—	—
銅及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.1	—	—
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	14	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—
塩化物イオン	(mg/L)	—	—	—	19	17	20
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	—	—	56	—	—
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	—	138	—	—
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	—	—	<0.02	—	—
ジェオスミン	(mg/L)	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	—	—	—	<0.005	—	—
フェノール類	(mg/L)	—	—	—	<0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	—	—	—	0.9	0.6	0.5
pH値		—	—	—	7.4	7.5	7.4
味		—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	—	—	—	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1

※上記水質項目については、水道法第4条及び水質基準に関する省令の水質基準に適合しています。

※「<」は未満を示しています。

千葉県野田市

令和8年度（4月～6月）

上花輪浄水場

		上花輪浄水場					
		原水（江戸川表流水）			浄水（南部保育所）		
<水質管理目標設定項目>		4月	5月	6月	4月	5月	6月
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.0004	—
トルエン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.04	—
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	—	—	—	<0.008	—
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	<0.06	—
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	<0.001	—
抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
農薬類		—	—	—	—	—	—
残留塩素	(mg/L)	—	—	—	0.7	0.7	0.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	—	—	56	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	<0.001	—	—
遊離炭酸	(mg/L)	—	—	—	—	2.3	—
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.03	—
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	—	—	0.7	—
臭気強度(TON)		—	—	—	—	<1	—
蒸発残留物	(mg/L)	—	—	—	138	—	—
濁度	(度)	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		—	—	—	7.4	7.5	7.4
腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	-1.5	—
従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	—	—	0	—
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	—	—	—	<0.01	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	0.03	—	—

千葉県野田市
令和8年度（4月～6月）

東金野井浄水場

<基準項目>		東金野井浄水場					
		原水（深井戸）			浄水（北部保育所）		
		4月	5月	6月	4月	5月	6月
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1.7	1.3	0.98
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.12	0.11	0.11	0.09	—	—
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	—	—
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	—	—	<0.000005	<0.000005	—	—
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
塩素酸	(mg/L)	—	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	—	—	—	0.01	0.008	0.005
ジクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.003	<0.003	<0.003
ジブromクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.005	0.006	0.008
臭素酸	(mg/L)	—	—	—	<0.001	0.001	0.002
総トリハロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.022	0.023	0.022
トリクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	0.004	0.003	<0.003
ブromジクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.007	0.008	0.007
ブromホルム	(mg/L)	—	—	—	<0.001	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	—	—
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.06	0.06	<0.03	—	—
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	31	31	28	14	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.056	0.057	0.056	<0.001	—	—
塩化物イオン	(mg/L)	18	18	18	19	18	20
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	74	70	73	53	—	—
蒸発残留物	(mg/L)	216	215	205	129	—	—
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	—	—
ジェオスミン	(mg/L)	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
フェノール類	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.4	1.4	1.3	0.9	0.6	0.6
pH値		8.0	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5
味		—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		木材臭	木材臭	木材臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	7.2	7.3	7.1	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※上記水質項目については、水道法第4条及び水質基準に関する省令の水質基準に適合しています。
※「<」は未満を示しています。

千葉県野田市

令和8年度（4～6月）

東金野井浄水場

		東金野井浄水場					
		原水（深井戸）			浄水（北部保育所）		
<水質管理目標設定項目>		4月	5月	6月	4月	5月	6月
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	—	<0.002	—	<0.002	—
ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	—	<0.0002	—	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	—	—	<0.0004	—	<0.0004	—
トルエン	(mg/L)	—	—	<0.04	—	<0.04	—
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	—	<0.008	—	<0.008	—
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	<0.06	—
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	<0.001	—
抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	0.002	—
農薬類		—	—	0	—	—	—
残留塩素	(mg/L)	—	—	—	0.6	0.7	0.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	74	70	73	53	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.056	0.057	0.056	<0.001	—	—
遊離炭酸	(mg/L)	—	—	2.9	—	2.6	—
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	—	—	<0.03	—	<0.03	—
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	—	—	<0.002	—	<0.002	—
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	—	6.4	—	0.9	—
臭気強度(TON)		—	—	47	—	<1	—
蒸発残留物	(mg/L)	216	215	205	129	—	—
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		8.0	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)		—	—	-0.1	—	-1.4	—
従属栄養細菌	(個/mL)	—	—	15	—	0	—
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	—	<0.01	—	<0.01	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	—	—

千葉県野田市
令和8年度（4月～6月）

		中根配水場					
		原水（深井戸）			浄水（福田中学校）		
＜基準項目＞		4月	5月	6月	4月	5月	6月
一般細菌	(個/mL)	—	280	450	0	0	0
大腸菌		—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	—	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	—	<0.00005	<0.00005	<0.00005	—	—
セレン及びその化合物	(mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
鉛及びその化合物	(mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
六価クロム化合物	(mg/L)	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
亜硝酸態窒素	(mg/L)	—	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	—	<0.02	<0.02	1.7	1.3	1.0
フッ素及びその化合物	(mg/L)	—	0.13	0.13	0.09	—	—
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
四塩化炭素	(mg/L)	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	—	—
1,4-ジオキサン	(mg/L)	—	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	<0.004	<0.004	<0.004	—	—
ジクロロメタン	(mg/L)	—	<0.002	<0.002	<0.002	—	—
テトラクロロエチレン	(mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
トリクロロエチレン	(mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	—	<0.000005	—	<0.000005	—	—
ベンゼン	(mg/L)	—	<0.001	<0.001	<0.001	—	—
塩素酸	(mg/L)	—	—	—	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	—	—	—	0.007	0.005	0.003
ジクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.005	0.005	0.008
臭素酸	(mg/L)	—	—	—	<0.001	0.001	0.002
総トリハロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.019	0.017	0.019
トリクロロ酢酸	(mg/L)	—	—	—	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	—	—	—	0.007	0.006	0.006
ブロモホルム	(mg/L)	—	—	—	<0.001	0.001	0.002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	<0.01	<0.01	0.04	—	—
鉄及びその化合物	(mg/L)	—	0.22	0.20	<0.03	—	—
銅及びその化合物	(mg/L)	—	<0.1	<0.1	<0.1	—	—
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	—	9.4	8.3	14	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	0.096	0.092	<0.001	—	—
塩化物イオン	(mg/L)	—	3.4	3.3	19	17	20
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	91	98	53	—	—
蒸発残留物	(mg/L)	—	179	172	126	—	—
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	—	<0.02	<0.02	<0.02	—	—
ジェオスミン	(mg/L)	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	—	—	—	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	—	<0.005	<0.005	<0.005	—	—
フェノール類	(mg/L)	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	—	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5
pH値		—	7.9	7.9	7.4	7.5	7.5
味		—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		—	硫化水素臭	硫化水素臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	—	7.1	5.7	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※上記水質項目については、水道法第4条及び水質基準に関する省令の水質基準に適合しています。
※「<」は未満を示しています。

千葉県野田市
令和8年度（4月～6月）

<水質管理目標設定項目>		中根配水場					
		原水（深井戸）			浄水（福田中学校）		
		4月	5月	6月	4月	5月	6月
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	<0.002	—	—	<0.002	—
ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	—	<0.0004	—	—	<0.0004	—
トルエン	(mg/L)	—	<0.04	—	—	<0.04	—
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	<0.008	—	—	<0.008	—
亜塩素酸	(mg/L)	—	—	—	—	<0.06	—
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	—	—	—	<0.001	—
抱水クロラール	(mg/L)	—	—	—	—	<0.002	—
農薬類		—	0.00	—	—	—	—
残留塩素	(mg/L)	—	—	—	0.6	0.7	0.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	—	91	98	53	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	—	0.096	0.092	<0.001	—	—
遊離炭酸	(mg/L)	—	3.8	—	—	2.2	—
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	—	<0.03	—	—	<0.03	—
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	—	<0.002	—	—	<0.002	—
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	4.7	—	—	0.8	—
臭気強度(TON)		—	170	—	—	<1	—
蒸発残留物	(mg/L)	—	179	172	126	—	—
濁度	(度)	—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		—	7.9	7.9	7.4	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)		—	-0.2	—	—	-1.3	—
従属栄養細菌	(個/mL)	—	1800	—	—	0	—
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	<0.01	—	—	<0.01	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	—	<0.01	<0.01	0.04	—	—

千葉県野田市
令和8年度（4月～6月）

木間ヶ瀬浄水場

<基準項目>		浄水（木間ヶ瀬第三児童遊園）						浄水（三軒家）		
		4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月
一般細菌	(個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	—	—	<0.0003	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005	—	—	<0.00005	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.6	1.3	0.97	1.7	1.5	1.1	—	—	—
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.09	—	—	0.11	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	—	—	<0.004	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	—	—	<0.002	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	<0.000005	—	—	<0.000005	—	—	—	—	—
ベンゼン	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
塩素酸	(mg/L)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.011	0.008	0.007	0.010	0.009	0.010	—	—	—
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.004	0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	—	—	—
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.004	0.006	0.008	0.010	0.007	0.008	—	—	—
臭素酸	(mg/L)	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	—	—	—
総トリハロメタン	(mg/L)	0.023	0.023	0.024	0.034	0.026	0.029	—	—	—
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	—	—	—
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.008	0.008	0.007	0.012	0.009	0.010	—	—	—
ブromホルム	(mg/L)	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	—	—	—
ホルムアルデヒド	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	—	—	—
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	—	—	0.03	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.03	—	—	<0.03	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.1	—	—	<0.1	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	14	—	—	17	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—	—	—	—
塩化物イオン	(mg/L)	19	18	20	26	16	20	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	53	—	—	65	—	—	—	—	—
蒸発残留物	(mg/L)	132	—	—	159	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.02	—	—	<0.02	—	—	—	—	—
ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005	—	—	<0.005	—	—	—	—	—
フェノール類	(mg/L)	<0.0005	—	—	<0.0005	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.9	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	—	—	—
pH値		7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	—	—	—
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

※上記水質項目については、水道法第4条及び水質基準に関する省令の水質基準に適合しています。

※「<」は未満を示しています。

千葉県野田市
令和8年度（4月～6月）

木間ヶ瀬浄水場

		浄水（木間ヶ瀬第三児童遊園）			浄水（三軒家）		
<水質管理目標設定項目>		4月	5月	6月	4月	5月	6月
アンチモン及びその化合物	(mg/L)	—	<0.002	—	—	<0.002	—
ウラン及びその化合物	(mg/L)	—	<0.0002	—	—	<0.0002	—
ニッケル及びその化合物	(mg/L)	—	<0.002	—	—	<0.002	—
1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	—	<0.0004	—	—	<0.0004	—
トルエン	(mg/L)	—	<0.04	—	—	<0.04	—
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	(mg/L)	—	<0.008	—	—	<0.008	—
亜塩素酸	(mg/L)	—	<0.06	—	—	<0.06	—
二酸化塩素	(mg/L)	—	—	—	—	—	—
ジクロロアセトニトリル	(mg/L)	—	0.001	—	—	<0.001	—
抱水クロラール	(mg/L)	—	0.002	—	—	0.003	—
農薬類		—	—	—	—	—	—
残留塩素	(mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6
カルシウム, マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	53	—	—	65	—	—
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	—	—	<0.001	—	—
遊離炭酸	(mg/L)	—	2.9	—	—	<2.0	—
1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	—	<0.03	—	—	<0.03	—
メチル-tert-ブチルエーテル	(mg/L)	—	<0.002	—	—	<0.002	—
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	(mg/L)	—	1.1	—	—	1.2	—
臭気強度(TON)		—	<1	—	—	<1	—
蒸発残留物	(mg/L)	132	—	—	159	—	—
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7
腐食性(ランゲリア指数)		—	-1.3	—	—	-1.2	—
従属栄養細菌	(個/mL)	—	0	—	—	1	—
1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	—	<0.01	—	—	<0.01	—
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.03	—	—	0.03	—	—