



公共施設等の放射線量測定地図
 (デイサービスしらゆり桜台)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月17日(木) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 11:41 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.042 | 0.050 | 0.066 |
| ② | アスファルト | 0.041 | 0.052 | 0.055 |
| ③ | アスファルト | 0.046 | 0.047 | 0.071 |
| ④ | アスファルト | 0.041 | 0.047 | 0.061 |
| ⑤ | アスファルト | 0.038 | 0.053 | 0.056 |


公共施設等の放射線量測定地図
(だんらんの家桜木)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月22日(火) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 14:40 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | コンクリート | 0.045 | 0.034 | 0.057 |
| ② | コンクリート | 0.044 | 0.055 | 0.064 |
| ③ | 土 | 0.036 | 0.043 | 0.051 |
| ④ | 土 | 0.045 | 0.032 | 0.042 |
| ⑤ | コンクリート | 0.050 | 0.043 | 0.046 |


公共施設等の放射線量測定地図
 (特別養護老人ホームすばる)
 ※デイサービスセンター・ショートステイ併設



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月09日(水) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 11:27 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.065 | 0.055 | 0.072 |
| ② | 砂利 | 0.059 | 0.051 | 0.068 |
| ③ | 砂利 | 0.035 | 0.041 | 0.047 |
| ④ | アスファルト | 0.056 | 0.052 | 0.063 |
| ⑤ | アスファルト | 0.059 | 0.060 | 0.077 |


公共施設等の放射線量測定地図
(デイサービスセンターしらさぎの家)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月09日(水) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 11:15 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | 土 | 0.034 | 0.045 | 0.056 |
| ② | 土 | 0.059 | 0.094 | 0.070 |
| ③ | アスファルト | 0.048 | 0.044 | 0.041 |
| ④ | 土 | 0.046 | 0.048 | 0.083 |
| ⑤ | コンクリート | 0.037 | 0.039 | 0.042 |


公共施設等の放射線量測定地図
(デイサービスゆめしづく竹の里)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月09日(水) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 13:55 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | 芝 | 0.047 | 0.057 | 0.064 |
| ② | 土 | 0.039 | 0.054 | 0.055 |
| ③ | コンクリート | 0.046 | 0.033 | 0.038 |
| ④ | 土 | 0.046 | 0.053 | 0.058 |
| ⑤ | 土 | 0.051 | 0.055 | 0.062 |


公共施設等の放射線量測定地図
(木野崎介護医療院)



(単位:マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月09日(水) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 14:31 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.042 | 0.037 | 0.057 |
| ② | アスファルト | 0.042 | 0.074 | 0.063 |
| ③ | アスファルト | 0.040 | 0.031 | 0.040 |
| ④ | アスファルト | 0.032 | 0.027 | 0.032 |
| ⑤ | アスファルト | 0.043 | 0.049 | 0.070 |


公共施設等の放射線量測定地図
(デイサービス きのさきの家)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月09日(水) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 10:27 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | コンクリート | 0.037 | 0.035 | 0.050 |
| ② | 土 | 0.036 | 0.044 | 0.045 |
| ③ | アスファルト | 0.040 | 0.032 | 0.054 |
| ④ | 土 | 0.039 | 0.045 | 0.060 |


公共施設等の放射線量測定地図
(デイサービスホーム ハピネス)



(単位:マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月09日(水) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 12:12 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | コンクリート | 0.049 | 0.043 | 0.046 |
| ② | 土 | 0.032 | 0.044 | 0.056 |
| ③ | 砂利 | 0.041 | 0.043 | 0.050 |
| ④ | 土 | 0.044 | 0.033 | 0.042 |
| ⑤ | 土 | 0.000 | 0.051 | 0.056 |


公共施設等の放射線量測定地図
(だんらんの家木野崎)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月09日(水) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 11:59 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | コンクリート | 0.038 | 0.044 | 0.046 |
| ② | 土 | 0.043 | 0.035 | 0.056 |
| ③ | 砂利 | 0.041 | 0.038 | 0.052 |
| ④ | 土 | 0.041 | 0.041 | 0.051 |
| ⑤ | 砂利 | 0.033 | 0.045 | 0.057 |


公共施設等の放射線量測定地図 (星の子瀬戸校まなびや)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | | 令和04年11月09日(水) | | |
|-----|--------|----------------|-------|-------|
| 天候 | | 晴れ | | |
| 時間 | | 10:48 | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ／測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | コンクリート | 0.042 | 0.043 | 0.043 |
| ② | 土 | 0.035 | 0.045 | 0.071 |
| ③ | コンクリート | 0.041 | 0.041 | 0.037 |
| ④ | コンクリート | 0.042 | 0.039 | 0.046 |
| ⑤ | 土 | 0.040 | 0.064 | 0.064 |


公共施設等の放射線量測定地図 (老人福祉センター)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | | 令和04年11月07日(月) | | |
|-----|-------|----------------|-------|-------|
| 天候 | | 晴れ | | |
| 時間 | | 11:48 | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | 集水枡 | 0.056 | 0.049 | 0.055 |
| ② | 砂利 | 0.048 | 0.045 | 0.054 |
| ③ | 芝生 | 0.051 | 0.061 | 0.070 |
| ④ | 土 | 0.043 | 0.037 | 0.052 |
| ⑤ | 芝生 | 0.066 | 0.063 | 0.086 |


公共施設等の放射線量測定地図
(麗翠堂グループホーム)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月09日(水) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 10:14 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ／測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | 砂利 | 0.049 | 0.052 | 0.059 |
| ② | 砂利 | 0.050 | 0.061 | 0.063 |
| ③ | 砂利 | 0.052 | 0.045 | 0.073 |
| ④ | 砂利 | 0.040 | 0.037 | 0.062 |
| ⑤ | 砂利 | 0.046 | 0.038 | 0.046 |


公共施設等の放射線量測定地図
(ケアパートナー野田)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月25日(金) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 14:37 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.052 | 0.053 | 0.056 |
| ② | アスファルト | 0.034 | 0.047 | 0.071 |
| ③ | アスファルト | 0.047 | 0.058 | 0.066 |
| ④ | 土 | 0.044 | 0.043 | 0.081 |
| ⑤ | アスファルト | 0.063 | 0.061 | 0.069 |


公共施設等の放射線量測定地図
 (コミュニケア24癒しのデイサービス野田)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月22日(火) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 14:25 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.052 | 0.048 | 0.070 |
| ② | アスファルト | 0.041 | 0.032 | 0.056 |
| ③ | アスファルト | 0.037 | 0.055 | 0.063 |
| ④ | コンクリート | 0.039 | 0.032 | 0.044 |
| ⑤ | アスファルト | 0.040 | 0.034 | 0.059 |


公共施設等の放射線量測定地図
 (グループホームけやきの杜)
 ※小規模多機能型居宅介護・デイサービス併設



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月25日(金) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 11:26 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.038 | 0.040 | 0.070 |
| ② | アスファルト | 0.051 | 0.038 | 0.063 |
| ③ | アスファルト | 0.036 | 0.055 | 0.075 |
| ④ | 土 | 0.035 | 0.036 | 0.051 |
| ⑤ | 土 | 0.031 | 0.035 | 0.046 |


公共施設等の放射線量測定地図
(デイサービス歩恵夢)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月25日(金) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 11:38 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | 土 | 0.034 | 0.036 | 0.047 |
| ② | コンクリート | 0.032 | 0.040 | 0.043 |
| ③ | コンクリート | 0.031 | 0.037 | 0.036 |
| ④ | 土 | 0.037 | 0.052 | 0.068 |
| ⑤ | 土 | 0.032 | 0.038 | 0.044 |


公共施設等の放射線量測定地図
 (梅郷ケアセンターそよ風)
 ※ショートステイ



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月22日(火) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 14:00 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | コンクリート | 0.030 | 0.032 | 0.043 |
| ② | アスファルト | 0.035 | 0.036 | 0.044 |
| ③ | 砂利 | 0.046 | 0.035 | 0.051 |
| ④ | アスファルト | 0.043 | 0.040 | 0.055 |
| ⑤ | アスファルト | 0.037 | 0.037 | 0.062 |


公共施設等の放射線量測定地図
 (特別養護老人ホーム椿寿の里)
 ※デイサービスセンター・ショートステイ併設



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | | 令和04年11月25日(金) | | |
|-----|--------|----------------|-------|-------|
| 天候 | | 晴れ | | |
| 時間 | | 14:00 | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.046 | 0.044 | 0.059 |
| ② | アスファルト | 0.035 | 0.041 | 0.048 |
| ③ | アスファルト | 0.045 | 0.040 | 0.056 |
| ④ | アスファルト | 0.046 | 0.039 | 0.052 |
| ⑤ | アスファルト | 0.037 | 0.037 | 0.047 |


公共施設等の放射線量測定地図
 (介護老人保健施設梅郷ナーシングセンター)
 ※デイケア・ショートステイ併設



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月22日(火) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 16:00 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.042 | 0.045 | 0.060 |
| ② | アスファルト | 0.039 | 0.034 | 0.047 |
| ③ | アスファルト | 0.030 | 0.036 | 0.047 |
| ④ | コンクリート | 0.040 | 0.031 | 0.042 |
| ⑤ | アスファルト | 0.066 | 0.074 | 0.070 |


公共施設等の放射線量測定地図 (櫛パワーリハビリサービス)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月25日(金) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 13:31 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | コンクリート | 0.030 | 0.037 | 0.034 |
| ② | アスファルト | 0.057 | 0.056 | 0.062 |
| ③ | タイル | 0.040 | 0.040 | 0.056 |
| ④ | アスファルト | 0.037 | 0.046 | 0.061 |
| ⑤ | アスファルト | 0.048 | 0.050 | 0.058 |


公共施設等の放射線量測定地図
(つくい梅郷・つくい梅郷第二)



(単位:マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | 令和04年11月25日(金) | | | |
|-----|----------------|-----------|-------|-------|
| 天候 | 晴れ | | | |
| 時間 | 13:43 | | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ/測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.045 | 0.061 | 0.090 |
| ② | アスファルト | 0.036 | 0.045 | 0.066 |
| ③ | アスファルト | 0.046 | 0.035 | 0.054 |
| ④ | アスファルト | 0.042 | 0.036 | 0.055 |
| ⑤ | アスファルト | 0.040 | 0.039 | 0.052 |

公共施設等の放射線量測定地図 (ゆうゆう)



(単位: マイクロシーベルト毎時)

| 測定日 | | 令和04年11月25日(金) | | |
|-----|--------|----------------|-------|-------|
| 天候 | | 晴れ | | |
| 時間 | | 13:17 | | |
| 測点 | 地面の形状 | 測定の高さ／測定値 | | |
| | | 100cm | 50cm | 5cm |
| ① | アスファルト | 0.044 | 0.053 | 0.054 |
| ② | 砂利 | 0.036 | 0.046 | 0.064 |
| ③ | 砂利 | 0.043 | 0.038 | 0.055 |
| ④ | アスファルト | 0.040 | 0.040 | 0.056 |
| ⑤ | アスファルト | 0.034 | 0.042 | 0.049 |