

か 科 ノゲシ 属

ノゲシ

こんな場所に
は
生えるよ!

の 原 野原、道ばた、
は 野 道、
た 道、
け ば、
の まわ
り 畑の周りなど

の だ し み
野田市で見つけるには...

み ばしよ
見られる場所

ノゲシ、ウスジロノゲシともに、市内どこでも、身近な場所にたくさん生えているよ。



きほんデータ

けん さん 原産 日本在来

はな さ さい じき 時期
花の咲く時期

ねんじゆつ
1年中

とく い わざ 得意技

かんきようてきおうりよく 環境適応力と
ふ ちから 増える力が
つよ とても強く
せかいじゆう 世界中に
は 生えている

わ た げ タネに綿毛が
ついてるため
かぜ 風とともに
とお 遠くまで
と 飛んでいける

はな いろ 花の色

きいろ 黄色または
うすい黄色

ウスジロノゲシは、ノゲシの白花品種。ただ、真っ白にはならず、真ん中に少し黄色い部分が残るんだ。昔はめずらしかったけれど、少しずつ増えてきているよ。

ちい 小さなタンポポの
はな ひら ような花を開く



は 葉はやわらかく
さわっても
あまり痛くない

さむ きび 寒さが厳しいときは
ロゼットになることも



かい か じ 開花時

か ご 花後



はな お 花が終わると
総苞はしもぶくれになる

たね じゆく タネが熟すと
わたぼうし ひら 綿帽子を開く

たね こま タネは細かい
よこ 横しわでびっしり



はな うらがわ 花の裏側は
ほんのりと
うすい赤紫色

はな 花は
白っぽい



ひんしゆ 品種

ウスジロノゲシ

ロゼット・・・植物が冬を越すため、地面にべったり張りつくように葉を広げる形のここと。太陽の光をたっぷり浴び、冷たい風をさけることができる。

ノダアカバナ

こんな場所に
は
生えるよ!

しつち みずべ
湿地、水辺、
きゅうこうでん
休耕田 など

のだし み
野田市で見つけるには...

きほん データ

げん さん きた
原産 北アメリカ

はな さき じき 花の咲く時期

がつ がつ
8月～10月

とく い わざ 得意技

☆ 花つきがよく

じやく てん 弱点

☆ タネがたくさん

はな いろ 花の色

しろいろ
白色または
いろ
うすいピンク色

そのあとに
わたげ
綿毛のついた
たねを大量に
つくりだす

できるわりに
ふ
増える力は
つよ
あまり強くない

見られる場所

しな い ぜん い き
市内全域に分布する
よ。ただ、神出鬼没で
見出しおな
毎年同じ場所で見られ
るとは限らないんだ。



さいしょ の だし み
最初に野田市で見つかった草花だ
おな
よ。北日本のカラフトアカバナと同
じと考えられていたけど、最新の
けんきゆう
研究で、北アメリカに分布する別
しな い き
の種類だということが判明したよ。



ちゅうとう
柱頭は
まっちの頭や
こんぼうの
ような形
柱頭

くき じょうぶ
茎は上部が
細かく
枝分かれする



わたげ
タネの綿毛は
あかちいろ
赤茶色

ふゆ ちじょう
冬に地上はかれるが
ね
根は生きていて
はる くる だ
春が来るとまた芽を出す



は
葉は
ほそなが
細長く
さき
先が
とがる



さむ
寒くなると
ぜんたい
全体が
あか いろ
赤く色づく

ヒガンバナ科ネギ属

ノビル

こんな場所には生えるよ!

野原、公園、道ばたなど

野田市で見つけるには…

見られる場所

身近な場所にたくさん生えているよ。ただ地味な草だから、慣れないと見つけづらいかも。



きほんデータ

原産 日本在来

花の咲く時期

5月～6月

得意技

タネは

できないけど
土の中で
新しい鱗茎を
次々とつくて
たくさん増える

花と一緒に

むかごをつくり
むかごが地面に
落ちると
新しい株として
育つことができる

花の色

うすい紫色

ノビルを掘ると、土の中からラッキョウのような鱗茎が出てくるよ。この鱗茎は食べられるんだ。ただ、スイセンなど似たような有毒植物が多いから気をつけてね。



茎の先にある白い部分が花芽



花びらは6枚でうすい紫色

こげ茶色の丸いものはむかご



葉はネギのようなにおいがする



花が咲かずむかごだけがつくことも



地中に白くて丸い鱗茎がある

むかご… 芽が変化してできたもの。地面に落ちると、芽を出して新しい株として育つ。

ノボロギク

こんな場所に
生えるよ!

畑、野原、
公園 など

野田市で見つけるには...

見られる場所

身近な場所にたくさん
生えているよ。庭や植
木鉢に自然と芽生えて
くることもあるんだ。



きほん データ

原産 ヨーロッパ

花の咲く時期

1年中

得意技

とても丈夫で

どんな場所でも
育つことが
できるため
世界中に
広がっている

タネには綿毛が

ついていて
風の力で
遠くまで
運ばれていく

花の色

黄色

ノボロギクは野に生えるポロギク
の意味だよ。ポロギクは、山に
生えるサウギクの別の呼びかた。
見た目がポロポロだから、そう呼
ばれるようになったんだって...



1年中
花を咲かせる



小さな花が
束になって
1つの花の
ようになる

総苞片の先は
ふつう黒い



花が咲き進むと
茎は立ち上がり
50cmほどになる



タネが熟すと
丸い綿帽子が開く



ポロギクの
名のもとに
なった花

山道で沢の近くに生え
野田市にはない

参考 サウギク ポロギク

ハキダメギク

こんな場所には
生えるよ!

みち 道ばた、畑 など

の だし み
野田市で見つけるには...

きほん データ

げん さん ねったい
原産 熱帯アメリカ

花の咲く時期

5月～11月

花の色

外側は白色
内側は黄色

得意技

発芽して
1ヶ月くらいで
花を咲かせて
タネをつくれる
ようになる

暖かい場所では
1年中タネを
つくれる

タネは綿毛つきで
風であちこちに
運ばれる

見られる場所

どこにでもたくさん生
えているよ。道ばたや
畑の周りに、特に多く
見られるんだ。



「掃溜め」は、落ち葉など庭のゴミを掃いて溜めておく場所だよ。最初に発見されたものが、たまたま掃溜めに生えていたために、こんな名前がついてしまったんだ。



みち 道ばたや畑に
たくさん生えている



舌状花と筒状花が
いくつも集まって
1つの花の
ようになっている


頭花

筒状花

舌状花



茎には
毛がたくさん
生えている



霜をかぶった
ハキダメギク
霜が降りるまで
咲き続ける



タネには幅の広い
綿毛がついている



葉のふちは
ギザギザが
目立つ

か 科 ハス 属
ハス

こんな場所に
生えるよ!

ぬま いけ
沼、池 など

の だ し み
野田市で見つけるには…

み ばしょ
見られる場所

の だ し やせい
野田市には、野生のも
すいでん ちゅう
のではないよ。水田や公
えん いけ う
園の池に植えてあるか
も!

せきやどそうごうこうえん
関信総合公園

きほん
データ

げん さん ねったい ちいき
★原産 アジアの熱帯地域

はな さき じき
★花の咲く時期

がつ がつ
6月～7月

とく い わざ
★得意技

☆ タネは何千年も
生きられる

じやくてん
★弱点

☆ 水が切れると
元気がなくなる

はな いろ
★花の色
ピンク色

☆ きれいな花で
人を喜ばせる

☆ 増えすぎて水の
環境を悪くして

☆ 葉は水を
よくはじく

しまうことも

せきやどそうごうこうえん おおが
関信総合公園には大賀ハスが植え
てあるよ。大賀ハスは、千葉市
ちば し
で土の中から見つかった 2000 年
いじょう まえ だ そだ
以上も前のタネが、芽を出して育っ
て増えたものだよ。



はな ひら こそんちゅう
花が開くのは午前中で
鼻を近づけるといい香り



タネはかたくて
とっても長生き

タネは1つの穴に
1つが入っている

まるでハチの巣
そっくり



葉は水を
よくはじく

葉は横から
見ると
傘みたい!

小さいめのは
水面に浮かぶことも

か 科 **ハハコグサ** 属

ハハコグサ

こんな場所に
生えるよ!

野原、畑地、
道ばた など

野田市で見つけるには…

見られる場所

身近な場所にたくさん
生えている。特に、畑
の周りなど日当たりの
良い場所に多いよ。



きほん データ

原産 日本在来

花の咲く時期

3月～11月

得意技

タネは軽くて
綿毛があり
風の力で
遠くまで
運ばれていく

1株で大量の
タネができて
どんどん増える
環境に適応する
力が強くどんな
場所でも育つ

花の色

黄色

春の七草の「ごぎょう」はハハコグサのことで、七草がゆに入れられるよ。それから、今は草もちに使うのはヨモギだけど、昔はハハコグサを入れて作ったんだって。



茎の先に小さな
黄色い花が
かたまってる

葉は細長い



葉は綿毛が多く白っぽく見える



開花が近づくと
茎が立ち上がってくる



花の後は綿毛つきの
タネができてバサバサになる

ハルジオン

こんな場所に
生えるよ!

畑、道ばた、
野原 など

野田市で見つけるには…

見られる場所

環境に関係なく、どこに
でもたくさん生えてい
る。庭などに自然に生
えてくることもあるよ。

きほん データ

原産 北アメリカ

花の咲く時期

3月～6月

得意技

★ 農業に耐える

★ タネが大量に

力を持っている

できるため

★ 環境に適応する

増える力が

力がとても強く

とても強い

どんな場所でも

育つことができる

花の色

外側の花は白色

またはピンク色

内側の花は黄色

ハルジオンは、庭に植えて楽しむ
草花として日本に来たよ。だけど
野生化して増え、しかも農業に耐
えられるように変化して、今では
嫌われ者になってしまったんだ…



つぼみは
うなだれる
ように下を向く

花の時期も
株もとの葉は残っている



タネは綿毛つきで
風で遠くまで運ばれる



冬はロゼットで過ごす



花は白色またはピンク色で
色の濃さは株によってちがう

ヒガンバナ科ヒガンバナ属

ヒガンバナ

こんな場所に
生えるよ!

神社、土手、
あぜ道 など

野田市で見つけるには…

きほん データ

原産 中国

花の咲く時期

9月の
お彼岸前後

花の色

赤色

得意技

☆ 新しい球根を
次々つくて
仲間を増やす
☆ 毒を持っている

弱点

☆ 花が咲いても
タネをつくれ
ない
☆ 土の養分が
少なくなると
元気がなくな
って
花が咲かなくな
る

見られる場所

神社やお墓の周りに多
いよ。土手やあぜ道な
どの思いがけない場所
で見かけることも。



真っ赤な花のヒガンバナ。同じ仲
間には、ほかにもいろいろな種類
があるよ。白っぽい花のシロバナ
ヒガンバナ、黄色い花のショウキ
ズイセンは、わりとよく見かけるよ。



茎の先で赤い花が
輪になって咲く



冬の間は
葉を出している



仲間

ショウキ
ズイセン



花が終わるころ
葉が出てくる



夏は地上部が
かれてしまう



交雑種

シロバナ
ヒガンバナ

か 科 ヒユ科
ぞく 属 イノコヅチ属

ヒナタイノコヅチ

ぼしよ
こんな場所には
生えるよ!

みち
道ばた、
の ほら
野原 など

の だし み
野田市で見つけるには…

きほん データ

げん さん
原産 日本在来

はな さしき
★花の咲く時期

がつ がつ
8月～9月

とく いわざ
★得意技

☆ とても丈夫で

かじつ ほん
★ 果実に2本の

どんな場所でも
元気になる

やわらかい刺があり

クリップのように

人や動物にくっついて

☆ 手では

抜けないほどに
がっしり根を張る

タネを遠くまで運ぶ

はな いろ
★花の色

うすい緑色

み ぼしよ
見られる場所

みちか ぼしよ
身近な場所にたくさん
生えているよ。ただ地
味で目立たない草だから、よく探してみてね。



いのこ
イノコヅチは猪子(イノシシ)の
つら (かかと) という意味だよ。茎
の節がぼこっとふくらむから、そ
れをイノシシのかかたと見立てて名
まえ
前がつけられたよ。



がくは5枚

くさ あか
茎は赤みがかかる
ことが多い



かじつ
果実には
2本の刺がある



くさ ふし
茎の節が
ぼこりと
ふくらむ



ふゆ
冬のはじめ
かれた茎に
しろい氷が
つくことも

ヒメオドリコソウ

こんな場所に
生えるよ!

家の周り、
野原 など

野田市で見つけるには…

きほん データ

原産 ヨーロッパ

花の咲く時期 得意技

12月～翌5月

タネには

寒さに

アリの好物が
ついていて

とても強く
ひだまりでは

花の色

ピンク色
まれに白色

アリにタネを
運んでもらう

冬の間も
花を咲かせる
ことができる

見られる場所

身近な場所にたくさん
生えている。見られる
季節は、秋の終わりから
春にかけてだよ。



花が咲くころ、茎の上のほうに赤
紫色の葉がつく。また、葉は寒さ
で赤くなり、かれる前には「あん
ず色」になるよ。葉の色がいろいろ
変わる草だから確認してみてね。



ヒメジョオン

こんな場所に
生えるよ!

道ばた、空き地、
河川敷 など

野田市で見つけるには…

きほん データ

原産 北アメリカ

花の咲く時期

6月～11月

得意技

- ☆ タネは風力で遠くまで飛ぶ
- ☆ 猛暑や乾燥にもよく耐える
- ☆ 農薬や排気ガスにも負けない
- ☆ 1つの株からものすごい数のタネをつくれる
- ☆ 街から山奥までどんな環境でも育つ

花の色

白色または
うすい紫色

見られる場所

どこにでもたくさん生えているよ。道ばたにもいっぱいあるから探してみてね。



ヒメジョオンは、葉の色や形、草の高さ、花の色など、1つ1つ個性豊かだよ。いろいろな個性を探してみてね。花にはいろいろな昆虫がやってくるよ。

黄色い部分も
小さな花が
集まったもの



白い花びらの
ようなものは
1枚1枚が
1つの花



花がたくさん咲くから
とてもきれい



上のほうは
葉が細長い

葉は黄緑色で
ギザギザ



冬は地面に
張りついて
寒さをしのぐ

科 **ヒルガオ科** 属 **ヒルガオ**

ヒルガオ

こんな場所に
生えるよ!

道ばた、畑、
野原 など

野田市で見つけるには...

きほん データ

原産 日本在来

花の咲く時期

6月～8月

得意技

☆ ちぎれた地下茎は
すぐに復活して
新しい株になるので
土が耕されると
ますます勢いよく
増えていく

弱点

☆ コヒルガオと
交雑しやすく
雑種が多いので
純粋な
ヒルガオは
減っているかも

花の色

ピンク色

見られる場所

身近な場所に生えている。
市内ではヒルガオより
アイノコヒルガオのほうが多いよ。



ヒルガオとコヒルガオは、花柄のフリルのありなし、葉の耳の形が見分けのポイント。ただ、両方の特徴が混じったアイノコヒルガオと呼ばれるものも多いよ。



つるになって
あちこちに
まきつく

コヒルガオよりも
花は大きく色も濃い

果実は
なかなか
できない



がくの下に
2枚の苞がある

苞

花柄に
フリルが
ない

耳は後ろにのび
2つに切れこまない

耳

アイノコヒルガオ

ヒルガオとコヒルガオの雑種



耳が
2つに
切れこむ

耳はななめ後ろ
へとのびる

花柄にフリルがある

かぶく
マメ科フジ属

フジ

ぼしよ
こんな場所に
は生えるよ!

はやし
林のふち、
かせんじき
河川敷 など

のだしのみ
野田市で見つけるには…

み
見られる場所

はやし まわ
林とその周りにたくさ
ん生えている。幹に巻
きつきながら、どんど
ん上へ登っていくよ。



きほん データ

★原産 日本在来

★花の咲く時期

5月

★得意技

★つるは

★果実は成熟すると

パチンと弾けて
中のタネを飛ばす

★地下茎を横に

どんだんのぼして
増えていく

★花の色

うすい紫色
栽培種は白色や
ピンク色も

しなやかで
折れにくくて
とても丈夫で
かごを編む
こともできる

きしょうよう せいぶつせつせつ かんそく
気象庁は、生物季節観測でフジの
花が初めて咲いた日（開花日）を
記録している。花の色には藤色と
いう名前がついていて、初夏の花
として昔から親しまれているんだ。

*2020年12月31日で観測終了




うすい紫色の花の穂が
何本もぶら下がる

旗弁に
黄色い模様あり



果実の
表面は
毛が多く
さわると
ふかふか

11～19枚の小葉が
鳥の羽根のようにつく



つるはだんだん太くなり
ほかの木にからまりながら
よじ登っていく



か 科 アカネ科
ぞく 属 ヘクソカズラ属

ヘクソカズラ

こんな場所に
生えるよ！

道ばた、
河川敷 など

野田市で見つけるには…

見られる場所

家の周りの身近なところ
にたくさん生えているよ。
特に、白当たりの良い場所が大好き！



きほん データ

★**原産** 日本在来

★**花の咲く時期** 得意技

7月～10月

☆つるをどンドン

☆葉をもむと

のばして

ものすごくくさい

自分の場所を

☆葉をくさくして

しっかり確保する

昆虫から身を
守っている

★**花の色**

白色で花の

真ん中に赤く

丸い模様がある

ヘクソカズラの葉の形や大きさ、
花の色や形は、よく見ると株ごと
に少しずつちがいがあがるよ。いろ
いろ個性を探して見比べてみる
のも面白いかもね。



花の真ん中は
赤くなっている



茎はつるに
なって
あちこち
からみつく



葉をもむと
とてもくさい



果実はカサカサで
指でつまむと
バリバリに割れてしまう

バラ科 キジムシロ属

ヘビイチゴ

こんな場所に
生えるよ!

あぜ、野原、
河川敷 など

野田市で見つけるには…

見られる場所

土が湿っていて、水たまりが
できやすいような場所にたくさん
生えているよ。



きほんデータ

原産 日本在来

花の咲く時期

3月～6月

得意技

☆ 地面をはって
節から根を出し
茎がちぎれると
ちぎれた分だけ
増えていく
ことができる

弱点

☆ 背の高い草が
たくさん生えて
日当たりが
悪くなると
弱ってしまう

花の色

黄色

花の後にできる真っ赤なイチゴ。
毒はないけど、味がなくてスカスカ、
とってもまずいんだ。名前も、
これはヘビが食べるようなイチゴ
だという意味から来ているんだよ。



茎は地面をはう

がく副がく片

がくの外側に
5枚の副がく片がある



花の後に赤いイチゴが
たくさんできる



粒の1つ1つが果実で
果実はしわしわ



葉は明るい黄緑色



寒さに当たると
きれいに赤く色づく

副がく片 … がくの外側につく、がくのような姿をしたものこと。

か 科 オドリコソウ 属

ホトケノザ

こんな場所には
生えるよ!

畑、野原、
道ばた など

野田市で見つけるには...

見られる場所

どこにでもたくさん生えて
いるよ。庭や植木鉢
の中に自然と芽生えて
くることもあるよ。



きほん データ

原産 日本在来

花の咲く時期 得意技

11月～翌4月

寒さに強く

タネにアリの好物

雪や霜に

がついていて

まみれても

それをアリに

そのまま

提供する代わりに

元気に花を

タネを遠くまで

咲かせている

運んでもらっている

花の色

赤紫色

ときに白色や

ピンク色

花を正面から見ると、点々の模様
があるね。これは昆虫に蜜のあり
かを知らせるための模様なんだ。
花を抜いて根もとを吸うと、蜜で
ほんのりとあまく感じられるよ。



花は唇のような形

下唇に
模様がある

2枚の葉が
向かい合わせでつく



花を開かずにつぼんだまま
受粉をすませることも



タネについている
白い部分がアリの好物



赤紫色で
模様の
ない株



うすいピンクで
赤紫色の
模様がある株



真っ白で
模様はない

品種

シロバナ
ホトケノザ

ブナ科 マテバシイ属

マテバシイ

こんな場所に
生えるよ!

※自然には
生えていない

野田市で見つけるには…

きほん データ

★原産 日本在来

★花の咲く時期 得意技

5月～6月

☆おばなは

★葉はかたくて
とても丈夫で
空気の汚れや
潮風に強い

★花の色

おばなも
めばなも
うすい黄色

においが
とても強く
たくさんの
昆虫を
呼び寄せる

見られる場所

公園によく植えられて
いるよ。日本の木だけ
ど分布は九州～沖縄で、
市内には自生しないよ。



マテバシイのどんぐりは形が良く、
つやつやで長持ちするため、工作
に向いているよ。また、中身はゆ
でるとほんのりあまく、クリのよ
うな味がして美味しいよ。



ツユクサ科 ツユクサ属

マルバツユクサ

こんな場所に
生えるよ!

道ばた、
野原 など

野田市で見つけるには...

きほん データ

原産 日本在来

花の咲く時期 得意技

7月～11月

☆土がカラカラに
乾燥しても平気

☆土の中でも
タネをつくる

花の色

うすめの藍色

☆ちぎれた茎からも
簡単に復活して
どんどん増える

☆農薬が
かかっても平気

見られる場所

水田や畑の周りの道ばたに生えるよ。これから見られる地域がもっと増えてくるかも。

香りがさく桐ヶ作～
にったどしゅうん
新田戸周辺

まがせ木間ヶ瀬～
こぶうちゅうん
古布内周辺

いまがみしゅうん
今上周辺

マルバツユクサは、土の中でもこっそりと花を咲かせているよ。これで草刈りされても、根こそぎ引っこ抜かれないうぎり、しっかりとタネを残すことができるんだ。



葉は丸っこくて
へりがうねうねしている



ツユクサに比べて
花びらは小さく丸っこい



苞は毛が多い



根を引っこ抜くと
土の中にできた果実が
ぞろぞろくっついてくる

シソ科 アキギリ属

ミゾコウジュ

こんな場所に
生えるよ!

水辺、あぜ、
河川敷 など

野田市で見つけるには…

見られる場所

利根川や江戸川の河川敷に多く生えている。沼や水田の周りにも出てくることがあるよ。

きほんデータ

原産 日本在来

花の咲く時期

5月～6月

得意技

水没や乾燥など環境が激しく変化しても平気

弱点

大きな草が増え草やぶになると消えてしまう

花の色

うすい青紫色

1つの株で大量のタネをつくれる

花だんで真っ赤な花を咲かせるサルビア。じつは、ミゾコウジュはサルビアと同じ仲間。この仲間は、世界中に500種類以上もあるといわれているからびっくりだね。



ロゼット… 植物が冬を越すため、地面にべったり張りつくように葉を広げる形のこと。太陽の光をたっぷりと浴び、冷たい風をさけることができる。

タデ科 イヌタデ属

ミゾソバ

こんな場所に
生えるよ!

水辺、湿地、
河川敷 など

野田市で見つけるには...

見られる場所

市内の水辺でふつうに
見ることができるよ。
秋は、ピンクのお花畑
になってきれいだよ。



きほん データ

原産 日本在来

★花の咲く時期 ★得意技

9月～11月

★茎は節々から
根を出すので

★茎がずり落ち
ないよう

★花の色

ピンク色
または白色

ちぎれても
新しい株として
復活できる

すべり止めとなる
刺がついている

ミゾソバの名前は、みぞの湿った
場所に生えて、姿がソバに似てい
ることから来ているよ。あと、葉
の形が牛の顔みたいだからウシノ
ヒタイという名前もあるよ。



花は茎の先で
こんぺいとうのように
かたまつて咲く



花びらは先のほうが
ほんのリピンクになる



株もとも
「開かない花」がつく



葉はまるで
牛の正面顔の
ような形

か 科 アブラナ
ぞく 属 タネツケバナ

ミチタネツケバナ

こんな場所に
生えるよ!

こうえん の はら
公園、野原、
みち
道ばた など

の だ し み
野田市で見つけるには...

きほん データ

げん さん
原産 ヨーロッパ

はな さき じ き 花の咲く時期

がつ がつ
2月～5月

はな いろ 花の色

しろいろ
白色

とく い わ ざ 得意技

かんきょう てきおう
☆ 環境に適応する
ちから つよ
力がとても強く
ぼしよ
どんな場所でも
はな さ
花を咲かせ
たねをつくる
ことができる


かじつ じゆく
☆ 果実は熟すと
はじ
パチンと弾け
いきお
タネを勢いよく
まき ち
まき散らす

み ばしよ 見られる場所

どこにでも生えていて、
家の周りにも多いよ。
春限定の植物だから、
見逃さないようにね。



は
葉をかじるとぴりっとからいよ。
かいがい
海外では花が咲く前に収穫して、
ま え しゅうかく
スープやサラダ、サンドイッチな
りょうり からみ ち
どの料理に辛味を添えるハーブと
して利用されているんだ。



はな じ き
花の時期も
かぶ
株もとの葉は
かれることなく
げんき
元気なまま



くき
茎には
あまり葉が
つかない



はな しろいろ まい
花びらは白色で4枚
おしべはふつう4本



は
葉のつけ根に
まばらに毛が生える



はな あと ぼう かじつ
花の後は棒のような果実が
つえむ
上向きにしゅっしゅつとついて
め ち
かなり目立つ

オオバコ科クワガタソウ属

ムシクサ

こんな場所にも生えるよ!

道ばた、水辺など

野田市で見つけるには...

見られる場所

市内どこでも見ることができよ。道ばたにも生えるけど、特に数が多いのは水辺だよ。



きほんデータ

原産 日本在来

花の咲く時期

3月～6月

得意技

水辺が好き

汚れた水や

だけど街の

農業にも強く

乾燥した場所

どぶ川のような

でも大丈夫

場所でも

元気に育つ

花の色

白色

果実は平べったいハート形だけど、ゾウムシの仲間で卵を産むと、ぷっくりと丸い虫こぶができるよ。中で育った幼虫は、大人になると穴をあけて外に飛び立つんだ。



葉わきに小さな白い花を咲かせる



ふつうは平べったいハート形の果実ができる



虫こぶはぷっくりとふくらんでよく目立つ



街中のコンクリートのすき間に生えることも



茎や葉には毛はなく厚みがあってみずみずしい



虫こぶの中で育ったゾウムシの一種

科 ムラサキシキブ 属

ムラサキシキブ

こんな場所に
生えるよ!

はやし
林

野田市で見つけるには…

見られる場所

市内では林の周りに多く生えているよ。ただ、花や果実がないと見つけづらいかも…

きほんデータ

原産 日本在来

花の咲く時期

6月～8月

得意技

☆ 果実は鳥に人気で食べられて中のタネがあちこちに運ばれていく

弱点

☆ 小さな木なのでほかの植物との場所取り競争にはあまり強くない

花の色

うすい赤紫色

「ムラサキシキブ」の名前で庭木に使われるものの多くは、コムラサキという別の種類だよ。よく似ているけど、果実がぎっしりとつから見ごたえがあるんだ。

果実は紫色で
ぎっしりつかない



果実の枝は
葉と同じところ
から出る



花びらの
下半分は

つながって筒に
なっている

梅雨のころに
うすい紫色の
花が咲く

1つの花の
おしべは4本



冬芽は
裸に近い
状態で
冬を越す

よく見ると
粉のように
短い毛が
びっしり
生えている

葉のふちに
細かいギザギザあり



か 科 **メヒシバ** 属

メヒシバ

こんな場所に
生えるよ!

野原、道ばた、
畑地 など

野田市で見つけるには…

見られる場所

身近な場所にたくさん
生えているよ。庭や植
木鉢の中に勝手に生え
てくることもあるよ。



きほん データ

原産 日本在来

花の咲く時期 得意技

7月～11月

☆ 茎のあちこちから 根を出して 体を固定するので 根がたくさんくらしているよ。
☆ とても丈夫で 夏の日照りや 厳しい暑さ 乾燥にも よく耐える

花の色 緑色

メヒシバのような細長い葉をつける
イネ科植物の草むらには、バッタの
仲間がたくさんくらしているよ。
バッタとりをするときは、イネ科の
植物が多い場所を探してみよう。



全体的に細くて弱々しい



小穂は細長くて
先がとがっている



小穂に毛が目立つことも



茎の節から根が出る



葉はうすくて
やわらかい

小穂… イネ科の花のあつまりの単位のこと。花の数はさまざま。

メマツヨイグサ

こんな場所に
生えるよ!

畑、野原、
道ばた など

野田市で見つけるには...

見られる場所

身近な場所にたくさん
生えていて、場所によつては背の高い草むらをつくっているよ。

きほん データ

原産 北アメリカ

花の咲く時期

6月～11月

得意技

夜に咲く花は
香りが良く
ガの仲間を
呼び寄せる

自分の場所を
確保するために
周りの植物の
成長をおさえる
成分を出す

花の色

黄色

1株で大量の
タネをつくれる

英語でイブニングプリムローズとも呼ばれ、若葉や花は、食べられるハーブとしても栽培されるよ。
原産地のアメリカでは、根を乾燥させて冬の保存食にしたんだって。



夏の夜に
黄色い花を
咲かせる




涼しくなると
昼まで咲いて
いる

果実は
上向きで
ツノの
ような形

熟すと4つに開き
風でゆれるたびに
中のタネが散らばる



冬は地面に
張りつくように葉を広げる



茎は立ち
上がって
大人の
身長より
高くなる
こともある



葉は寒さに当たると赤くなる

か 科 タカサブロウ 属

モトタカサブロウ

こんな場所に
生えるよ!

すいでん しっち
水田、湿地

のだし み
野田市で見つけるには...

きほん データ

げん さん くにほん ざいらい
原産 日本在来

はな さく じき 花の咲く時期

がつ がつ
8月～11月

とくい わざ 得意技

☆ タネに翼が

ついていて

水の流れるに

乗って

あちこちに

運ばれていく

じやくてん 弱点

☆ 土の乾燥が

ちょっと苦手

水田の外では

あまり広がる

ことができない

はな いろ 花の色

げつじょうか しろう
舌状花は白色

とうじょうか
筒状花は


うすい黄色

み ばしょ 見られる場所

み ちか ばしょ
身近な場所にたくさん
生えているよ。水田の
まわり など、湿った場所
に特に多いよ。



くき しる かみ じ か
茎の汁を紙になすりつけて字を書
くと、字が黒く浮かびあがるよ。
むん たかさぶろう ひと
昔、高三郎という人がこれで字
を書いたから、タカサブロウとい
う名前になったという説もあるんだ。



アメリカタカサブロウより
葉の幅が広くて色も黒っぽい



げつじょうか
舌状花

はな ちようけい
花の直径は
1cmくらい

とうじょうか
筒状花




タネは
ひら さら
平たい皿
のように
集まって
できる



タネに翼があるため
ずんぐりして見える



くき しる
茎の汁は
空気に
ふれると
黒くなる



くき つか かみ
茎を使って紙に
字を書くこともできる

アカネ科 ヤエムグラ属

ヤエムグラ

こんな場所に
生えるよ!

道ばた、野原、
河川敷 など

野田市で見つけるには...

見られる場所

どこにでもたくさん生えているよ。春、家の周りを散歩したときにも探してみよう。

きほんデータ

原産 日本在来

花の咲く時期 得意技

4月～5月

☆ 茎がずり落ち

☆ タネに

ないように

かぎづめの

茎や葉には

ついた刺があり

すべり止めの

服にくっついて

小さな刺が

遠くまで

たくさん生える

運ばれていく

花の色

うすい黄緑色

茎や葉に小さな刺がたくさんあって、服にくっつくよ。葉のところをちぎって服につけ、くんしょうにして遊ぶことができるから、クンショウグサという名前もあるんだ。



ウコギ科 ヤツデ属

ヤツデ

こんな場所に
生えるよ!

林の中、公園、
林のふちなど

野田市で見つけるには...

見られる場所

庭や公園に植えられて
いるほか、林の中にも
野生のものがたくさん
生えているよ。



きほん データ

★**原産** 日本在来

★**花の咲く時期** 得意技

11月～12月

★ タネは果実ごと

★ 花の少ない

鳥に食べて

季節に咲くので

もらうことで

ハナアブなどの

あちこちに

昆虫にとっては

運ばれていく

とてもありがたい

存在になっている

★**花の色**

白色

葉が切れこんで、手のひらのよう
に見えるね。切れこみの数が 8 の
ことが多いから八手だよ。そして、
天狗のうちわに見えるから、テン
グノハウチワという別名もあるよ。

小さな花が丸く集まって咲く

葉は
手のひら
の形



斑入りの品種も栽培される

果実のころ
穂は下向きに垂れる



タデ科 イヌタデ属

ヤナギタデ

こんな場所に
生えるよ!

水田、湿地、
河川敷 など

野田市で見つけるには…

きほん データ

原産 日本在来

花の咲く時期

7月～11月

花の色

白色
緑色や
ピンクが少し
混じることも

得意技

☆ 葉にぴりっとした
辛味がある
☆ 耕されたり
草刈りされても
すぐに復活して
花を咲かせる

☆ 環境の変化に
とても強く
水中でも
生育できる

見られる場所

水辺に生えているよ。
稲刈りが終わった後の
水田の周りを探すと、
見つけやすいよ。



ヤナギタデは、わさびと同じように
香辛料としても利用されるよ。
刺身に添えてある赤紫色のふたば
は、赤紫色の葉のムラサキタデと
いう栽培品種の芽生えだよ。



花の穂は
垂れ下がる



花は白色で
少し緑や
ピンクがかかる

托葉鞘の縁は
短い毛がある

托葉鞘

托葉鞘の中
にも花がつく



芽生えた
ばかりのふたばを
刺身のつまにする

ひんしゅ
品種

ムラサキタデ

托葉鞘… 葉のつけ根にあり、筒のような形をしていて、茎を包むものこと。

ブドウ科 ヤブカラシ属

ヤブカラシ

こんな場所に
生えるよ!

道ばた、野原、
林のふちなど

野田市で見つけるには...

見られる場所

どこにでもたくさん生えているよ。草やぶや林のふちで覆いかぶさるように育っているよ。



きほんデータ

原産 日本在来

花の咲く時期 得意技

7月～10月

つるの成長が

地下茎を

花の色

とても早く

どんだんのばし

花びらは

何mものびる

増える力が

黄緑色

花は蜜たっぷりで

とても強い

真ん中は

ハチなどの昆虫に

だいたい色

大人気

ヤブカラシには、果実ができる株とできない株があって、野田市内のヤブカラシは、ほとんどが果実のできない株だよ。でも、地下茎でどんどん増えることができるよ。



小葉はふつう5枚1組



花びらは
短時間で散る



だいたい色の部分は
蜜がたっぷり



果実ができない株



果実ができる株

黒くて丸い
果実ができる

ツバキ科 ツバキ属

ヤブツバキ

こんな場所に
生えるよ!

林の周り、
神社 など

野田市で見つけるには…

見られる場所

市内全域に生えているよ。花がきれいだから庭や公園にもよく植えられるんだ。



きほんデータ

原産 日本在来

花の咲く時期

12月～翌4月

得意技

葉は分厚く
とても頑丈で
潮風にも強い

弱点

チャドクガという
毛虫が大量に
発生しやすい

花の色

赤紫色や
ピンク色
まれに白色など

花の色は個性が
豊かで美しいため
庭木としても人気

おしべは根もとでくっついて、まるで筒のようになっている。メジロやヒヨドリなどの鳥が、この筒の奥にある蜜を吸いにやってくることが多いんだ。



葉は分厚くてテカテカ

おしべは
根もとが
くっついて
筒になる

野生種の花は
ふつと赤紫色

咲き終わった花は
そのままの形で
ぽとぽと落ちる



果実は丸っこい
直径は2～3cm

熟すと
開いて
中のタネ
を落とす

タネの
中には
油が
たっぷり



花は白色

品種
シロバナ
ヤブツバキ



品種
キンギョツバキ

金魚の
ような
形の葉

科 ヤマノイモ 属

ヤマノイモ

こんな場所に
生えるよ!

林のふち、
道ばた など

野田市で見つけるには…

見られる場所

山の芋と言うけれど、
山に行かなくとも、家
の周りの身近な場所に
もよく生えているよ。



きほん データ

原産 日本在来

花の咲く時期 得意技

7月～8月

タネの周りに

秋にできる

大きな翼が

むかごが

ついていて

地面に落ちると

風の力で

新しい株として

遠くまで

成長することが

運ばれていく

できる

花の色

おぼなも
めばなも
しろいろ
白色

「いも」は自然薯とも呼ばれている。とても美味しいんだけど、掘るのはすっごく大変。秋、葉のわきにできるむかごも、採って料理すると、なかなか美味しいよ。



おぼな
花の穂は
上向きにつく



夏～秋に葉わきに
むかごができる

めかぶは秋になると
果実の穂がぶら下がる



めばな
花の穂は
垂れ下がる



タネの周り
は薄い膜に
なっている



いもは下に
向かって
まっすぐ
のびて
1mくらいの
長さにな
ることも

担根体
(いも)

むかご… 芽が変化してできたもの。地面に落ちると、芽を出して新しい株として育つ。

かぞく
ユリ科 ヨリ属

ヤマユリ

こんな場所に
は生えるよ!

林の中、
林の周り

野田市で見つけるには…

見られる場所

中央の杜のヤマユリは大
切に守られているよ。も
し林の中で見つけたら、
折ったりしないでやさ
しく見守ってあげてね。

きほん データ

★原産 日本在来

★花の咲く時期

7月～8月

★得意技

★香りの強い
大きくきれいな
花を咲かせる


★弱点

★花が重すぎて
倒れてしまう
★タネからだ
と花が咲くまでに
何年も
かかってしまう

★花の色

白色で黄色の
太いすじや茶色の
ぶちぶちもある

ユリの球根は「ゆり根」と言って、
野菜として利用されているよ。ゆ
り根はスーパーでも売られている
けど、ヤマユリではなく、コオニ
ユリという種類のことが多いよ。



茎の先に大きな花が
何輪も咲く



花びらの中央に
黄色い縦すじが入る

茶色いぶちぶち
模様がある

花粉はだいたい色で
べたべたして
服につくと取れない



熟した果実は3つに割れて
中からたくさんのタネが出てくる

ユウゲシヨウ

こんな場所に
生えるよ!

道ばた、畑、
荒地 など

野田市で見つけるには…

きほん データ

原産 南アメリカ

★花の咲く時期

5月～10月

★得意技

★きれいな花を ★果実は

★花の色

ピンク色
まれに白色

咲かせるため
世界中で
栽培される


ぬれると開いて
乾くと閉じるので
雨の日に開いて
雨粒のはねる勢いで
タネをまき散らす

見られる場所

身近な場所にたくさん
生えているよ。昔はめ
ずらしかったけど、ど
んどん増えているんだ。



ユウゲシヨウの名前は、夕方にな
ると化粧をしたように花が咲くこ
とからついたと言う。でも実際の
ところ、花は昼に咲いて、夕方に
はしぼんでしまうことが多いんだ。



花は昼間に
咲くことが多い

ロゼット… 植物が冬を越すため、地面にべったり張りつくように葉を広げる形のこ。太陽の光をたっぷりと浴び、冷たい風をさけることができる。

ヨウシュヤマゴボウ

こんな場所に
生えるよ!

空き地、林、
道ばた など

野田市で見つけるには...

きほん データ

原産 北アメリカ

花の咲く時期

6月～10月

得意技


- 根や茎は太くて 強い毒で
- とても丈夫 外敵から身を守る
- 大きく育つと 鳥に果実を
- 手で抜けない 食べてもらうことで
- くらいになる タネを遠くに運ぶ

花の色

白色
ときにうすい
ピンク

見られる場所

道ばたや空き地に生えていて、あちこちで見られるよ。



果実をつぶすと赤紫色の汁が出てくるから、英語でインベリーとも言うよ。これで色水遊びをした子も多いんじゃないかな？ただ、毒があるから口には入れないでね。



か 科 ヨシ 属

ヨシ

こんな場所に
生えるよ!

河川敷、
湿地 など

野田市で見つけるには...

見られる場所

河川敷や沼の周りな
ど、水辺に多いよ。ヨ
シがたくさんある場所
をヨシ原と呼ぶよ。



きほん データ

★**原産** 日本在来

★**花の咲く時期**

8月～10月

★**得意技**

★ 地中に長い茎を

のびしながら
どんどん増える

★ ちぎれると

そこから復活して
新しい株になる

★ 水の量の変化に

上手に適応し

干からびても
水没しても

すぐに復活する

★ 昆虫や鳥の

ねぐらになる

★**花の色**

赤っぽい
茶色

昔はヨシのことを、アシと呼んで
いたよ。でもアシという名前だと、
「悪し」と同じ発音でイメージが良
くないね。だから、反対の意味の
ヨシに呼びかえたんだよ。



地味だけど
これでも花が
咲いている



タネは綿毛があり
風でふわふわ舞う



葉のふちでうっかり
手を切らないよう
気をつけよう

か 科 ヨモギ 属
キク科 ヨモギ属

ヨモギ

こんな場所に
は生えるよ!

道ばた、
の野原 など

野田市で見つけるには...

見られる場所

家の周りの道ばた、野原、公園、土手などどこにでも生えているよ。特に、白なたに多いよ。



きほんデータ

原産 日本在来

花の咲く時期

9月～10月

得意技

地中の根や茎が暑さ・寒さや乾燥
ちぎれると排気ガスも平気で
ちぎれた分だけさらに草刈り
分身ができてさらにも
どんどん増えるすぐ復活できる

花の色

茶色

ヨモギの新芽は、草もちや天ぷらなどにして食べると美味しいよ。乾燥させて健康茶や入浴剤にも使われるよ。ただ、花は花粉症の原因になって嫌われているんだ。



花は秋に咲く



春の新しい葉は
白い綿毛に包まれる



仮托葉という小さな
葉のようなものがある



育ってくる白い綿毛は
葉の裏側だけになる



小さな茶色い花が
何個が集まって
1つの花の
よになっている

ワタラセツリフネソウ

こんな場所に
生えるよ!

湿地

野田市で見つけるには...

見られる場所

林のふちにある湿地で
たまに見るよ。ただ、
数は少ないから、やさ
しく見守ってあげてね。

植物を守るため
場所はヒミツです

きほん データ

原産 日本在来

花の咲く時期 得意技

9月～10月

☆ 果実は

☆ たくさんの蜜で

花の色

熟すと弾け
中のタネを

マルハナバチの
仲間を呼ぶ

赤紫色

離れた場所まで
飛ばすことが
できる

渡良瀬遊水地で発見され、2005
年に新種として発表された植物な
んだ。理科の教科書に出てくるホ
ウセンカも、じつはツリフネソウと
同じ仲間だよ。



距... 花の後ろ側にあり、細長くつき出した部分のこと。

がいらいしゅ

外来種のはなし

日本にはもともといなかった動植物のうち、人間によって海外から持ち込まれたものを外来種（外来生物）と言います。

アサガオやヒマワリ、コスモスのように、庭や花だんに植えられている草花も外来種です。また野菜やくだものも、その多くは外来種です。私たちは、身の周りをたくさんの外来種に囲まれていて、くらしに欠かせない存在にもなっています。

しかし近年、これらの外来種が人の手を離れて、自然の中に入りこむ「野生化」が起こっています。外来種がひとたび野生化して、自然の中で広がってしまうと大変です。もともとその場所にあった植物に影響を与え、場合によっては絶滅に追い込まれる種類も出てきてしまうかもしれません。

身近な場所はすでに外来種だらけです。その結果、もともと生えていた日本の植物は、次々と姿を消してしまっています。

そこで環境省は、こういった被害が心配

される外来種をまとめた「生態系被害防止外来種リスト」を作成しました。

その中でも、特に大きな影響があるものは「特定外来生物」に指定されています。特定外来生物は、無許可で育てたり、生きのまま移動したりすることはできません。

外来種自体が悪いのではなく、正しくつきあうことができている私たち人間の側に問題があるのです。地域の生態系を守りながら、外来種とうまくつきあうためにはどうしたら良いか、皆さんも考えてみましょう。



特定外来生物のアレチウリ

生態系被害防止外来種リスト

定着予防外来種

日本の野外には生えていない。しかし、海外で野生化して大きな被害が出ているため、日本で野生化させないように気をつけたい種類。

総合対策外来種

すでに日本でも野生化していて、被害が出ているため対策が必要な種類。予想される被害の大きさから3つにランク分けがされている。

れい
例



オオブタクサ



ホテイアオイ

産業管理外来種

産業で使われている外来種のうち、野生化による被害が心配される種類。利用するときは、野生化させないように気配りが必要。

れい
例



ピワ



ハリエンジュ

かずへ しょくぶつ 数を減らしている植物

わたしたちの周りには、たくさんの種類の植物が生えています。しかし、近年は環境が大きく変化し、植物の種類や数はどんどん少なくなってきています。

植物が数を減らす原因はひとつではなく、いくつもあります。そのほとんどは人間が関係しています。

中には、絶滅が心配されるレベルにまで数を減らしてしまったものもあります。このような絶滅の危機にある植物を調べてまとめたものを、レッドリストと言います。

レッドリストでは、その植物がどのくらいの危機なのかがわかるように、グループ分けが行われています。どのようなグループ分けが行われているのかは、下の表にくわしく書いてあります。

レッドリストは、日本全体についてまとめた環境省レッドリストと、都道府県ごとにまとめた都道府県版レッドリストがあります。都道府県版レッドリストは、野田市の場合、千葉県版レッドリストを参考にし

ます。

自然環境はどんどん変化しているため、レッドリストは定期的に見直しが行われています。また、動物についても同様に、全国版（環境省レッドリスト）と、都道府県版レッドリストが作られています。

植物が数を減らす主な理由

開発によって自然が壊され、植物が生える場所が失われてしまう。

農薬によってかれてしまう。

増える力の強い外来種が増え、場所をめぐる競争に負けてしまう。

家庭や工場から出る排水などで、水が汚れてしまう。

花がきれいなどの理由から、大量に採集されてしまう。

環境省レッドリストのグループ分け

絶滅	EX	日本からすでに絶滅したと考えられる。
野生絶滅	EW	人が育てているものが生き残っているが、野生のものは絶滅したと考えられる。
絶滅危惧種	IA類	野生のものは、このままだとまもなく絶滅してしまう可能性がとても高い。
	IB類	野生のものは、このままだと近いうちに絶滅してしまう可能性が高い。
	II類	絶滅する心配が出てきている。
準絶滅危惧	NT	生きものを取りまく環境が悪くなっていて、このままだと絶滅危惧種になるかもしれない。

せきやどじょうはくぶつかんしゅうへん
関宿城博物館周辺



せきやどしやうがっこうしゅうへん
関宿小学校周辺



せきやどだいまち
関宿台町
 た 田んぼ

なかとやつ
中戸谷津



せきやど
関宿ふれあい
 ひろばしゅうへん
広場周辺



おかだしんでん
岡田新田



おふなばしみずべこうえん
小船橋水辺公園



市内の観察スポット

野田市には自然観察できる場所がいっぱいあるよ。
 観察するときは、水際など危ない場所には行かないようにしてね。

ちずちゅう
 地図中のアイコンは
 環境を表しています。




- 1 関宿小学校
- 2 二川小学校
- 3 関宿中央小学校
- 4 木間ヶ瀬小学校
- 5 川間小学校
- 6 厩崎小学校
- 7 七光台小学校

- 8 岩木小学校
- 9 北部小学校
- 10 柳沢小学校
- 11 清水台小学校
- 12 中央小学校
- 13 宮崎小学校
- 14 東部小学校

- 15 福田第一小学校
- 16 福田第二小学校
- 17 二ツ塚小学校
- 18 山崎小学校
- 19 南部小学校
- 20 みずぎ小学校

はきだし沼





えどがわかせんじき
江戸川河川敷
 うんどうひろば
運動広場

のだしそうこうえん
野田市総合公園

ざおうがわゆうほどう
座生川遊歩道

やなぎさわにしやま
柳沢西山
 しみん
市民の森

やなぎさわきたこうちしみん
柳沢北耕地市民の森

らうのとりの里



きのさきた
木野崎田んぼ

やなぎこうち
柳耕地

みつぼりざとやましぜんえん
三ツ堀里山自然園

いまがみ
今上田んぼ

わぴちゃんねる

おすすめ動画10選

わぴちゃんねるは、わぴちゃんが野田市内のいろいろな場所を散策して、草花や昆虫たちとふれあい、面白おかしく紹介するYouTubeチャンネルです。今回は、そんなわぴちゃんねるの中から、特におすすめの動画を紹介합니다！ぜひ観てくださいね！

うつく きれいな さくら な はな はる ふうけい
美しい桜と菜の花と春の風景



せきやどじょうはくぶつかんしゅうへん はる さくら
関宿城博物館周辺の、春らしい桜と
菜の花の風景に、思わず感動してし
まいます。



いっぱい集まってヒマワリ



ヒマワリの真ん中の茶色い部分は、1
つ1つのお花なんです。たくさん花
が集まって1つのヒマワリに見えるん
ですよ。



見た目は怖いけど無毒な女郎蜘蛛を見つ
けたので、その場で手の上に乗せてみた



見た目は怖いけど毒はない女郎蜘蛛を
手の上に乗せちゃいます！毒はないと
わかっていても、手の上に乗せるのは
勇気がありますね！



あの昆虫の赤ちゃんを大発見



木をひっくり返すと、森のゴキブリ
やカブトムシの幼虫のサプライズ！
好きな人にはたまらないですね！



き なか いがい い もの あらわ
木の中から意外な生き物が現れた



木の中でスズメバチが冬眠していま
した。動けないとわかっていても、
近くに寄るのはちょっと怖い・・・



しんびでき ぼしょ なわと
神秘的な場所で縄跳び&カブトムシ・クワガタ
さいしゅう にじいろ かがや て うえ の
採集 & 虹色に輝くミミズを手の上に乗せた!



神秘的な場所で縄跳びしたり、カブト
ムシやクワガタを捕まえたり、虹色に
輝くミミズを手の上に乗せたりと、見
どころたくさんです!



な はな ひ む けっか
菜の花を引っこ抜いてみた結果



菜の花を引っこ抜いてみたら、イ
メージとちがって大根みたいな根っ
こが現れてビックリ!



だれ なまえ
誰の名前? ヤブカンゾウ



誰の名前? と思ってしまうですが、
実はヤブカンゾウは植物の名前。天
ぷらにして食べることもできますよ。



ゆうひ が い け おおが
夕日ヶ池の大賀ハス



記念すべき第一回目の動画! 関宿総合
公園の夕日ヶ池の大賀ハスを紹介。
お大きくてきれいな花を咲かせています。



あ
開けてびっくり!? 丸まったヨモギ
を開いてみたら衝撃的な中身だった




丸まったヨモギの葉っぱを開くと現
れた衝撃的な中身に、一同驚愕して
しまいました。



「みつけよう！野田のわくわくいっぱい植物図鑑」

著者	岩槻 秀明
編集	野田市自然経済推進部魅力推進課 わぴちゃんねる制作チーム
監修	千葉県立中央博物館 天野 誠
発行年月日	令和3年4月1日
著作権者	野田市
印刷	株式会社白樺写真工芸



きせつ ふうけい うらびょうし
季節の風景 (裏表紙)

- ① ^{はる}春
^{はる}春のひだまりでいっせいに^さ咲く
 ホトケノザ くわしくは 115 ページ
- ② ^{なつ}夏
 まるで^{ちやいろ}茶色いソーセージのような
 コガマの^ほ穂
- ③ ^{あき}秋
^{ゆうひ}夕日に^て照らされ^{きんいろ}金色に^{かがや}輝く
 キンエノコロ
- ④ ^{ふゆ}冬
^{くわきちゆう}空気中の^{すいじょうき}水蒸気がこおりついた
 ノイバラの^{えだ}枝 くわしくは 97 ページ

小学校 年 組
なまえ

